

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 15/ 2014

Деловодни број: 354

Датум: 21. 01. 2015  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Измена конкурсне документације за јавну набавку бр. 15/2014 "Резервни делови за специјална средства, алати, мерни уређаји и прикључци грађевинских машина "

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. 15/2014 "Резервни делови за специјална средства, алати, мерни уређаји и прикључци грађевинских машина", на следећи начин:

1. На страни број 15, конкурсне документације, у обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, Партија 8 – Резервни делови ASFT, у табели „Резервни делови за / Spare parts - SKODA FABIA FCME - 2014“ бришу се позиције број 2 „ABS Sensor/ ABS Sensor“ и број 3 „ABS Sensor/ ABS Sensor“;
2. На страни број 15, конкурсне документације, у обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, Партија 8 – Резервни делови ASFT, у табели „Резервни делови за / Spare parts - SKODA FABIA FCME - 2014“ брише се редни број позиције број 4 „Pulse transmitter / Pulse transmitter“ и замењује се редним бројем 2;
3. На странама од 16 до 29, у обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, Партија 9 – Алати, Табела са спецификацијом алата мења се у потпуности. Нови изглед спецификације за Партију 9 дат је у прилогу 2.

**Напомена:** У прилогу достављамо измењене делове Обрасца 3. конкурсне документације који се односе на Партије 8 и 9, а које ће понуђачи у својој понуди достављати попуњене, потписане и оверене.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александар Кочановић

БЕОГРАД

**Прилог 1 – Спецификација за партију 8 Резервни делови ASFT:**

**ПАРТИЈА 8 – Резервни делови ASFT**

**Rezervni delovi za / Spare parts - SAAB 9000 / OCTAVIA - 2014**

R.br. / Item No.	Kat.br. / Ref.No.	Naziv rezervnog dela / Designation		Kol. / Qty.	Jedinična cena Price / each	Ukupno Net price
1	100459	Pulse Transmitter	Pulse Transmitter	1		
2	101315	Vertical Loading Cell (101315A replaced by 101315 - also must replace more parts)	Vertical Loading Cell (101315A replaced by 101315 - also must replace more parts)	1		
3	101830	Attachment	Attachment	1		
4	101345	Spacer	Spacer	1		
5	101340	Spring Arm	Spring Arm	1		
6	101341	Bracket	Bracket	1		
7	100120	Wheelup interface	Wheelup interface	1		
8	101364	Sensor	Wheel up Sensor	1		
9	101157	Relay	Relay 12V spst GEC-114P	3		
10	101158	Relay	Relay 12V spot OVC-SH-112D	3		

**Rezervni delovi za / Spare parts - SKODA FABIA FCME - 2014**

R.br. / Item No.	Kat.br. / Ref.No.	Naziv rezervnog dela / Designation		Kol. / Qty.	Jedinična cena Price / each	Ukupno Net price (euro)
1	322656	Friction cell	Friction cell	1		
2	100459	Pulse transmitter	Pulse transmitter	1		

<b>ПАРТИЈА 8 – Резервни делови ASFT</b> <b>УКУПНО, без царине , без ПДВ-а/ TOTAL, with customs duties, VAT excluded (RSD/EUR)</b>	
--	--

Транспорт / Freight \_\_\_\_\_ (на паритету/on parity) (RSD/EUR)

ПАРТИЈА 8 – ASFT – УКУПНО СА ТРАНСПОРТОМ / TOTAL WITH FREIGHT (RSD/EUR/)

Напомена: Резервне делове у горњој табели може да испоручи произвођач опреме или понуђач који обезбеди потврду од произвођача опреме да су понуђени резервни делови оригинални

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
 Назив Понуђача, потпис  
 овлашћеног лица и овера

*KA*

**Прилог 2 – Спецификација за партију 9 – Алати (Tools)**

**ПАРТИЈА 9 – Алати (Tools)**

Р. бр.	Кат.бр. и произвођач	Назив алата	Кол.	Јед. цена	Укупна цена
<b>РУЧНИ АЛАТ ПРОФЕСИОНАЛ - ЕЛЕКТРО</b>					
1.		Испитивач напона 24-1000V 50/60Hz са звучном и визуелном индикацијом, безконтактни, са батеријском лампицом, CAT IV-1000V заштита, дужине 150-170мм	5		
<b>АЛАТ – СПЕЦИЈАЛ - ЕЛЕКТРО</b>					
2.		Мултитестер дигитални са следећим карактеристикама: Једносмерни напон: 200 mV/2/20/200/1000 V; Наизменични напон: 200 mV/2/20/200/750 V; Фреквентни опсег: 40 ... 400 Hz; Једносмерна струја: 2/20/200 mA/20 A; Наизменична струја: 2/20/200 mA/20 A; Отпорност: 200 Ω/2/20/200	2		
3.		Ласерски метар- даљинометар до 80м. BOSCH GLM 80 или одговарајући.	1		
4.		Ласер за пројекцију тачака BOSCH GPL 3 или одговарајући	1		
5.		Мерач статичког наелектрисања сличан типу FMX-004 (SIMCOION) или еквивалент	1		
6.		Ручни индикатор статичког наелектрисања сличан типу TensION (SIMCOION) или еквивалент	1		
<b>ЛОГИСТИКА</b>					
7.		Кљешта/сечице за блombe и сајле. За сечење сајле до фи 8мм. Чeљусти од посебног алатног челика, коване и побољшане са изменљивим ножевима. Резне ивице посебно индуктивно каљене. Ручке израђене од челичне цеви, лакиране и обложене тврдом пластиком	2		
8.		Комплет кључева (виљушкасто-окастих) од 8 до 24. Гарнитура треба	1		

16  
KA

		да садржи следеће кључеве: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 израђене од Хром-Ванадијума, према стандарду ИСО 3318 и 3113А			
9.		Камионска дизалица 10 тона нископрофилна.	2		
		<b>ДЗО</b>			
10.		Гарнитура шрафцигера одвијач кратки крстасти ПХ1х25; ПХ2х25; кратки равни 5,5х25; крстасти ПХ1х80; ПХ2х100; равни одвијачи 3,0х80; 4,0х100; 5,5х125; 6,5х150; 8х175 са ојачаним врхом од Хром-Вандијум-Молибдена, ручица од трокомпонентног материјала.	6 гар		
11.		Дизалица за мењач (500 кг).	1		
12.		Контролне лампе 3-48V (диодне 6 ком, са сијалицом 6 ком) Опис: испитивач напона 3-48V са диодама, испитивач напона 6-24V метални са штипаљком по 1 комад од сваког.	6		
13.		Т одвијачи торекс, материјал Хром-Молибден или Хром-Ванадијум ТХ 15,20,25,27,30,40,45,50	4 гар		
14.		Окасто-виљушкасти кључеви 8, 10, 13 (по 1 комад од сваке димензије). Материјал Хром-Ванадијум	6		
15.		Окасто-виљушкасти кључеви са рачвом, величине од 8 до 24 (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24 ) двосмерни, окасти део са рачвом, број зуба минимум 72. Материјал Хром-Ванадијум	4 гар		
16.		Окасто-виљушкасти кључеви 38 и 41, мин. дужина кључа 400 mm Материјал Хром-Ванадијум	1		
17.		Рачва 3/8" - 2 комада, Материјал Хром-Ванадијум или специјални алатни челик 72-75 зуба.	2		
18.		Насадни дванаестостружни кључеви метричног прихвата 3/8 (kratki 7-19mm, 13/1 + dugi 8-19mm,9/1 ) Материјал Хром-Ванадијум.	4 гар		
19.		Зглобна ручка 1/2" (дужина 450-460 мм), Материјал Хром-Ванадијум.	2		

20.		Гарнитура насадних кључева РИБЕ ЦВ 1/2", величине 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, на metalnom држаћу, Материјал Хром-Ванадијум.	1		
21.		Гарнитура двоструких отворених кључева 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 22x24, 24x27 и 30x32. Материјал Хром-Ванадијум.	2 гар		
22.		Коване гедоре 1/2" (дуге), величине 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 и 27 по један комад, материјал , материјал Хром-Молибден или Хром-Ванадијум	1		
23.		Коване гедоре 1/2" (кратке), величине 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 и 36 по један комад, материјал Хром-Молибден или Хром-Ванадијум.	1		
24.		Цилиндрични избјачи болцнова, дужине 2-8мм – 2 гарнитуре, материјал Хром-Молибден или Хром-Ванадијум	2 гар		
25.		Извлакач кугличног зглоба 18, 29, 40 и 46 мм	1		
26.		Универзални извлакач кугличног зглоба 18-22 мм и 32 мм	1		
27.		Алат за скидање филтера уља и горива (аутомобилски и камионски програм), прихват 1/2" или 3/8" са адаптером на 1/2", мин 60-120мм, трокраки	2		
28.		Насадни имбус кључеви 1/2", димензије 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19mm, за сваку димензију по један комад, на металном држачу, материјал Crom-Vanadium	1		
29.		Насадни кључеви ХZN 1/2", димензије 6, 8, 10 и 12 (дужи и краћи) – по једну гарнитуру,	1		
30.		Адаптери за насадне кључеве – 1 гарнитура, материјал Хром-Ванадијум. Гарнитура треба да садржи следеће адаптере: 3/8"-1/4"; 3/8"-1/2"; 1/2"-3/8".	1 гар		
31.		Одвијачи за фину механику – 2 гарнитуре, равни - 1.2x50-60, 1.5x50-60, 1.8x50-60, 2.5x50-75, 3x50-100, крстасти - PH0x50-60, PH00x50-60, PH000x50-60	2 гар		
		<b>ГРАЂЕВИНСКА</b>			

32.		Секира тесарска 800gr	2 ком		
33.		Брусилаца – снага min 600 W; 11.000 обртаја у мин	1 ком		
34.		Пиштољ за фарбање– SATA JET 1000 В RP или еквивалент	1 ком		
35.		Бушилаца min 600W. BOSCH GSB 13 RE или одговарајућа	1 ком		
36.		Ручна тестера за дрво дужина листа 762мм	2 ком		
37.		Чекић тесарски – тежина 550-600гр, дужина дршке 29 цм – хромирана	2 ком		
38.		Алуминијумска фангла	3 ком		
39.		Мистрија челична	3 ком		
40.		Армирачка клешта 25 см, материјал Хроме-Молибден или специјални алатни челик	2 ком		
41.		Пантљика 50 m ПВЦ мерна трака ојачана стакленим влакнима Ширина траке 13мм Бризгани ПВЦ премаз Штампана подела са метрима обележеним црвеном бојом Облога/лак за заштиту од хабања	1 ком		
42.		Васер вага 2 т Алуминијумска са ручкама, ширина 100мм	1 ком		
43.		Гарнитура шрафцигера материјал Хром-Ванадијум-Молибден, каљен и ојачан, ручица од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење. равни 5.5x100, 6.5x150, 8x175. Крстасти PH1x80, PH2x100	2 гар		
44.		Алуминијумске мердевине троделне, дужине од 6м до 6,5м у извученом положају. Дужина једног дела од 2,80м-3,0м, минимално 3x10 газишта.	1 ком		
45.		Прскалица ПВЦ – 12 lit	3 ком		

46.		Грабуље металне са држаљом	5 ком		
47.		Крамп са држаљом	5 ком		
48.		Мотика са држаљом	5ком		
49.		Лопата са држаљом	2ком		
50.		Сиркова метла	20 ком		
51.		Ашов са држаљом	10 ком		
52.		Пердашка ПВЦ – већа	5 ком		
53.		Брезова метла	20 ком		
54.		Ласерски даљиномер до 50 m, BOSCH GLM 50 или одговарајући	1 ком		
55.		Маказе за лим – криве, дужина 25-28 цм, материјал Хром-Молибден или специјални алатни челик, тежина до 500-510 гр	1 ком		
56.		Гумени чекић тежина 800 гр	1 ком		
57.		Мерна трака (пантљика) дужине 50 мм. Трака ПВЦ ојачана стакленим влакнима Ширина траке 13мм Бризгани ПВЦ премаз Штампана подела са метрима обележеним црвеном Облога/лак за заштиту од хабања БМИ арт.520 или одговарајуће	1 ком		
58.		Сет за полирање- сунђери на чичак	5 сет		
59.		Полир машина за полирање, снага мотор min. 1.400 W са лаганим стартом, број обртаја у 6 степени за обрађивање различитих материјала, отвор за ваздух за оптимално хлађењ, полир диск фи180	1 ком		

		мм на чичак			
		<b>ППЗ</b>			
60.		Гарнитура одвијача мања, равни 5.5x100, 6.5x150, 8x175. Крстасти PH1x80, PH2x100, Врх одвијача од Хром-Ванадијум-Молибдена, каљен и ојачан, ручица од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење	1 ком		
61.		Гарнитура Т одвијача имбус, димензије 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Материјал Хром-Ванадијум.	1 ком		
62.		Водоводна клешта 3", 45°, Материјал Хром-Ванадијум.	1 ком		
63.		Комбинована клешта са двокомпонентном облогом дршки, дужина 200мм, Материјал Хром-Молибден или специјални алатни челик	1 ком		
64.		Бонсек 300мм комплет са листом. Прецизно подешавање листа са граничником за 4 положаја.	1 ком		
65.		Гарнитура окасто-виљушкатастих кључева 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32. На металном носачу или у платненој торби. Материјал Хром-Ванадијум.	1 ком		
66.		Акумулаторски одвијач 18V, BOSCH GSB 18 V-Li или одговарајући, у комплету са гарнитуром од 30 PH,PZ,Равних,Шестоугаоних и ТХ битова и магнетним држачем, у кутији прилагођеној за качење на каиш	1 ком		
67.		Бушилица електрична 750W, BOSCH GSB 16 RE или одговарајућа	1 ком		
68.		Пиштољ за пумпање гума професионални: Радни притисак 0-12bar, тело од челика или масивног алуминијума, са месинганим вентилима, црево минимално 500мм	1 ком		
69.		Пантљика за мерење 50м ПВЦ мерна трака ојачана стакленим влакнима Ширина траке 13мм Бризгани ПВЦ премаз Штампана подела са метрима	1 ком		

KA



		обележеним црвеном Облога/лак за заштиту од хабања БМИ арт.520 или одговарајуће			
70.		Либела телескопска 5м Телескопски штап са либелом, са следећим карактеристикама: Укупан број телескопских сегмената: 6 Минимална дужина: 1070 мм Максимална дужина 5000 мм Могућност читавања у мм са предње стране штапа Могућност читавања на аналогном дисплеју Материјал: алуминијум, попречног пресека 37,5x27,5 мм Максимална тежина: 2 кг Испорука: у коферу	1 ком		
71.		Либела 500мм: Тело од алуминијума минималне дебљине 1,5мм, прецизност 0,5мм/м, мерно подручје 0° 45° 90°	1 ком		
		<b>МЕХАНИЗАЦИЈА</b>			
72.		Насадни имбус кључеви 1/2", димензије 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19мм, на металном држачу, материјал Cr-V	1		
73.		Гарнитура адаптера за насадне кључеве: Адаптери 1/4"-3/8", 3/8"-1/4", 3/8"-1/2", 1/2"-3/8", 1/2"-3/4" и 3/4"-1/2", материјал Cr-V. Адаптери 3/4"-1" и 1"- 3/4", материјал Cr-Mo. По један комад.	1		
74.		Алат за монтажу и демонтажу ременице алтернатора KS Tools 150.3100 или одговарајући.	1		
75.		Клешта за скидање шелна са сајлом 600-650мм KS Tools 115.1041 или одговарајућа.	2		
76.		Клешта за сегер прстенове спољна 10- 25 и унутрашња 12-25 сет 4 ком. Спољна крива, спољна права, унутрашња крива, унутрашња права.	2		
77.		Клешта за сегер прстенове са измењивим врхом 8-63 сет. Спољна крива, спољна права, унутрашња крива, унутрашња права. Садржај: Спољна клешта за опсег 8 до 63 мм Унутрашња клешта за опсег 8 до 63 мм * 9 пари изменљивих врхова	2сет		

		* имбус кључ за замену врхова Паковање: пластична кутија			
78.		Радапцигер до 100мм, еквивалент ГЕДОРЕ 1.06/ S1 Radapciger to 100mm, equivalent GEDORE 1.06 / S1	2		
79.		Радапцигер до 140мм, еквивалент ГЕДОРЕ 1.06/ S1A	2		
		<b>МАШИНСКА</b>			
80.		Брусилица min.720W, број обртаја у празном ходу 11000 min-1, Makita GA 5030 или одговарајуће.	2		
81.		Брусилица min. 2200W, број обртаја у празном ходу 6600 min-1, Makita GA9020SF или одговарајуће.	2		
82.		Електро-пнеуматска бушилица min. 800W, број обртаја 900 min-1, број удараца 4000 min-1, прихват бургије sds-plus, BOSCH GBH 2-26 DRE или одговарајуће.	3		
83.		Акумулаторска бушилица 18V, капацитет батерије 1.5Ah Li-ion, 2 батерије по бушилици, Makita DDF453SYE или одговарајуће.	3		
84.		Акумулаторска угаона брусилица 18V, капацитет батерије 4Ah Li-ion, 2 батерије по брусилици, BOSCH GWS 18 V-LI или одговарајуће.	1		
85.		Електрична нарезница цеви мин.1020W, распон нарезивања 1/2"-2", Ridgid 690 или одговарајуће.	1		
86.		Електрични алат за одгушења 2,2kW, проток 15l/min, радни притисак 80bar, за цеви величине 30-150mm Ridgid KJ- 1590 или одговарајуће.	1		
87.		Резач са чегртаљком пластичних цеви 3-42mm, Ridgid RC-1625 или одговарајуће.	1		
88.		Резач са чегртаљком пластичних цеви, Ridgid 1491 или одговарајуће	1		
89.		Алат за пертловање inox цеви Eurotis VGKITPLUS или одговарајуће.	1		
90.		Апарат за сечење челичних цеви 1200W, могућност сечења челичних цеви до 4", Ridgid 550 или одговарајуће.	1		

91.		Апарат ( алат ) за заваривање пластичних цеви са могућношћу заваривања под углом од 45°. Димензије цеви од 40 до 160mm. ROTHENBERGER ROWELD P 160 SANILINE или одговарајуће.	1		
92.		Апарат ( алат ) за заваривање ПВЦ цеви. Димензије цеви од 20 до 63mm. ROTHENBERGER ROWELD P 63 S-5 Sword или одговарајуће.	1		
93.		Пнеуматска аксијална брусница, број обртаја 21-25000 min-1, радни притисак max 6,2-6,3 bar-a, спојница 1/4".	1		
94.		Пнеуматски ударни чекић са наставцима у комплекту са опругом и брзостежућом главом. Прикључак за ваздух 1/4". Unior 1514PB или одговарајуће.	1		
95.		Комплет виљушкатастих кључева 6-32 12/1, на металном носачу или у торби, Материјал Cr-V	1		
96.		Комплет виљушкатасто окастих кључева 6-32, 26/1, на металном носачу или у торби, Материјал Cr-V	1		
97.		Комплет цевастих кључева 6-32 Гарнитура садржи следеће кључеве: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13, 14x15, 16x17; 18x19; 20x22, 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 и два окретача. Материјал хром-ванадијум, ковани, ДИН 896.	1		
98.		Чекић са дршком 300gr, ДИН 1041 или одговарајућег	1		
99.		Чекић са дршком 500gr ДИН 1041 или одговарајућег	1		
100.		Чекић са дршком 1000gr, ДИН 1041 или одговарајућег	1		
101.		Грип клешта L250mm, чељусти од Хром-Молибдена или специјалног алатног челика	1		
102.		Комплет насадних имбус кључева 6-32 Гарнитура садржи следеће димензије кључева: 6,8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32	2		
103.		Комплет универзалних гедора 10-32 Гарнитура треба да садржи: насадне кључеве 1/2" 10-32/18 комада,	1		

		чегртаљку 1/2" са двокомпонентном дршком, механизам 75 зуба; Т-ручицу, Наставке 125 и 250мм, зглоб. У металној кутији.			
104.		Комплет универзалних гедора 6-22 Гарнитура треба да саджи: насадне кључеве 3/8" 6-22/17 комада, чегртаљку 3/8" са двокомпонентном дршком, механизам 75 зуба; Ручицу са зглобом; Т-ручицу, Наставке 125 и 250мм, зглоб, адаптер 3/8"-1/2". У металној кутији.	1		
105.		Комплет одвијача од 3 крстаста-РН1 80mm, РН2 100mm, РН3 150mm и 3 равна- 3.0x0.5 80 mm, 4.0x0.8 100 mm, 5.5x1.0 125 mm. Врх одвијача од Хром-Ванадијум-Молибдена, каљен и ојачан, ручица од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење.	2		
106.		Комплет турпија- 5 комада (полуокругла, округла, флахасти, троугласта и квадратна) са дршком, радна дужина турпија 250mm.	1		
107.		Торекс одвијачи, од Т6 до Т40 Врх одвијача од Хром-Ванадијум-Молибдена, каљен и ојачан, ручица од трокомпонентног материјала, отвор у дршци за качење.	1		
108.		Комбинована клешта, дужина 180mm, ојачане чељусти за сечење челичне опружне жице 2mm са ТITACHROME површинском обрадом.	1		
109.		Комплет хидрауличних универзалних радапцигера са два и три крака. KS TOOLS No. 700.1200 или одговарајуће.	1		
110.		Маказе за лим-Пеликан, дужине 350mm, сечење до 1,5mm дебљине лима.	2		
111.		Вишенаменски кључ за навојне прирубнице са полугом, од 3/8"-1".	1		
112.		Дизалица на ланац, флашенцуг 1 тона	1		
113.		Радијатор кључ са полугом 1"-5/4"	1		
114.		Зегер клешта-крива L=165-170mm	1		

115.		Зегер клешта-права L=220-250mm	1		
116.		Клешта-папагајке. ПВЦ рукохват, окаљене, максимално отварање чељусти 50mm (2"), укупна дужина клешта 250 mm. Материјал Хром-Молибден.	3		
117.		Клешта-папагајке. ПВЦ рукохват, окаљене, максимално отварање чељусти 25-32mm (1"до1.1/4"), укупна дужина клешта 150 mm.	2		
118.		Клешта-папагајке равне, од хром-ванадијума, озубљене чељусти, зуби индуктивно ојачани, максимално отварање чељусти 50mm (2"), укупна дужина клешта 250mm.	2		
119.		Клешта-папагајке равне, од хром-ванадијума, озубљене чељусти, зуби индуктивно ојачани, максимално отварање чељусти 25-42mm (1" до 1.1/2"), укупна дужина клешта 180mm.	2		
120.		Потапајућа пумпа за прљаву воду мин. 800W. Проток воде мах 250 l/min, достава воде максимално 10m, пречник цеви 1 до 5/4".	1		
121.		Алуминијумске телескопске мердевине мах дужине 5-7m.	1		
122.		Дрвене молерске мердевине висине 1.8-2.4m	2		
123.		Алат за пертловање бакарних цеви од 6 до 16 mm Неопходно је да алат пертлује следеће пречнике цеви: 6,8,10,12,14,15,16 mm	1		
124.		Угаона клешта 90° (шведе) са могућношћу отварања од 1"	1		
125.		Угаона клешта 90° (шведе) са могућношћу отварања од 2"	1		
126.		Штелујући кључ, L-300 mm D- 12-35 mm.	1		
127.		Либела 600mm, алуминијумска са хоризонталним и вертикалним показивачем.	1		

128.		Тракасти метар са кочницом 5Мx19 mm	8		
129		Сајла за отпушавање канализације 5м, ø 8 mm	1		
130		Група манометара са показивачем за фреоне R22, R407C, R410A, 3 прикључка ¼" SAE, 2 прикључка 1/2" 20UNF.	1		
131		Вибрациона бушилица 650-800W, са брзостежућом главом, број обртаја у празном ходу 3000 min-1.	1		
132		Клешта за челичне типле за гипс (molly типле) M4-M6	1		
133		фотогреј - аутоматска маска за заваривање	1		
134		Клешта за поп нитне Ø 3.0mm - Ø 6.4mm SN2 Gesipa или одговарајуће	1		
		<b>Информатика</b>			
135		Акумулаторски одвртач-шрафилица 3.6V IXO IV SET BOSCH или еквивалент	2		
136		Лемилица Weller WM15L12, 15W, 12V или еквивалент	1		
137		Лемилица Weller WP60K или еквивалент гасна	2		
138		Вакуум пумпа Ersa VACX или еквивалент	7		
139		Мултиметар Benning MM3 или еквивалент	4		
140		Клешта Xcelite 170D, сечице или еквивалент	4		
141		Клешта UNIOR 461/4E, сечице или еквивалент	4		
142		Клешта Xcelite MS543J, сечице или еквивалент	4		
143		Акумулаторски штапни одвијач 4,8V 6723DW MAKITA + 80 ком.прибора или еквивалент	4		
144		Одвртач UNIOR 626 TBI крстасти 2x25 или еквивалент	5		

145	Одвртач UNIOR 627 TBI равни 0.6x3.5x25 или еквивалент	5		
146	Одвртач UNIOR 605 TBI равни 0.4x2.5x75 или еквивалент	5		
147	Пиштољ за пластику BISON super, 11mm или еквивалент.	5		
148	Пиштољ за пластику BISON super, 7mm или еквивалент	3		
149	Пинцета пљосната UNIOR 1342 или еквивалент	5		
150	Пинцета пљосната савијена UNIOR 1343 или еквивалент	5		
151	Пинцета пљосната UNIOR 1344 или еквивалент	5		
152	Пинцета округла UNIOR 1345 или еквивалент	5		
153	Пинцета округла савијена UNIOR 1346 или еквивалент	5		
154	Пинцета округла крстаста UNIOR 1347 или еквивалент	5		
155	Пинцета округла широка UNIOR 1348 или еквивалент	5		
156	Чекић UNIOR 812, 200гр или еквивалент	5		
157	Одвијачи за електронику у гарнитурџ UNIOR 608CS5E или еквивалент	3		
158	Одвијачи за електронику у гарнитурџ UNIOR 606CS5E или еквивалент	3		
159	Униор Скалпел - 556А или еквивалент	5		
160	Униор сет шрафцигера 607B5CR или еквивалент - 5 комада у сету	7		
<b>ПАРТИЈА 9 – АЛАТИ ( TOOLS ) УКУПНО, са плаћеном царинџ, без ПДВ-а/ TOTAL, with customs duties, VAT excluded (RSD/EUR)</b>				

ПАРТИЈА 9 – АЛАТИ ( TOOLS ) – УКУПНО / TOTAL

(RSD/EUR)

Напомињемо да позиције на којима је Наручилац своје захтеве илустровао навођењем конкретнџ произвођача и модела Алата иза које стоји формулација “или одговарајуће” представља захтевани минимум. То значи да Понуђачи као одговарајући могу понудити алате који су истих или бољих карактеристика од наведених.

*KA*

Такође, Наручилац захтева да се за артикле где је описана гарнитура не могу вршити комбинације више произвођача већ гарнитура мора да садржи све артикле од истог произвођача.

**Напомена: Наручилац задржава право да тражи каталог за проверу усклађеност понуђених и тражених техничких карактеристика алата. Уколико се на основу достављеног каталога утврди да је понуђени алат слабијих техничких карактеристика од тражених, понуда ће се сматрати неодговарајућа. Минимални гарантни рок за понуђени алат је 24 месеца**

Место и датум:

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача,  
потпис овлашћеног  
лица и овера“