

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности "ОДРЖАВАЊЕ
ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ 18/18 ЈНМВ

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 18/18 ЈНМВ
Деловодни број: ДНЈН-555/2018/3
Датум: 14.06.2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
"ОДРЖАВАЊЕ ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ 18/18 ЈНМВ

Поштовани,

на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац, у року предвиђеном за подношење понуда, врши
измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности "ОДРЖАВАЊЕ
ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ 18/18 ЈНМВ, на
следећи начин:

1. На страни број 29-33 конкурсне документације мења се Образац 6. (ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ).

Наручилац у прилогу доставља измењени Образац 6. (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ) конкурсне
документације за предметну јавну набавку, који ће понуђачи, попуњен, оверен и потписан,
достављати у својој понуди.

2. Наручилац у прилогу доставља нумерисану прву страну Обрасца 7. (МОДЕЛ
УГОВОРА) конкурсне документације, која није била нумерисана у објављеној
документацији, коју ће понуђачи достављати у својој понуди.

Прилог:

- Измењени Образац 6. (ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ) конкурсне документације за
предметну јавну набавку, који ће понуђачи, попуњен, оверен и потписан,
достављати у својој понуди.
- Нумерисана прва страна Обрасца 7. (МОДЕЛ УГОВОРА) конкурсне
документације, која није била нумерисана у објављеној документацији, коју ће
понуђачи достављати у својој понуди.

У осталом делу конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "ОДРЖАВАЊЕ
ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ 18/18 ЈНМВ остаје
непромењена.

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
"ОДРЖАВАЊЕ ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ
18/18 ЈНМВ.

Председник комисије

Бранислав Стефановић



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр. _____ од _____ за јавну набавку мале вредности "ОДРЖАВАЊЕ ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС 35/10" БРОЈ 18/18 ЈНМВ.

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Седиште понуђача (град и општина):	
Матични број:	ПИБ:
Овлашћено лице:	
Особа за контакт:	
Web site:	е-маил за пријем документата:
Број телефона:	Факс за пријем докумената:
Број рачуна понуђача:	
Понуда се подноси: (заокружити)	
a) самостално	b) понуда са подизвођачем
c) Заједничка понуда	
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):	
1. у извршењу предмета набавке подизвођач:	
адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт: _____, број телефона: _____	
са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	
2. у извршењу предмета набавке подизвођач:	
адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт: _____, број телефона: _____	
са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	
3. у извршењу предмета набавке подизвођач:	
адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____	
особа за контакт: _____, број телефона: _____	
са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____	

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):

1.	_____	адреса: _____	
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	
2.	_____	адреса: _____	
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	
3.	_____	адреса: _____	
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ
(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.

Укупна вредност понуде: _____ РСД, са ПДВ.

Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15, највише 45) _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет ове јавне набавке.

Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке (максимум 30 дана): _____ дана од дана увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 5 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за не појављивање корозије на челичном делу оgrade (стубови и поља) (минимум 10 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
1.1	Постављање привремене ограде, са спољне стране постојеће ограде око трансформатора ТС 35/10 на удаљености од 3.00 м1 од постојеће ограде. У цену је урачуната монтажа, транспорт и демонтажа привремене ограде (коју поседује Наручилац) у комплетном времену трајања извођења радова. Монтажа привремене ограде ће се обавити у целини око постојеће ограде. Обрачун извршити по 1м1 постављене привремене ограде.	м ¹	170,00		
1.2	Пажљива демонтажа постојеће плетене жице старе ограде око П5 и П6 и трафо станице, намотавање у ролне и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 м1.	м ¹	320,00		
1.3	Пажљиво ручно и машинско демонирање (вађење) бетонских стубова са спрегивима од поцинковане траке и челичних стубова постојеће старе ограде око П5 и П6 и трафо станице, и предаја Инвеститору за поновну употребу на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.	ком	200,00		
1.4	Ручно и машинско демонирање (вађење) челичних стубића са ланцима постојеће старе ограде око П7 и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.	ком	70,00		
1.5	Машинско и ручно рашчишћавање терена, скидање хумуса, ниске вегетације и шибља са депонувањем хумуса одгуривањем у страну и локално планирање терена након демонтаже постојеће ограде ради висинског дефинисања трасе и омогућавања обележавања пре ископа. Обрачун по м2.	м ²	1.500,00		
1.6	Подужно обележавање и ископчавање трасе нове ограде. Обрачун по м1.	м ¹	530,00		
1.7	Машински и ручни ископ земље и других материјала за темеље самце дим. 50x50x60цм за трафо станицу и Ø30цм x 60цм за ограду око паркинга, са депонувањем материјала из ископа и нивелисањем. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова, а шут одвести на депонију ван круга аеродрома. Обрачун извршити по 1 м3 ископа.	м ³	25,00		
1.8	Машински и ручни ископ земље 3. категорије за тракасти темељ - темељни парпетни зид за ограду око ТС, са депонувањем материјала из ископа на страну без одвоза. Ископ извести и нивелисати према условима терена. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова. Обрачун извршити по 1 м3 ископа.	м ³	42,50		

170.00x0.50x0.50 =


Handwritten signatures and initials.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Одржавање ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10" број 18/18 ЈНМВ

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
1.9	Машинско и ручно насипање земље из ископа са набијањем у слојевима према правилима струке, финим планирањем терна у ширини од по 1,50 м1 са обе стране паркетног зида око ТС 35/10 и око новопостављених стубића око паркинга. Насипа се и планира ископана количина земље. $200,00 \times 3 \times 00 =$	m2	600,00		
1.10	Набавка материјала, транспорт и уградња арматурне мреже Q-785 у паркетни зид и темељ према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.	kg	2.000,00		
1.11	Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре. Набавка материјала, транспорт и уградња арматуре РА 400/500 ф12 постављене у доњој зони паркетног темељног зида у свему према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова.	kg	500,00		
1.12	Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре. Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонског темеља самаца дим.0,50x0,50x0,50м бетоном мин. МБ-25 са потребним слојем за тампон.	m ³	25,00		
1.13	Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног темеља, јединична цена је обухватила и тампон слој. Набавка материјала, транспорт и бетонирање тракастог паркета ограде димензија 60x20цм бетоном мин. МБ-25 у глаткој оплати (натур-бетон) са потребним слојем за тампон. Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног паркета ограде, јединична цена је обухватила и потребну глатку оплату и тампон слој.	m ³	25,00		
1.14	Набавка, испорука и монтажа ограде око паркинга, укупне макс. висине око 1,20м. Ограду чине хоризонтални и вертикални челични профили дизајна по произвођачкој спецификацији, минималне дебљине 3мм. Стубови се сидре у темеље самце и постављају на приближном растојању од 250цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је челична жичана мрежа. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји РАЛ 6005 усаглашена са нијансом постојеће ограде. У комплект постављене ограде улазе стубићи, хоризонтални профили, жичани панели и сав други материјал потребан за комплетирање позиције. Обрачун по м1 комплет постављене ограде.	m ¹	360,00		
1.15	Набавка, испорука и монтажа панелне "ЗД" ограде око трафо станице, укупне висине (од горње коте бетонског паракета) мин h=225 цм. Прав део ограде је висине 200 цм, а коси део ограде је мин 50 цм, под углом од 45°. Ограду чине челични стубови, израђени од челичних профила дизајна према спецификацији произвођача, минималне дебљине 3мм. Висина стуба изнад паракета је 2,00 м1 а у бетонском паркетном зиду и темељу самцу још око 90 цм. На врху стуба постављају се косници од истих челичних профила са углом од 45 степени у односу на стуб. Стубови се постављају на растојању од око 250 цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је ЗД челична жичана мрежа дебљине мин 5мм са димензијом	m ¹	170,00		

Handwritten signatures and initials



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Одржавање ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10" број 18/18 ЈНМВ

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
1.16	окца мреже 200x50мм, док је коси део ограде двоострани косник са укупно шест редова бодљикаве жице (три реда на свакој страни) између које је причвршћена "жилет" жица пречника круга од око 45цм. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји РАЛ 6005 усаглашена са нијансом постојеће ограде. У комплет постављене ограде улазе стубови са косницима, жичани панели, бодљикава жица, жилет жица и сав други материјал потребан за комплетирање позиције. Обрачун по м1 комплет постављене ограде.	ком	1,00		
1.17	Израда нове колско-пешачке капије за приступ трафо станици ТС35/10. Капију извести као двокрилну, на носећим стубовима, ширина капије у свему према постојећој (око 6.00м1). Рам крила капије је израђен од челичних профила димензија према спецификацији произвођача, минималне дебљине 3мм, а испуна је панел од 3д жице исти као и на огради. На врху капије према спољашњој страни постављају се косници од истих челичних профила под углом од 45 степени. За косник су причвршћена три реда бодљикаве жице за коју је причвршћена "жилет" жица пречника круга од око 45цм. Капија треба да поседује одговарајући штелујући оков и браву са цилиндром за откључавање. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји РАЛ 6005 усаглашена са нијансом постојеће ограде. Обрачун извршити по 1 ком. урађене и постављене капије.	Рауш.	1,00		
1.18	Набавка, транспорт и уградња две паралелно постављене окитен цеви ф50 за полагање електроинсталација уз ограду око трафо станице. Цеви су спојене варењем и постављене са унутрашње стране ограде, непосредно уз темељ бетонског парапета, целим обимом ограде. Обрачун по м1 постављене цеви.	м ¹	350,00		
1.19	Набавка, транспорт и полагање, паралелно са оградом око трафо станице уз темељ, нове поцинковане траке за уземљење, коју треба повезати са постојећим уземљењем трафо станице.Обрачун по м1 постављене поцинковане траке.	м ¹	200,00		
1.20	Чишћење градилишта након завршетка радова са уређењем терена и уклањањем свог вишка материјала и шута и одвозом на градску депонију камионима ван круга аеродрома. Обрачун паушално за комплет изведену позицију.	Рауш	1,00		
				УКУПНО ДИНАРА	

7. МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 18/18 ЈНМВ, између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59,
кога заступа в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж,
ПИБ 100000539; матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus банке
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

Назив Понуђача: _____,
са седиштем у _____, ул. _____,
кога заступа директор _____,
ПИБ _____; Матични број _____;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. _____

2. _____

3. _____

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. _____

2. _____

3. _____

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 124а Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности под бројем 18/18 ЈНМВ;

– да је ИЗВОЂАЧ дана доставио понуду број XXXXXXXX од XX.XX.2018. године, (Попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;