

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 32/2016 ОП  
Деловодни број: 31-941/2-1  
Датум: 27.12.2016  
Београд

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „НАБАВКА НОВИХ ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ У ТЕРМИНАЛНОМ ОБЈЕКТУ“ БРОЈ 32/2016 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио и допунио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку „НАБАВКА НОВИХ ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ У ТЕРМИНАЛНОМ ОБЈЕКТУ“ број 32/2016 ОП на следећи начин:

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку на страни 6. исте Наручилац у Обрасцу 3. **СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**, Табела 1 и Табела 2 **ТИП 1 (Подтип: A1, A2) и ТИП 2 (Подтип: B1, B2, B3.)**, Прилог 1 и Прилог 2, у крајњој левој колони, Технички опис за Тип 1 и Тип 2, испод речи и бројева – „Атести: Атести EN 1728:2012, EN 16139:2013“ додају се речи и бројеви:

„**СРПС EN 1022:2005 или одговарајући, Атест за ватроотпорност полиуретанске пене и Атест за ватроотпорност еко коже.**“

Тако да сада колона гласи како следи:

„Атести:  
Атести СРПС EN 1728:2012 или одговарајући,  
СРПС EN 16139:2013 или одговарајући  
СРПС EN 1022:2005 или одговарајући  
Атест за ватроотпорност полиуретанске пене и Атест за ватроотпорност еко коже“.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку на страни 10. исте Наручилац у другој алинеји иза речи „Понуђена добра морају бити ЕУ“ додаје речи „или домаћег порекла“ тако да сада гласи како следи: „Понуђена добра морају бити ЕУ или домаћег порекла“.

Наведене измене и допуне су саставни део конкурсне документације. У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Председник комисије

Станко Адамовић



<p>седишта. Седиште и наслон су тапацирани ватроотпорном полиуретанском пеном и пресвучени еко кожом. Противпожарна отпорност полиуретанске пене подразумева да је материјал негорив (самогасив) и да не производи штетне гасове. Еко кожа мора бити ватроотпорна, отпорна на гребање, отпорна на хемикалије и отпорна на бактерије.</p> <p>Лим дебљине мин. 1,2мм, челична конструкција на коју се монтира седиште дебљине мин 2,5мм израђена од хладно ваљаних цеви, M.I.G. варена конструкција. Могућност бојења конструкције у црну или сиву боју.</p> <p>-Завршна обрада ивица седишта и видних делова конструкције и неравнине као и финоча обраде је фина без грубих ивица.</p> <p>-Удобност седишта и еластичност и флексибилност седећег дела.</p> <p>-Размак између два суседна седишта мин 5цм</p> <p>-Дебљина полиуретанске пене мин 4цм</p>		
<p><b>Ногари</b></p> <p>Ногари су од ливеног алуминијума, пуног пресека. Потребно је да ногари имају подесиве противклизне подлошке са гуменим уметком.</p> <p>Завршна обрада полирани алуминијум или бојење прахом у боји по избору Наручиоца.</p>	<p><b>Ногари</b></p> <p>Облик ногу "Λ".</p>	<p><b>Ногари</b></p>
<p><b>Сточић</b></p> <p>Сточић бочно постављен у односу на низ од три седишта. Сточић је метални мали и не замењује седиште.</p>	<p><b>Сточић</b></p>	<p><b>Сточић</b></p>
<p>Атести:</p> <p>Атести СРПС EN 1728:2012 или одговарајући, СРПС EN 16139:2013 или одговарајући СРПС EN 1022:2005 или одговарајући, Атест за ватроотпорност полиуретанске пене и Атест за ватроотпорност еко коже</p>		
<p>Карактеристике еко коже 89% PVC, 7% PL, 4% памук Тежина 715gr/m<sup>2</sup> Martindale: &gt;80.000 Издржљивост на савијање&gt;100.000 Антибактеријска еко кожа Отпорна на огработине Отпорна на хемикалије.</p>		

**Напомена:**

- Понуђена добра морају бити нова и првокласног квалитета;
- Понуђена добра морају бити ЕУ или домаћег порекла;
- Понуђач је дужан да уз понуду достави произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из обрасца 3 конкурсне документације;
- Понуђач мора да достави сертификат овлашћених европских или домаћих институција којима се доказује квалитет тамо где је тражен техничком спецификацијом;
- Понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама "понуђено";
- За сву наведену захтевану опрему која ће бити испоручена мора бити достављена слика са називом производа и моделом;
- Део стручне оцене понуда, за Партију 1, који се односи на проверу квалитета понуђених- достављених узорака, Наручилац ће извршити одмах по окончању поступка отварања понуда, у присуству овлашћених присутних представника Понуђача. Из тог разлога, пожељно је да присутни представник Понуђача буде лице које је меродавно по питању квалитета и техничких карактеристика достављеног узорка.

