



**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
"Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице"**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
број 156/15 ЈНМВ**

Београд, мај 2016. године

На основу члана 124а. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 156/15 ЈНМВ бр. 9018/1 од 30.11.2015. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 9059 од 30.11.2015. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
"Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице"**

БРОЈ 156/15 ЈНМВ

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

- Дејан Мрвић, председник
- Мирко Милићевић, члан
- Саша Николић дипл. правник, члан, службеник за јавне набавке

Директор Делатности безбедности



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив наручиоца:	Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд
Адреса:	11180 Београд 59
Седиште (град и општина):	Београд, Сурчин
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности наручиоца	5223
Интернет адреса наручиоца	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Извршни директор Дејан Миловановић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића, дипл.инж.
Особа за контакт:	Дејан Мрвић
Број телефона особе за контакт:	064 848 5061
Број факса особе за контакт:	-----
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су добра:	Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице
Број јавне набавке:	156/15 ЈНМВ
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чл. 124а. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

JMD
MM

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета јавне набавке:

Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице

Наручилац ће са изабраним понуђачем закључити уговор о јавној набавци.

- Назив и ознака из општег речника набавке:

44212000 - Конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда.

- Описи партија:

Јавна набавка није обликована по партијама.

MM
MM

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

"Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Минималне техничке карактеристике које контејнери морају да испуњавају:

- Боја свих контејнера мора бити двокомпонентна полиуретанска, бела RAL 9002. и сви спојеви морају бити водонепропусни.

Контејнер тип 1 – комада 1 (За смештај запослених паркер сигналиста)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање дуплог пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 6000 x 4500 x 2600 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.


- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.

КОНТЕЈНЕР ТИП 1



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)	тражен о	понуђен о
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ		
Произвођач контејнера	(навести)	
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА		
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и С профила или одговарајуће.	Обавезно	да
ПОД КОНТЕЈНЕРА		
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијент пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$	Обавезно	да
КРОВ КОНТЕЈНЕРА		
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА		

8
MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
ВРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 900 x 2000 mm. Локација врата је на дужој страни контејнера.	Обавезно	да	
2 x прозора минималних димензија 850 x 1000 mm са венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, комарником и венецијанерима. Прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Локација прозора је на крањој страни контејнера, десно наспрам улазних врата	Обавезно	да	
1 x двокрилни прозор минималних димензија 1400 x 1000 mm са венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, комарником и венецијанерима. Прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Локација прозора је на средини дуже стране контејнера, десно од улазних врата	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште има пад на две стране, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 6000mm x 4500mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улаза у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 18 BTU	Обавезно	да	
2 x грејна тела од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
5 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
На крањој страни, наспрам улазних врата контејнера предвидети у пуној дужини, парапетни развод. Парапетни развод предвидети у два сегмента, сваки сегмент има по шест утичница и по један обични прекидач. Предвидети и по једну телефонску прикључницу у сваком сегменту.			
1 x серијски ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
4 x светилка у IP 65 заштити (2 x 36 W) са електронском преспојном справом. Предвиђене су			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

за унутрашњу расвету, монтирају се на плафон.			
1 x светиљка у IP 65 заштити (2 x 18 W) са електронском преспојном справом . Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.			
2 x светиљка у IP 65 заштити (1 x 36 W) са електронском преспојном справом. Предвиђене су за унутрашњу расвету, монтирају се на бочни зид контејнера (изнад радних столова који ће ту бити накнадно постављени), наспрам улазних врата			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ			
1	<i>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</i>		
2	<i>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</i>		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО	
		(дин) без ПДВ	
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 1, без ПДВ			
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1	
УКУПНО, без ПДВ :			

НАПОМЕНА:

- **Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.**
- **У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**
- **Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.**

Контејнер тип 2 – комада 1 (ДБ – КДК, ФО)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање дуплог пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 6000 x 4800 x 3000 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Монтажни контејнер треба да садржи:


- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.
- Санитарни чвор треба да буде опремљен умиваоником, проточним бојлером, водокотлићем и WC шољом, за мушки и женски тоалет.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације, водоводну и канализациону инсталацију и телефонску линију припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.
- на објекту треба да буде изведена инсталација за два рефлектора на предњој страни контејнера.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

Напомена: Због металдетекторских врата, која се не могу поставити на под контејнера, већ морају бити постављена на посебној бетонској површини, на поду контејнера потребно је оставити отвор димензија 1500x1500 mm, према скици.

2. Прилаз објекту

- Улаз и излаз на објект треба да буду наткривени надстрешницом.



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)	траже но	понуђено
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ		
Произвођач контејнера	(навести)	

8
МН

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$. Под треба да издржи рентген уређај од 600 кг и да се не угиба приликом кретања запослених кроз контејнер. Напомена: Због металдетекторских врата, која се не могу поставити на под контејнера, већ морају бити постављена на посебној бетонској површини, на поду контејнера потребно је оставити отвор димензија 1500x1500 mm, према скици.	Обавезно	да	
КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да	
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
БРАТА И СТОЛАРИЈА			
3 х спољних врата од алуминијума, минимум димензија 950 х 2000 mm са надсветлом до пуне висине зида. (двоја су за санитарне просторије)	Обавезно	да	
1 х спољна врата од алуминијума, двокрилна са могућношћу отварања оба крила, минимум димензија 1600 х 2000 mm са надсветлом до пуне висине зида	Обавезно	да	
2 х прозор минималних димензија 2000 х 1200 mm са комарником и венецијанерима, са КИП отварањем, прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
2 х прозор минималних димензија 1000 х 1200 mm са комарником и венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

стакло пуњено аргоном или одговарајуће.			
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште има пад на две стране, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 6000mm x 4500mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улазних и излазних врата у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима	Обавезно	да	
САНИТАРНИ ЧВОР СА МУШКОМ И ЖЕНСКОМ КАБИНОМ			
2 x Умиваоник са арматуром	Обавезно	да	
2 x бојлер проточни			
2 x Водокотлић			
2 x WC шоља			
2 комплекта – Прибор за купатило (огледало са полицом, држач за сапун, држач за убрус)			
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 18 BTU	Обавезно	да	
4 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
4 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m за грејна тела			
11 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x серијски ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
2 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
2 x обичан ОГ прекидач за тоалете			
1 x обичан ОГ прекидач за рефлекторе			
Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
2 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђене су за спољну расвету, изнад улазних и излазних врата.			
2 x светилка са LED извором светла у IP 65 заштити за тоалете			
2 x рефлектор са LED извором светла од 100 W у IP 67 заштити на предњој страни контејнера			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			

Ју
MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ			
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.		
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ	
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 2, без ПДВ			
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1	
УКУПНО, без ПДВ :			

НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

Контејнер тип 3 – комада 1 (ДБ - ФО)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 3000 x 2400 x 2500 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запосленог која треба да садржи електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)		тражен о	понуђен о
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$	Обавезно	да	

MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да	
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
БРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор са леве стране минималних димензија 1000 x 1200 mm са комарником, венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
1 x прозор са десне стране минималних димензија 1000 x 1200 mm са венецијанерима до шалтера, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
1 x фиксни прозор минималних димензија 1800 x 1200 mm. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште са падом од улазних врата, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 3000mm x 2400mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улаза у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима или одговарајуће	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x шуко утичница трострука (са 3 места). Предвиђена је за рачунар, монитор и једно резервно место. Монтирати на висини 0.5m			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

1	х шуко утичница трострука (са 3 места). Предвиђена је за аутомат за воду, пуњач и једно резервно место. Монтирати на висини 0.5m		
2	х монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђене су за грејно тело + 1 резервна. Монтирати на висини 0.5 m		
1	х монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.		
1	х обичан ОГ прекидач за рефлектор		
1	х обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету		
1	х обичан ОГ прекидач за спољну расвету		
	Светилјке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилјки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету		
1	х светилјка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.		
	Изведена инсталација на предњој страни (десни угао) контејнера за један рефлектор, укључујући и носач за ЛЕД рефлектор и ЛЕД рефлектор снаге од најмање 100W		
	Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.		
	Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.		
	Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.		
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ			
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.		
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ	
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 3, без ПДВ			
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1	
УКУПНО, без ПДВ :			

НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.

- **Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.**
- **У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**

Контејнер тип 4 – комада 1 (ДБ – ССЗОП)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање дуплог пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 6000 x 4500 x 2500 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

-Објекат треба да има изведене електроинсталације, припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.


- на објекту треба да буде изведена инсталација за прикључак електро агрегата за екстерно напајање струјом

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)		траже но	понуђен о
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$.	Обавезно	да	
КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да	
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	

ВРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 950 x 2000 mm.	Обавезно	да	
2 x прозор минималних димензија 2000 x 1200 mm са комарником и венецијанерима, са КИП отварањем, прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.			
2 x прозор минималних димензија 1000 x 1200 mm са комарником и венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
НАДСТРЕШНИЦА			
Надстрешница изнад улазних врата у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
2 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
1 x Умиваоник са арматуром	Обавезно	да	
1 x бојлер са резервоаром од 5l	Обавезно	да	
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
2 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m за грејна тела			
6 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x серијски ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светиљке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светиљки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
1 x светиљка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ			
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.		
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ	
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 4, без ПДВ			
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1	
УКУПНО, без ПДВ :			

НАПОМЕНА:

- **Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.**
- **Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.**
- **У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.**

Контејнер тип 5 – комада 1 (Делатност комерцијалног пословања)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 2400 x 2400 x 2600 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:


- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)		тражено	понуђено
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$	Обавезно	да	
КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$.	Обавезно	да	

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.			
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
ВРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 1600 x 1000 mm са комарником и венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду наспрам улазних врата.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 1600 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm. Прозор треба да буде позициониран на зиду десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће 1 x прозор минималних димензија 1600 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm. Прозор треба да буде позициониран на зиду лево од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојевии морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште са падом од зида на коме се налазе улазна врата ка зиду који се налази наспрам зида на коме се налазе улазна врата, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 2400mm x 2400mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улаза у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима или одговарајуће	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
2 x шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем.			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору.			
Предвиђене су за унутрашњу расвету			
1 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони матреријал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ			
1	<i>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</i>		
2	<i>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</i>		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ	
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 5, без ПДВ			
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1	
УКУПНО, без ПДВ :			

НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

Контејнер тип 6 – комада 2 (Делатност комерцијалног пословања)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 6000 x 2400 x 2500 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ


Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 2)		тражен о	пону ђено
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3мм. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$	Обавезно	да	
КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 \text{ W/m}^2\text{K}$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да	
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
ВРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 850 x 2000 mm са надсветлом до пуне висине зида. Локација врата је на средини дуже стране контејнера.	Обавезно	да	
2 x прозор минималних димензија 1000 x 1200 mm са комарником и венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Локација прозора је десно и лево од врата на растојању од 1 m.	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште са контра падом од улазних врата, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 6000mm x 2400mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улаза у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
4 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x серијски ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			

Handwritten signature and initials
MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету		
1 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.		
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.		
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.		
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.		
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ		
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.	
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака	
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ
Јединична цена (цена по комаду) КОНТЕЈНЕРА ТИП 6, без ПДВ		
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		2
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 6 (2 ком.), без ПДВ :		

НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

Контејнер тип 7 – комада 1 (КД - СОП)

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 3000 x 2400 x 2500 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ


Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запосленог која треба да садржи електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира. У случају да висина пода постављеног контејнера то захтева, на улазу у контејнер се изводи улазни степеник са газећом површином обрађеном да спречава клизање.

2. Прилаз објекту

- Улаз у објекат треба да буде наткривен надстрешницом.



ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР СА КРОВИШТЕМ (комада 1)		тражен о	понуђен о
ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће.	Обавезно	да	
ПОД КОНТЕЈНЕРА			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
КРОВ КОНТЕЈНЕРА			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 50 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,360 W/m^2K$. Унутрашњи плафон од окречених гипс плоча или одговарајуће.	Обавезно	да	
ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
БРАТА И СТОЛАРИЈА			
1 x спољна улазна врата од алуминијума, минимум димензија 850 x 2000 mm. Локација врата је на дужој страни контејнера .	Обавезно	да	
1 x двокрилни прозор минималних димензија 1400 x 1000 mm са венецијанерима, са хоризонталним и КИП отварањем, комарником и венецијанерима. Прозор треба да има УВ фолију и нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Локација прозора је на средини дуже стране контејнера, десно од улазних врата	Обавезно	да	
БОЈА КОНТЕЈНЕРА			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
КРОВИШТЕ			
Кровиште са падом од улазних врата, са завршном облогом од поцинкованог профилисаног лима. Димензије основе кровишта: оријентационо 3000mm x 2400mm	Обавезно	да	
Надстрешница изнад улаза у контејнер ширине 1.5 m од таласастог лима или одговарајуће	Обавезно	да	
ДОДАТНА ОПРЕМА			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно тело од 2kW типа норвешки радијатор или одговарајуће			
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x шуко утичница трострука (са 3 места). Предвиђена је за рачунар, монитор и једно резервно место. Монтирати на висини 0.5m			
1 x шуко утичница трострука (са 3 места).			

MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Предвиђена је за аутомат за воду, пуњач и једно резервно место. Монтирати на висини 0.5m		
2 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђене су за грејно тело и 1 резервна. Монтирати на висини 0.5 m		
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.		
1 x обичан ОГ прекидач за рефлектор		
2 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету		
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету		
Светилъке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилъки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету		
1 x светилъка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.		
Изведена инсталација на предњој страни (десни угао) контејнера за један рефлектор, укључујући и носач за ЛЕД рефлектор и ЛЕД рефлектор снаге од најмање 100W		
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.		
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.		
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Сав понуђени електро инсталациони материјал и опрема морају бити "halogen free". Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.		
ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ		
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.	
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака	
РЕКАПИТУЛАЦИЈА		УКУПНО (дин) без ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ КОНТЕЈНЕРА ТИП 7, без ПДВ		
ОБИМ ПОНУДЕ (ком.)		1
УКУПНО, без ПДВ :		

НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (дин. без ПДВ): (ТИП 1 + ТИП 2 + ТИП 3 + ТИП 4 + ТИП 5 + ТИП 6 (2 ком.) + ТИП 7)	
--	--

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера


MM

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар.	Испуњеност услова из тачака 1. до 3. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачкама 4.2, 4.3 и 4.4 овог обрасца, у зависности од тога да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем.
2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3. Понуђач мора да испуни услов да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
4. Понуђач мора да испуни услов да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	Испуњеност услова из тачке 4. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачки 4.5 овог обрасца.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.

<p>5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:</p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none">• да Понуђач мора поседовати производни погон за производњу добара која су предмет ове јавне набавке <p>или</p> <ul style="list-style-type: none">• да Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача добара која нуди за продају понуђених добара <p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none">• да је Понуђач, у последње две године пре дана објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, испоручио добра која су предмет јавне набавке у вредности од најмање 5.000.000,00 динара <p>В)</p> <ul style="list-style-type: none">• да Понуђач поседује сертификате: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS EN 1090-1 и SRPS ISO 3834-3.	<p>Доставити:</p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none">• Уколико је Понуђач произвођач добара која нуди, доставити Изјаву на меморандуму.• Понуђачи који нису произвођачи добара која нуде потребно је да доставе Потврду, уговор, овлашћење или слично, потписану од стране овлашћеног лица произвођача понуђених добара, којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за продају истих. <p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none">• Потврду (или више њих) Наручиоца/купца коме је Понуђач извршио испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, која ће на недвосмислен начин да прикаже добра која су испоручена, вредност испоручених добара, као и датум испоруке, потписану и оверену од стране овлашћеног лица тог Наручиоца/купца. <p>В)</p> <ul style="list-style-type: none">• Фотокопије наведених важећих сертификата
<p>6. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има најмање једно лице, запослено или радно ангажовано, које ће бити одговорно за извршење Уговора и контролу квалитета.</p>	<p>Доставити Изјаву о кадровској опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача.</p>

Напомена: -Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

-Наручилац задржава право да провери тачност података из горње табеле.



4.2 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ САМОСТАЛНОГ НАСТУПА ПОНУЂАЧА И НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем _____ да

_____ (навести назив понуђача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Место и датум: _____

_____ назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

4.3 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сваки од понуђача из групе понуђача:

(навести назив свих чланова из групе понуђача)

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ.

Напомена: У случају заједничке понуде изјаву подноси-потписује овлашћени члан понуђача из групе понуђача за све понуђаче из групе.

Место и датум: _____

назив овлашћеног члана Понуђача,
потпис овлашћеног лица и овера

4.4. САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем _____ да

(навести назив подизвођача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Место и датум: _____

назив Подизвођача,
потпис овлашћеног лица и
овера

Образац копирати у довољном броју примерака за све подизвођаче.

4.5. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова Понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу _____ изјављујем _____ да _____ је _____ Понуђач

_____ (навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача у случају заједничке понуде) поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ.

Место и датум: _____

назив Понуђача или
овлашћеног члана групе
понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4.6. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама који су описани у тачкама 5) и 6) табеле 4.1 Обрасца 4. конкурсне документације Понуђач доказује достављањем тражених доказа.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Испуњеност обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, Понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације. Потписник изјаве из тачке 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације је овлашћени члан понуђача из групе понуђача.

Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) и 6) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације понуђачи из групе испуњавају заједно. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) и 6) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације понуђачи из групе доказују достављањем тражених доказа.

У случају понуде са подизвођачем, сваки од подизвођача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Подизвођач доказује испуњеност обавезних услова достављањем изјаве из тачке 4.4. Обрасца 4. конкурсне документације, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

За Услове из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде) дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. конкурсне документације.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

- 5.1. Понуда мора бити на српском језику. Уколико је неки документ у понуди на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

- 5.2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац 3.;
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву/е о испуњености услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама и то:
 - I. У случају самосталног наступа: Изјава тачка 4.2.;
 - II. У случају заједничке понуде: Изјава тачка 4.3.;
 - III. У случају понуде са подизвођачем: Изјава тачка 4.2. и Изјава тачка 4.4.
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;
 - Доказе из тачки 5) и 6) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације;
 - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
 - Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
 - Образац структуре понуђене цене (Образац 9.);
 - Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 3.);
 - Произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације за сваки од 7 типова контејнера посебно.

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

- 5.3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац 6.) треба попунити према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 5.5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07,30 до 15,30 часова) или путем поште на адресу Наручиоца - АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 39, ПАК 201970, 11271 Сурчин ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

- 5.6. Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

- 5.7. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- 5.8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- 5.9. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.10. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац б.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Место испоруке и постављања добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.

ГАРАНТНИ РОК

- 5.12. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број б.) понуди **гарантни рок за испоручена добра у трајању од минимум 24 месеца од дана испоруке**, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИСПОРУКЕ И ПОСТАВЉАЊА

- 5.13. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број б.) понуди рок испоруке и постављања добара која су предмет јавне набавке од највише **тридесет (30) дана** од дана писане наруџбине (навести у данима). Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке и постављања од тридесет (30) дана, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- 5.14. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац б.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ВАЛУТА И ЦЕНА

- 5.15. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност;
 - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.
 - У цену морају бити укључени и трошкови транспорта до Аеродрома Никола Тесла Београд.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 5.16. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. и Прилог 3.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара која су предмет јавне набавке.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом примопредаје добара која су предмет јавне набавке, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач неотклања грешке у гарантном року.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.17. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

5.18. У случају да има нејасноћа у овом упутству, Понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 39, ПАК 201970, 11271 Сурчин ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ, за председника комисије: Дејан Мрвић

или

- путем е-mail-а: javn nabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

5.19. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- 5.20. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- 5.21. У случају да, након стручне оцене понуда, постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке и постављања добара која су предмет ове јавне набавке.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор Понуђачу на начин да ће уговор бити додељен Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за испоруку и постављање добара. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок за испоруку и постављање добара исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

- 5.22. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.5. конкурсне документације као доказ да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 5.23. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 5.24. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на e-mail: javnenabavke@beg.aero

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од 60.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС			
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД	= Износ таксе
сврха плаћања	број модела	рачун дужника - налогодавца	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		Бр. рачуна налогодавца	
поверилац - прималац	број модела	позив на број (задуужења)	
Буџет Републике Србије			
печат и потпис налогодавца	број модела	рачун повериоца - примасца	
		840-30678845-06	
место и датум пријема	број модела	позив на број (одобрење)	
		Број или ознака јавне набавке	
печат: Београдски архив на и-милу: beo@kpa.gov.rs	датум валуте	<input type="checkbox"/>	китинг

Образац Бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД	Износ таксе
сврха уплате	рачун прималоца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06		
прималац	модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке	
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте	

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- 5.25. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.
- 5.26. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

- 5.27. Изабрани Понуђач је дужан да за потребе постављања контејнера у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике и возила који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику Испоручиоца изда или продужи дозволу. У случају да Испоручилац није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету Понуђача. Наручилац ће пружити техничку подршку Испоручиоцу приликом вађења дозвола.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

2. _____ адреса: _____	
матични број: _____, ПИБ: _____, број телефона: _____	
особа за контакт: _____, број рачуна: _____	
3. _____ адреса: _____	
матични број: _____, ПИБ: _____, број телефона: _____	
особа за контакт: _____, број рачуна: _____	
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15, највише 45) _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра која су предмет јавне набавке.	
Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок испоруке и постављања (максимум 30 дана): _____ дана од дана писане наруџбине.	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеца/и од дана испоруке.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3. –спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

8
MM

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 156/15 ЈНМВ, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Извршни директор Дејан Миловановић, дипл. инж., по овлашћењу в.д.
генералног директора Саше Влаисављевић, дипл. инж., број _____ од _____.
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____

ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун

(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) с друге стране

У В О Д Н Е Н А П О М Е Н Е

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности под бројем 156/15 ЈНМВ;

– да је ИСПОРУЧИЛАЦ дана _____ године доставио понуду број _____ од _____ 2016. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

– да понуда ИСПОРУЧИОЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

– да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИСПОРУЧИОЦА и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2016. године, изабрао ИСПОРУЧИОЦА као најповољнијег понуђача за испоруку добара "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице", за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ године.

Понуда ИСПОРУЧИОЦА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара (словима: _____ динара), без ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Цена је фиксна током трајања овог Уговора и не може се повећавати.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИСПОРУЧИОЦА бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

РОК ИСПОРУКЕ И ПОСТАВЉАЊА

Члан 4.

Рок испоруке и постављања добара из члана 1. овог Уговора је _____ дана од дана писане наруџбине.

Место испоруке и постављања је Аеродром Никола Тесла Београд.

Трошкове испоруке и постављања сноси ИСПОРУЧИЛАЦ.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем добара одмах по пријему и постављању код НАРУЧИОЦА.

8
MM

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" број 156/15 ЈНМВ

Квантитативни и квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара.

Уколико се на квантитативном и квалитативном пријему установе оштећења или да се количина приспелих добара разликује од количине наведене у отпремним документима, НАРУЧИЛАЦ ће о томе сачинити извештај, на основу којег је ИСПОРУЧИЛАЦ обавезан да испоручи добра која недостају у року од три (3) дана, о сопственом трошку.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о степену оштећења, то ће се утврдити стручном проценом, о трошку ИСПОРУЧИОЦА.

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА

Члан 6.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у складу са важећим стандардима квалитета.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора износи _____ месеци од дана испоруке.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара из члана 1. овог Уговора.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева испоруку добара у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИСПОРУЧИОЦА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом примопредаје добара из члана 1. овог Уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице- Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року на начин и у року предвиђеним овим уговором, НАРУЧИЛАЦ има право да наплати меницу за добро извршење посла и право да раскине уговор.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ неотклања грешке у гарантном року.

Члан 7.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, приликом испоруке и постављања или најкасније у року од 60 дана од дана испоруке и постављања, утврди одступање од траженог квалитета добара, извршиће рекламацију ИСПОРУЧИОЦУ који је дужан да одмах поступи по истој и да отклони недостатке у року од десет (10) дана, о свом трошку.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку и постављање, ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Члан 9.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира меницу из члана 6. овог уговора у зависности од основа, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 12.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.



Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД**

Извршни директор
Дејан Миловановић дипл. инж.

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке мале вредности "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" бр. 156/15 ЈНМВ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Назив понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :__

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола
Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци број 156/15 ЈНМВ "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" издајем следећи образац структуре цене.

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	Количина	Јед. цена по ставци	Укупна цена по ставци без ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.					
2.					
Укупан ПДВ:					
Укупна цена свих ставки без ПДВ:					
Укупна цена свих ставки са ПДВ:					

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, Понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице Понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;

8
ММ
ММ

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" бр. 156/15 ЈНМВ, приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У _____, дана _____

М.П. _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-**

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла поднете у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" бр. 156/15 ЈНМВ.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.____.2016.године, тј. на износ

од _____ (словима: _____
_____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

8
MM

Меницу за **добро извршење посла** наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

у _____, дана _____

Овлашћено лице понуђача

М.П.

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

8
MM

ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" бр. 156/15 ЈНМВ, приликом примопредаје добара која су предмет јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У _____, дана _____

М.П.

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом примопредаје добара која су предмет јавне набавке

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-**

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" бр. 156/15 ЈНМВ.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____._____.2016.године, тј. на износ

од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за за отклањање грешака у гарантном року наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

у _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште Понуђача)


У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "Набавка контејнера за боравак запослених и паркинг кућице" (број јавне набавке 156/15 ЈНМВ), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је Понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача
потпис и овера


ММ