

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ



**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
„Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**Врста предмета јавне набавке
РАДОВИ**

**Редни број јавне набавке
159/16 ЈНМВ**

Београд, децембар 2016. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

На основу члана 124а. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 159/16 ЈНМВ бр. 31-1675 од 28.12.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 31-1675/1 од 28.12.2016. године, припремљена је




**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**„Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10“
БРОЈ 159/16 ЈНМВ**

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ:

- Бранислав Стефановић, председник 
- Благота Ковачевић, члан 
- Саша Николић, дипл. правник, члан, службеник за јавне набавке 

ДИРЕКТОР ТЕХНИКЕ


Драган Димитријевић дипл. инж.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив наручиоца:	Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд
Адреса:	11180 Београд 59
Седиште (град и општина):	Београд, Сурчин
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности наручиоца	5223
Интернет адреса наручиоца	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Директор Технике Драган Димитријевић дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић
Особа за контакт:	Бранислав Стефановић
Број телефона особе за контакт:	064 848 5330
Број факса особе за контакт:	/
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су радови:	Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10
Број јавне набавке:	159/16 ЈНМВ
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чл. 124а. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10

Назив и ознака из општег речника набавке:

45222300 – Инжењерски радови на безбедносним објектима

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

ЗАМЕНА ОГРАДЕ НА ПАРКИНЗИМА П5, П6, П7 И ОГРАДЕ ОКО ТС35/10 мора се у потпуности урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/09), Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05) и према важећим СРПС стандардима.


ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предмет јавне набавке је Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 висине 1.20м, дужине око 360,00м и ограде око ТС 35/10 висине 2.50м, дужине око 170,00м. Тренутно стање ограда не задовољава ни функционално-безбедносни ни визуелни аспект ограђивања простора и из тих разлога неопходно их је заменити.

Локација

Паркинзи око којих је планирана замена постојеће и изградња нове ограде П5 и П6 налазе се поред „Д“ пролаза а испред објекта Поште и Кетеринга, а паркинг П7 налази се преко пута објекта РЦМ-а. Трафо станица 35/10 је потпуно одвојен објекат и налази се на путу за Сурчин, преко пута Јат технике.

Сл. 1 Диспозиција ограде



Функција

Основна функција ограде око паркинга је контрола приступа на паркинг површине, увођење комуналног реда, ефикасна наплата паркирања и наставак уређења комплекса аеродрома. Ограда око трафо станице је пре свега безбедносна и неопходно је да онемогући приступ неовлашћеним лицима и животињама. Неовлашћен приступ може да изазове тешке последице по снабдевање аеродрома електричном енергијом и животно угроби свако нестручно лице које би ушло у објекат.

Обликовање и материјализација

- Ограда око паркинга:

За ограду око паркинга предвиђена је демонтажа постојећих стубића и замена дотрајале жичане ограде. Демонтирана ограда предаје се грађевинској служби Наручиоца. Позиција нове ограде се обележава на терену у свему према достављеним цртежима од стране Наручиоца. Конструкција нове ограде састоји се од вертикалних и хоризонталних челичних профила (приближних димензија $\varnothing 60 \times 3,0\text{мм}$) чији стубови би се фундирани темељима самцима (без сокле). Испуна је од варених, челичних жичаних панела. Укупна висина ограде је око 1,20м са дужином поља око 2,50м. Сав челични материјал је поцинкован и пластифициран, а боја је стандардна зелена RAL 6005, идентична са бојом нове ограде око периметра. Цео систем ограде мора бити тако спојен и причвршћен да онемогући демонтажу и крађу елемената.

Сл. 2 Постојећа ограда око паркинга П5 и П6



Сл. 3 Постојећа ограда око паркинга П7



Сл. 4 Илустрација типа ограде око паркинга



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ

- Ограда око трафо станице:

Приликом радова на огради око трафо станице неопходно је прво поставити привремену ограду. Привремена ограда треба да буде на металним стубовима, на осном размаку од око 4,00 м¹ са висином равног дела од мин.2,00 м¹. Испуна је од поцинковане жице са окцима, тако постављеним да спрече улазак у зону трафо станице. Привремену ограду поседује Инвеститор и уступа је на коришћење Извођачу радова.

Постојећа ограда је у лошем стању, изграђена од бетонских стубова и испуне од жичаног плетива, са спрегивима од поцинковане траке. По уклањању старе ограде извршиће се планирање терена да би се приступило обележавању и „исколчавању“ за нову ограду. Нова, реконструисана ограда је комбинована и састоји се од бетонског парапета у доњем делу, челичних стубића и монтажне ЗД жичане ограде у горњем делу. Ова жичана поља морају да буду чврсто фиксирана и зашрафљена за стубиће, тако да буде онемогућено њихово избијање. На врху стубића рачвају се два косника на које се поставља „бодљикава“ жица у три реда, на међусобном растојању од 15 цм. Укупна висина ограде је 2,50м¹.

Армирано бетонски парапет ради се у глаткој оплати тако постављен да буде по 30 цм изнад и испод коте терена. Армиран је са обе стране арматурном мрежом Q-785. У темељној зони парапетног зида додатно се поставља РА 400/500 ф12. Парапет је пројектован да спречи насилан улазак возилом и поткопавање разних врста глодара, ситне и крупне дивљачи. Са унутрашње стране ограде, непосредно уз темељ бетонског парапета, целим обимом ограде поставити две окитен цеви ф50 спојене варењем, за полагање електроинсталација.

Стубови ограде су израђени од челичних кутијастих профила димензија према спецификацији произвођача. Висина стуба изнад парапета је 2,00 м¹ а у бетонском парапетном зиду и темељу самцу још око 90 цм. На врху стуба постављају се косници такође од челичних кутијастих профила са углом од 45 степени у односу на стуб. Стубови се постављају на растојању од око 250 цм. Антикорозивну заштиту стубова извршити поступком топлог цинковања

Испуна између стубова је панел од Зд челичне жичане мреже дебљине мин 5мм са димензијом окца мреже 200х50мм, који мора бити чврсто фиксиран и ушрафљен за стубове тако да буде онемогућено избијање. На косницима ограде постављено је укупно шест редова бодљикаве жице (три реда на свакој страни) између које је причвршћена "жилет" жица пречника круга од око 45цм. Бодљикава жица је поцинкована и отпорна на корозију. Панел испуне поставити на 2,00цм изнад бетонског парапета.

Сви челични елементи ограде се пластифицирају у зелену боју чија нијанса треба да одговара раније изведеној огради око периметра. Обезбедити и приложити атесте за сав употребљени и уграђени материјал.

Поставља се и нова пешачко-колска капија ширине око 6,00м, израђена од идентичних челичних профила и жичаног панела као ограда, димензија према спецификацији произвођача, пластифицирана истом зеленом бојом, а оков мора бити првокласан, штелујући, са одговарајућим бравама.

Сл. 5 Постојећа ограда око трафо станице




Сл. 6 Постојећа капија на огради око трафо станице



Сл. 7 Илустрација типа нове ограде око трафо станице



Сл. 8 Попречни профил ограде око трафо станице



Општи услови:

Извођач радова је дужан да се упозна са свим неопходним подацима о објекту, постојећим путевима комуникације и са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта. Извођач је у обавези да радове изводи у терминима усаглашеним са Наручиоцем. Радови морају бити организовани тако да не ометају уобичајену експлоатацију и функцију паркинга и трафо станице. Извођач је дужан да пре почетка извођења радова изради и преда Наручиоцу на сагласност Пројекат организације, технологије и динамике извођења радова, узорке ограде и везних елемената, атесте и техничке листове за све материјале. Сви материјали морају поседовати важеће атесте, што се доказује важећим извештајима овлашћених институција на српском језику. Наручилац задржава право да затражи додатну потврду о квалитету материјала.

Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према техничким прописима важећим за предметну врсту радова. Обавеза извођача је да у складу са прописима предузме неопходне мере заштите на раду односно да уради елаборат уређења градилишта са мерама заштите објекта и заштите на раду. У циљу ефикасног спровођења мера заштите на раду, укључити и коришћење прописних, атестираних превозних средстава, дизалица и алата.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оgrade на паркинзима П5, П6, П7 и оgrade око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

Обавеза извођача радова је да по завршетку радова уреди простор са обе стране оgrade, очисти га од остатака материјала и одвезе шут на депонију. Извођач је дужан да изврши санирање евентуалних оштећења насталих на било ком делу комплекса или објекта АНТ-а приликом извођења својих радова. Све оштећене површине поправити и довести у стање пре настанка оштећења.

Извођач је дужан да изради пројекат изведеног стања за изведене радове. Пројекат изведеног стања (графички и текстуални део) ради се на ћирилици. Инвеститору се предаје 3 (три) примерака пројекта у оригиналу у штампаном облику. Електронски облик документације се доставља у облику не заштићених датотека, за текстуални део у формату .doc или .xls, за графички део у .dwg формату. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које својим садржајима, називима и нумерацијом одговарају штампаној документацији. Електронски облик документације обавезно садржи и pdf датотеке, које омогућавају директно штампање сваке свеске пројекта.

Понуђеном ценом обухватити набавку свог потребног материјала, транспорт до аеродрома и по њему, рад на изради и монтажи, скелу, оплату, алат, машине, опрему, возила и сав ситан неспецифициран материјал потребан за комплетирање сваке наведене позиције.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј. М.	КОЛ.		
1. СВИ РАДОВИ					
1.1	Постављање привремене оgrade, са спољне стране постојеће оgrade око трансформатора ТС 35/10 на удаљености од 3.00 м1 од постојеће оgrade. У цену је урачуната монтажа, транспорт и демонтажа привремене оgrade (коју поседује Наручилац) у комплетном времену трајања извођења радова. Монтажа привремене оgrade ће се обавити у целини око постојеће оgrade. Обрачун извршити по 1м1 постављене привремене оgrade.	м1	170,00		
1.2	Пажљива демонтажа постојеће плетене жице старе оgrade око П5 и П6 и трафо станице, намотавање у ролне и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 м1.	м1	320,00		
1.3	Пажљиво ручно и машинско дeмонтирање (вађење) бетонских стубова са спреговима од поцинковане траке и челичних стубова постојеће старе оgrade око П5 и П6 и трафо станице, и предаја Инвеститору за поновну употребу на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.	ком	200,00		
1.4	Ручно и машинско дeмонтирање (вађење) челичних стубића са ланцима постојеће старе оgrade око П7 и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.	ком	70,00		

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

1.5	Машинско и ручно рашчишћавање терена, скидање хумуса, ниске вегетације и шибља са депоновањем хумуса одгуривањем у страну и локално планирање терена након демонтаже постојеће оградe ради висинског дефинисања трасе и омогућавања обележавања пре ископа. Обрачун по м2.	м2	1.500,00		
1.6	Подужно обележавање и исколчавање трасе нове оградe. Обрачун по м1.	м1	530,00		
1.7	Машински и ручни ископ земље и других материјала за темеље самце, са депоновањем материјала из ископа и нивелисањем. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова, а шут одвести на депонију ван круга аеродрома. Обрачун извршити по 1 м3 ископа.	м3	25,00		
1.8	Машински и ручни ископ земље 3. категорије за тракасти темељ - темељни парапетни зид за ограду око ТС, са депоновањем материјала из ископа на страну без одвоза. Ископ извести и нивелисати према условима терена. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова. Обрачун извршити по 1 м3 ископа. $170.00 \times 0.50 \times 0.50 =$	м3	42,50		
1.9	Машинско и ручно насипање земље из ископа са набијањем у слојевима према правилима струке, финим планирањем терна у ширини од по 1,50 м1 са обе стране парапетног зида око ТС 35/10 и око новопостављених стубића око паркинга. Насипа се и планира ископана количина земље. $200,00 \times 3 \times 00 =$	м2	600,00		
1.10	Набавка материјала, транспорт и уградња арматурне мреже Q-785 у парапетни зид и темељ према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре.	kg	2.000,00		
1.11	Набавка материјала, транспорт и уградња арматуре РА 400/500 ф12 постављене у доњој зони парапетног темељног зида у свему према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре.	kg	500,00		
1.12	Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонског темеља самаца дим.0,50x0,50x0,50м бетоном мин. МБ-25 са потребним слојем за тампон. Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног темеља, јединична цена је обухватила и	м3	25,00		

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

	тампон слој.				
1.13	Бетонирање тракастог парапета ограде армираним бетоном мин. МБ-25 у глаткој оплати (натур-бетон) са потребним слојем за тампон. Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног парапета ограде, јединична цена је обухватила и потребну глатку оплату и тампон слој.	м3	25,00		
1.14	Набавка, испорука и монтажа ограде, укупне макс. Висине око h=1,20м. Ограду чине хоризонтални и вертикални челични профили димензија по произвођачкој спецификацији. Стубови се сидре у темеље самце и постављају на приближном растојању од 250цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је 3д челична жичана мрежа. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће ограде. Обрачун по м1 комплет постављене ограде.	м1	360,00		
1.15	Набавка, испорука и монтажа панелне "3Д" ограде, укупне висине (од горње коте бетонског парапета) мин h=225 цм. Прав део ограде је висине 200 цм, а коси део ограде је мин 50 цм, под углом од 45°. Ограду чине челични стубови, израђени од челичних кутијастих профила димензија према спецификацији произвођача. Висина стуба изнад парапета је 2,00 м1 а у бетонском парапетном зиду и темељу самцу још око 90 цм. На врху стуба постављају се косници такође од челичних кутијастих профила са углом од 45 степени у односу на стуб. Стубови се постављају на растојању од око 250 цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је 3д челична жичана мрежа дебљине мин 5мм са димензијом окца мреже 200х50мм, док је коси део ограде двострани косник са укупно шест редова бодљикаве жице (три реда на свакој страни) између које је причвршћена "жилет" жица пречника круга од око 45цм. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће ограде. Обрачун по м1 комплет постављене ограде.	м1	170,00		
1.16	Израда нове колско-пешачке капије за приступ ТС35/10. Капију извести као двокрилну, на носећим стубовима, ширина капије у свему према постојећој (око 6.00м1). Рам крила капије је израђен од челичних кутијастих профила димензија према спецификацији произвођача, а испуна је 3д жица иста као и жица на огради. Капија треба да поседује одговарајући штелујући	ком	1,00		

Трпс *Рок*

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ

	оков и браву са цилиндром за откључавање. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће ограде. Обрачун извршити по 1 ком. урађене и постављене капије.				
1.17	Поправка свих оштећења на постојећим саобраћајним и др. површинама настала услед демонтаже постојеће и изградње нове ограде, и враћање у првобитно стање, квалитетним истоветним материјалима (асвалт, бетон и др.) Обрачун паушално за комплет изведену позицију.	Пауш.	1,00		
1.18	Набавка, транспорт и уградња две паралелно постављене окитен цеви ф50 за полагање електроинсталација. Цеви су спојене варењем и постављене са унутрашње стране ограде, непосредно уз темељ бетонског парапета, целим обимом ограде. Обрачун по м1 постављене цеви.	м1	350,00		
1.19	Чишћење градилишта након завршетка радова са уређењем терена и уклањањем свог вишка материјала и шута и одвозом на градску депонију камионима ван круга аеродрома. Обрачун паушално за комплет изведену позицију.	Пауш	1,00		

НАПОМЕНА:

Челични елементи ограде и капија у потпуности морају бити припремљени и топло цинковани у складу са прописима и стандардима који регулишу ову област (СРПС ЕН ИСО 14713 и СРПС ЕН ИСО 1461), чиме се гарантује њихова десетогодишња антикорозивност.

Као доказ, уз понуду обавезно доставити сертификат или технички лист (могу и фотокопије) из којих се на недвосмислен начин може утврдити да су челични елементи ограде и капија у потпуности припремљени и топло цинковани у складу са прописима и стандардима који регулишу ову област (СРПС ЕН ИСО 14713 и СРПС ЕН ИСО 1461), у супротном ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	Испуњеност услова из тачака 1. до 3. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачкама 4.2, 4.3 и 4.4 овог обрасца, у зависности од тога да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем.
2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3. Понуђач мора да испуни услов да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
4. Понуђач мора да испуни услов да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

<p>5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:</p> <p>А) да је Понуђач произвођач понуђене ограде или да је овлашћен од стране произвођача понуђене ограде за њену продају;</p> <p>Б) да је Понуђач у претходне 3 године, пре објављивања позива за подношење понуда, извршио радове на изградњи ограде око паркинга, аутопута или комплекса са контролом приступа у вредности од најмање 9.000.000,00 динара.</p> <p>В) да Понуђач поседује важеће сертификате SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и OHSAS 18001</p>	<p>Доставити:</p> <p>А) Изјаву Понуђача да је произвођач понуђене ограде (уколико је Понуђач произвођач понуђене ограде)</p> <p>или</p> <p>Фотокопију овлашћења Произвођача понуђене ограде којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за продају понуђене ограде (уколико Понуђач није произвођач понуђене ограде)</p> <p>Б) Потврду/е Наручиоца-инвеститора која ће на недвосмислен начин да прикаже радове који су изведени (предмет и место извођења радова), вредност изведених радова, као и период извођења радова, оверену и потписану од стране овлашћеног лица тог Наручиоца-инвеститора.</p> <p>В) Копије важећих сертификата SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и OHSAS 18001.</p>
<p>6. Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач мора поседовати, у својини или закупу, најмање:</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1(једно) теретно возило,○ 1 (један) ровокопач,○ опрему и алат за извођење радова који су предмет ове јавне набавке.	<p>Доставити:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изјаву о техничкој опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача.

<p>7. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има, запослене или радно ангажоване, најмање:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са једном од важећих личних лиценци бр. 410, 411, 412, 413, 414, 415 или 418 издатом од стране ИКС, који ће бити одговоран за извођење радова;- 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије са важећом личном лиценцом бр. 471, издатом од стране ИКС, одговорног извођача геодетских радова;- 5 (пет) лица грађевинске струке са средњом стручном спремом одговарајућег профила, од којих најмање 2 (два) руковооца грађевинским машинама.	<p>Испуњеност услова који се тиче неопходног кадровског капацитета Понуђач доказује достављањем:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изјаве о кадровском капацитету за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, у којој ће бити наведена имена и презимена, као и стручна спрема запослених или радно ангажованих лица.• Фотокопија важећих лиценци Инжењерске Коморе Србије за захтеване дипломиране инжењере. <p>Поред наведеног, за наведена запослена или радно ангажована лица доставити најмање један од предложених доказа:</p> <p><u>За запослена лица</u></p> <ul style="list-style-type: none">-фотокопије радних књижица или-фотокопије закључених уговора о раду или-фотокопије М образаца <p><u>За радно ангажована лица</u></p> <ul style="list-style-type: none">-фотокопије уговора о делу, о допунском раду, о привременим и повременим пословима <p>Напомена: Прихватљив је и сваки други документ којим се недвосмислено доказује да је одређено лице радно ангажовано код Понуђача.</p>
---	--

Напомена: -Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
-Наручилац задржава право да провери тачност података из горње табеле.

4.2 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ САМОСТАЛНОГ НАСТУПА ПОНУЂАЧА И НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем _____ да

(навести назив понуђача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4.3 САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сваки од понуђача из групе понуђача:

(навести назив свих чланова из групе понуђача)

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне „Замена оградe на паркинзима П5, П6,П7 и оградe око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ.

Напомена: У случају заједничке понуде изјаву подноси-потписује овлашћени члан понуђача из групе понуђача за све понуђаче из групе.

Место и датум: _____

назив овлашћеног члана Понуђача,
потпис овлашћеног лица и овера

4.4. САДРЖИНА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА:

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем _____ да

(навести назив подизвођача)

испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ и то обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Место и датум: _____

назив Подизвођача,
потпис овлашћеног лица и
овера

Образац копирати у довољном броју примерака за све подизвођаче.

4.5. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова Понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу _____ изјављујем _____ да _____ је _____ Понуђач

_____ (навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача у случају заједничке понуде) поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ.

Место и датум: _____

назив Понуђача или
овлашћеног члана групе
понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4.6. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама који су описани у тачкама 5) до 7) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације Понуђач доказује достављањем тражених доказа.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки Понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Испуњеност обавезних услова за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације, Понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Садржина изјаве за понуђаче дата је у тачки 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације. Потписник изјаве из тачке 4.3. Обрасца 4. конкурсне документације је овлашћени члан понуђача из групе понуђача.

Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) до 7) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације понуђачи из групе испуњавају заједно. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) до 7) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације понуђачи из групе доказују достављањем тражених доказа.

У случају понуде са подизвођачем, сваки од подизвођача мора да испуњава обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), који су наведени у табели 4.1. тачке 1) до 3) Обрасца 4. конкурсне документације. Подизвођач доказује испуњеност обавезних услова достављањем изјаве из тачке 4.4. Обрасца 4. конкурсне документације, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

За Услове из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде) дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. конкурсне документације.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

- 5.1. Понуда мора бити на српском језику. Уколико је неки документ у понуди на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

- 5.2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву/е о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама и то:
 - I. У случају самосталног наступа: Изјава тачка 4.2.;
 - II. У случају заједничке понуде: Изјава тачка 4.3.;
 - III. У случају понуде са подизвођачем: Изјава тачка 4.2. и Изјава тачка 4.4.
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву из тачке 4.5. Обрасца 4. о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;
 - Доказе из тачки 5) до 7) табеле 4.1. Обрасца 4. конкурсне документације;
 - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
 - Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
 - Образац структуре понуђене цене (Образац 9.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 3.);
 - Сертификат или технички лист (могу и фотокопије) из којих се на недвосмислен начин може утврдити да су челични елементи оградe и капија у потпуности припремљени и топло цинковани у складу са прописима и стандардима који регулишу ову област (СРПС ЕН ИСО 14713 и СРПС ЕН ИСО 1461).

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

- 5.3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац 6.) треба попунити према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 5.5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07,30 до 15,30 часова) ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA IV спрат или путем поште на адресу Наручиоца - АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу е-mail адресу: javnepobavke@beg.aero

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air SERBIA, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, Црвена зграда Air SERBIA.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Имена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

- 5.6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

- 5.7. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- 5.8. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
 - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.9. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.10. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Место извођења радова који су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.

ГАРАНТНИ РОК

- 5.11. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди **гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал у трајању од минимум 5 година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова**, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац 6.) понуди **гарантни рок за не појављивање корозије на челичном делу оgrade (стубови и поља) од минимум 10 година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова**, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

- 5.12. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди рок за извођење радова који су предмет јавне набавке. Понуђач мора да понуди рок за извођење радова **не дужи од 30 дана** од дана увођења у посао, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- 5.13. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ВАЛУТА И ЦЕНА

- 5.14. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупну вредност понуде у динарима, са и без ПДВ.
- Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 5.15. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. и Прилог 3.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова који су предмет јавне набавке.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока за не појављивање корозије на челичном делу оgrade (стубови и поља).

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, не изведе радове који су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач неотклања грешке у гарантном року.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.16. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост документа, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

- 5.17. У случају да има нејасноћа у овом упутству, Понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ, за председника комисије: Бранислав Стефановић или
- путем е-mail-а: javnenabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- 5.18. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- 5.19. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- 5.20. У случају да, након стручне оцене понуда, постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор Понуђачу на начин да ће уговор бити додељен Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за извођење радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок за извођење радова исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

- 5.21. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.5. конкурсне документације као доказ да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
- 5.22. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 5.23. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на e-mail: javnenabavke@beg.aero

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од 60.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	износ	= Износ таксе
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун дужника - налогодавца	Бр. рачуна налогодавца
поверилац - прималац	број модела	позив на број (задужење)
Буџет Републике Србије		
печат и потпис налогодавца	број модела	рачун повериоца - примаоца
		840-30678845-06
место и датум пријема	број модела	позив на број (одобрење)
		Број или ознака јавне набавке
	датум валуте	<input type="checkbox"/> китно
Слика 3		

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	износ	Износ таксе
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун примаоца	840-30678845-06
прималац	модел и позив на број (одобрење)	Број или ознака јавне набавке
Буџет Републике Србије		
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- 5.24. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ.

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Седиште понуђача (град и општина):
Матични број: _____, ПИБ: _____
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Веб site: _____, e-mail: _____
Број телефона: _____, Телефакс: _____
Број рачуна понуђача:
Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем в) Заједничка понуда
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има): 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
2. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
3. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда): 1. _____ адреса: _____ матични број: _____, ПИБ: _____, број телефона: _____ особа за контакт: _____, број рачуна: _____

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оgrade на паркинзима П5, П6, П7 и оgrade око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

2. _____ адреса: _____	
матични број: _____, ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____
3. _____ адреса: _____	
матични број: _____, ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)	
Укупна вредност понуде: _____	РСД, без ПДВ.
Укупна вредност понуде: _____	РСД, са ПДВ.
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15) _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено изведене радове који су предмет јавне набавке. Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.	
Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке (не дужи од 30 дана): _____ дана од дана увођења у посао.	
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал (минимум 5 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
Гарантни рок за не појављивање корозије на челичном делу оgrade (стубови и поља) (минимум 10 година): _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.	
Место извођења радова који су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3. –спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

- ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 159/16 ЈНМВ, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа директор Технике Драган Димитријевић дипл. инж., по овлашћењу в.д.
генералног директора Саше Влаисављевић, дипл. инж., број _____ од _____.
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____

ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности под бројем 159/16 ЈНМВ;
- да је ИЗВОЂАЧ дана _____ године доставио понуду број _____ од _____ 2016. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;
- да понуда ИЗВОЂАЧА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;
- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИЗВОЂАЧА и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2016. године, изабрао ИЗВОЂАЧА као најповољнијег понуђача за набавку радова „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова „**Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ**, за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ године.

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара
(словима: _____ динара), без ПДВ.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара
(словима: _____ динара), са ПДВ.

Цена је фиксна током трајања овог Уговора и не може се повећавати.

Ценом је обухваћена набавка свог потребног материјала, опреме, алата, скеле, оплате, укључујући и сав ситан неспецифициран материјал потребан за комплетирање сваке позиције из спецификације (Обрасца 3. конкурсне документације), његова испорука, утовар, истовар, транспорт до градилишта, као и сви потребни радови, монтажа, уградња и повезивање.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено изведене радове из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИЗВОЂАЧУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИЗВОЂАЧА бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2016. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2017. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИЗВОЂАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2017. годину.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. овог Уговора је _____ дана од дана увођења у посао, односно потписивања Записника о почетку извођења радова.

Место извођења радова је Аеродром Никола Тесла Београд.

Динамику извођења радова из члана 1. овог Уговора утврђује НАРУЧИЛАЦ. ИЗВОЂАЧ је у обавези да приступи извођењу радова по динамици и фазама претходно усаглашеним са НАРУЧИОЦЕМ. ИЗВОЂАЧ је дужан да све фазе прилагоди условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд. Радови морају бити организовани тако да не ометају уобичајену експлоатацију и функцију паркинга и трафо станице.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Потписивањем овог Уговора ИЗВОЂАЧ се обавезује да:

- на први позив НАРУЧИОЦА приступи извођењу радова;
- Извођач је дужан да се упозна са свим неопходним подацима о објектима и постојећим путевима комуникације, локацијама одлагања материјала и са свим битним елементима који имају утицај на организацију зоне извођења радова;
- организује место извођења радова на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, несметан саобраћај, уобичајена експлоатација и функција паркинга и трафо станице, заштита околине за време трајања радова;
- у току извођења радова, предузима све мере за обезбеђење сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на месту извођења радова;
- одмах по потпису уговора одреди одговорно лице за извођење радова (Одговорног извођача радова, који ће свакодневно бити присутан на градилишту. Одговорни извођач радова је дужан да подноси НАРУЧИОЦУ недељне извештаје о стању извођења радова и предузимању мера којима се осигурава поштовање рока за извршење радова);
- радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу са правилима струке и законским прописима;
- да радове изведе у уговореним роковима;
- прихвати да у оквиру рока за реализацију свих радова који су обухваћени предмером радова, изведе и евентуалне вишкове радова до 10% назначених количина у предмеру радова, по уговореним јединичним ценама. ИЗВОЂАЧ се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама по претходно добијеној сагласности НАРУЧИОЦА;
- да омогући НАРУЧИОЦУ стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;
- поступи по примедбама НАРУЧИОЦА на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- својим радовима не омета редовно одвијање авио саобраћаја;
- изради пројекат изведеног стања за изведене радове. Пројекат изведеног стања (графички и текстуални део) ради се на ћирилици. Инвеститору се предаје 3 (три) примерака пројекта у оригиналу у штампаном облику. Електронски облик документације се доставља у облику незаштићених датотека, за текстуални део у формату .doc или .xls, за графички део у .dwg формату. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које својим садржајима, називима и нумерацијом одговарају штампаној документацији. Електронски облик документације обавезно садржи и pdf датотеке, које омогућавају директно штампање сваке свеске пројекта.
- по завршетку радова достави документацију изведеног стања;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- обавезе из овог Уговора изврши са пажњом доброг стручњака;
- употребљени материјал и опрема одговарају уговореном или прописаном квалитету. У супротном, ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од осам (8) дана отклони недостатке уочене од Надзора или овлашћеног лица Наручиоца. Ако ИЗВОЂАЧ не

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

изврши своју обавезу у датом року, НАРУЧИЛАЦ има право да на терет ИЗВОЂАЧА изврши поправке без обзира на висину цене и исту одбије по коначном обрачуну, као и да активира меницу за добро извршења посла.

- одмах по завршетку свих радова писаним путем обавести НАРУЧИОЦА да су радови завршени;

Члан 6.

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност. У супротном одговара за накнаду штете.

Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на место извођења радова допреми опрему која је потребна за извођење уговорених радова у року предвиђеном у члану 4. овог Уговора.

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА или НАДЗОР о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама околности и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави у писаном облику, у року од највише пет (5) дана од њиховог настанка.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 9.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове, односно целокупну штету.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и постојећој имовини НАРУЧИОЦА на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова, од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100% уговорене вредности радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да буде осигуран од одговорности за штету коју може причинити НАРУЧИОЦУ, односно трећем лицу и по основу професионалне одговорности, у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 129а).

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

НАДЗОР

Члан 10.

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да, пре почетка извођења радова, обавести ИЗВОЂАЧА о лицу које ће, у име и за рачун НАРУЧИОЦА, предузимати све радње у вези са извођењем радова из члана 1. овог Уговора (у даљем тексту: Контролор).

Контролор заступа НАРУЧИОЦА и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са извођењем радова који су предмет овог Уговора, а нарочито да:

- врши контролу извођења радова;
- прати одржавање уговорених рокова;
- врши контролу квалитета изведених радова;
- врши контролу коначног обрачуна и учествује у поступку примопредаје радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ омогући спровођење сталног надзора над извођењем радова, као и на свим другим активностима везаним за уговорене радове.

Члан 11.

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено, писаним путем, обавештава Контролора о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза.

Члан 12.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, након изведених радова уклони све раднике и материјал који је остао приликом извођења радова.

Члан 13.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа која има одређену стручну спрему и радно искуство и одговарајућу лиценцу с обзиром на врсту радова.

Листу свих радника ИЗВОЂАЧ је дужан да достави НАРУЧИОЦУ најкасније пет (5) дана пре почетка радова, са потребном документацијом и листингом комплетне опреме.

Члан 14.

НАРУЧИЛАЦ, односно Контролор, има право да од ИЗВОЂАЧА захтева да са градилишта уклони особе које се као радници ИЗВОЂАЧА немарно односе према обавезама утврђеним овим Уговором.

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал износи _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за не појављивање корозије на челичном делу ограде (стубови и поља) износи _____ година од дана примопредаје радова, односно потписивања Записника о примопредаји радова.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оgrade на паркинзима П5, П6, П7 и оgrade око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

ИЗВОЂАЧ је дужан да на први позив НАРУЧИОЦА, у току трајања гарантног рока, изврши све поправке и отклони све недостатке у року не дужем од 7 дана од позива НАРУЧИОЦА. У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року из члана 16. овог уговора и отклони недостатке о трошку ИЗВОЂАЧА.

Члан 16.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова из члана 1. овог Уговора.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева извођење радова у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИЗВОЂАЧА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице- Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока за не појављивање корозије на челичном делу оgrade (стубови и поља) из члана 15. став 2. овог Уговора.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ, својом кривицом, не изведе радове који су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ неотклања грешке у гарантном року.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 17.

О примопредаји радова се саставља Записник. Комисију за примопредају и коначан обрачун објекта сачињавају представници ИЗВОЂАЧА, НАДЗОРА и овлашћеног лица НАРУЧИОЦА. Комисија сачињава коначан обрачун и Записник о примопредаји објекта. Објекат се сматра спремним за примопредају:

- 1) ако су извршени сви радови предвиђени документацијом, прописима и Уговором;
- 2) ако је Пројекат изведеног објекта потписан од стране ИЗВОЂАЧА, НАДЗОРА и овлашћеног лица НАРУЧИОЦА и предат НАРУЧИОЦУ;

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

- 3) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и опреме и друге дозволе и сагласности прописане законом;
- 4) ако је припремљена градилишна документација;
- 5) ако су уклоњени привремени објекти и уређаји и градилиште потпуно очишћено.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 18.

Уговор се закључује на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 19.

У случају да дође до прекорачења рока за извођење радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. став 1. овог Уговора. Максимална вредност уговорне казне износи 10% вредности утврђене у члану 2. став 1. овог уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Члан 20.

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира средства финансијског обезбеђења из члана 16. овог уговора у зависности од основа, као и право једностраног раскида овог Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Члан 22.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 23.

За све остало што није уређено овим Уговором примењиваће се важећи Закони и прописи Републике Србије којима су уређена питања изградње објеката и Закон о облигационим односима.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

Члан 24.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД**

Директор Технике
Драган Димитријевић дипл. инж.

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у поступку јавне набавке мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Назив понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :__

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ, издајем следећи образац структуре понуђене цене:

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама (ОПИС ПОЗИЦИЈЕ)	Јединица мере	Количина	Јединична цена по ставци, без ПДВ	Укупна цена по ставци без ПДВ	Јединична цена по ставци, са ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1. СВИ РАДОВИ							
1.1	Постављање привремене оградe, са спољне стране постојеће оградe око трансформатора ТС 35/10 на удаљености од 3.00 м1 од постојеће оградe. У цену је урачуната монтажа, транспорт и демонтажа привремене оградe (коју поседује Наручилац) у комплетном времену трајања извођења радова. Монтажа привремене оградe ће се обавити у целини око постојеће оградe. Обрачун извршити по 1м1 постављене привремене оградe.	м1	170,00				
1.2	Пажљива демонтажа постојеће плетене жице старе оградe око П5 и П6 и трафо станице, намотавање у ролне и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 м1.	м1	320,00				
1.3	Пажљиво ручно и машинско дeмонтирање (вађење) бетонских стубова са спреговима од поцинковане траке и челичних стубова постојеће старе оградe око П5 и П6 и трафо станице, и предаја Инвеститору за	ком	200,00				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

	поновну употребу на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.						
1.4	Ручно и машинско демонтажа (вађење) челичних стубића са ланцима постојеће старе ограде око П7 и предаја Инвеститору на депонију у кругу аеродрома. Обрачун по 1 ком.	ком	70,00				
1.5	Машинско и ручно рашчишћавање терена, скидање хумуса, ниске вегетације и шибља са депоновањем хумуса одгуривањем у страну и локално планирање терена након демонтаже постојеће ограде ради висинског дефинисања трасе и омогућавања обележавања пре ископа. Обрачун по м2.	м2	1.500,00				
1.6	Подужно обележавање и искључавање трасе нове ограде. Обрачун по м1.	м1	530,00				
1.7	Машински и ручни ископ земље и других материјала за темеље самце, са депоновањем материјала из ископа и нивелисањем. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова, а шут одвести на депонију ван круга аеродрома. Обрачун извршити по 1 м3 ископа.	м3	25,00				
1.8	Машински и ручни ископ земље 3. категорије за тракасти темељ - темељни парпетни зид за ограду око ТС, са депоновањем материјала из ископа на страну без одвоза. Ископ извести и нивелисати према условима терена. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одложити на страну ради каснијег коришћења, код планирања терена након изведених радова. Обрачун извршити по 1 м3	м3	42,50				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

	ископа. 170.00x0.50x0.50 =						
1.9	Машинско и ручно насипање земље из ископа са набијањем у слојевима према правилима струке, финим планирањем терна у ширини од по 1,50 м1 са обе стране парапетног зида око ТС 35/10 и око новопостављених стубића око паркинга. Насипа се и планира ископана количина земље. 200,00x3x00 =	m2	600,00				
1.10	Набавка материјала, транспорт и уградња арматурне мреже Q-785 у парапетни зид и темељ према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре.	kg	2.000,00				
1.11	Набавка материјала, транспорт и уградња арматуре РА 400/500 ф12 постављене у доњој зони парапетног темељног зида у свему према важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. Обрачун извршити по 1 кг постављене арматуре.	kg	500,00				
1.12	Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано-бетонског темеља самаца дим.0,50x0,50x0,50м бетоном мин. МБ-25 са потребним слојем за тампон. Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног темеља, јединична цена је обухватила и тампон слој.	m3	25,00				
1.13	Бетонирање тракастог парапета оградe армираним бетоном мин. МБ-25 у глаткој оплати (натур-бетон) са потребним слојем за тампон. Обрачун извршити по 1 м3 избетонираног парапета оградe, јединична цена је обухватила и потребну глатку оплату и тампон слој.	m3	25,00				
1.14	Набавка, испорука и монтажа оградe, укупне макс. Висине око h=1,20м. Ограду чине хоризонтални и вертикални	m1	360,00				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

	<p>челични профили димензија по произвођачкој спецификацији. Стубови се сидре у темеље самце и постављају на приближном растојању од 250цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је 3д челична жичана мрежа.</p> <p>Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће ограде.</p> <p>Обрачун по м1 комплет постављене ограде.</p>						
1.15	<p>Набавка, испорука и монтажа панелне "3Д" ограде, укупне висине (од горње коте бетонског парапета) мин h=225 цм. Прав део ограде је висине 200 цм, а коси део ограде је мин 50 цм, под углом од 45°. Ограду чине челични стубови, израђени од челичних кутијастих профила димензија према спецификацији произвођача. Висина стуба изнад парапета је 2,00 м1 а у бетонском парапетном зиду и темељу самцу још око 90 цм. На врху стуба постављају се косници такође од челичних кутијастих профила са углом од 45 степени у односу на стуб. Стубови се постављају на растојању од око 250 цм. Испуна између стубова, за које је чврсто фиксирана и ушрафљена, је 3д челична жичана мрежа дебљине мин 5мм са димензијом окца мреже 200х50мм, док је коси део ограде двострани косник са укупно шест редова бодљикаве жице (три реда на свакој страни) између које је причвршћена "жилет" жица пречника круга од око 45цм. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће ограде.</p> <p>Обрачун по м1 комплет постављене ограде.</p>	m1	170,00				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена оградe на паркинзима П5, П6, П7 и оградe око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

1.16	Израда нове колско-пешачке капије за приступ ТС35/10. Капију извести као двокрилну, на носећим стубовима, ширина капије у свему према постојећој (око 6.00м1). Рам крила капије је израђен од челичних кутијастих профила димензија према спецификацији произвођача, а испуна је Зд жица иста као и жица на оградe. Капија треба да поседује одговарајући штелујући оков и браву са цилиндром за откључавање. Површинска заштита свих челичних елемената, стубова и жичаног панела је цинковање и пластификација у зеленој боји усаглашена са нијансом постојеће оградe. Обрачун извршити по 1 ком. урађене и постављене капије.	ком	1,00				
1.17	Поправка свих оштећења на постојећим саобраћајним и др. површинама настала услед демонтаже постојеће и изградње нове оградe, и враћање у првобитно стање, квалитетним истоветним материјалима (асвалт, бетон и др.) Обрачун паушално за комплет изведену позицију.	Пауш.	1,00				
1.18	Набавка, транспорт и уградња две паралелно постављене окитен цеви ф50 за полагање електроинсталација. Цеви су спојене варењем и постављене са унутрашње стране оградe, непосредно уз темељ бетонског парапета, целим обимом оградe. Обрачун по м1 постављене цеви.	м1	350,00				
1.19	Чишћење градилишта након завршетка радова са уређењем терена и уклањањем свог вишка материјала и шута и одвозом на градску депонију камионима ван круга аеродрома. Обрачун паушално за комплет изведену позицију.	Пауш	1,00				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ

Укупна цена свих ставки без ПДВ:	
Укупан ПДВ:	
Укупна цена свих ставки са ПДВ:	
Увозна царина и друге дажбине (ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине):	

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;
- Укупна вредност понуде из Обрасца 6. мора бити идентична са укупном ценом из Обрасца 9. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име Понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале вредности „**Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ**, приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за **добро извршење посла**, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова који су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У _____, дана _____

М.П. _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____

(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА

: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, Текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења по основу неиспуњења обавеза по Уговору о јавној набавци „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, тј. на износ од _____ (словима: _____

_____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ

Меницу за **добро извршење посла** Наручилац ће наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У _____, дана _____

Овлашћено лице Понуђача

М.П.

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4)копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке „**Замена ограде на паркинзима П5, П6,П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ**, приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу **за отклањање грешака у гарантном року**, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока за не појављивање корозије на челичном делу ограде (стубови и поља).

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

У _____, дана _____

М.П.

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке „Замена ограде на паркинзима П5, П6, П7 и ограде око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.2016.године, тј. на износ

од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Sub
MSA

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Замена ограда на паркинзима П5, П6,П7 и ограда око ТС 35/10" број 159/16 ЈНМВ

Меницу за **отклањање грешака у гарантном року** наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

у _____, дана _____

Одговорно лице понуђача

М.П.

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште Понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку „Замена оgrade на паркинзима П5, П6,П7 и оgrade око ТС 35/10“ број 159/16 ЈНМВ, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је Понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача
потпис и овера

НАПОМЕНА:

- Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.

