


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР
ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц
СТРАНИ LAND-SIDE**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**Врста предмета јавне набавке
РАДОВИ**

**Редни број јавне набавке
17/2017 ОП**

Београд, август 2017. године

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. ДЈНЈН-509/2017 од 17.05.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. ДЈНЈН-510/2017 од 17.05.2017. године, припремљена је следећа

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц
ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц
СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП

- Јасмина Ковачевић, председник
- Горан Ковачевић, члан
- Милутин Марковић, члан, службеник за јавне набавке

Ковачевић

Ковачевић

Марковић



Директор, Технике

Драган Димитријевић
Драган Димитријевић, дипл. инж.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл.инж.
Особа за контакт:	Јасмина Ковачевић
Број телефона особе за контакт:	064/830 - 1106
Број факса особе за контакт:	011/2286-025
мејл особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су радови:	ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE
Број јавне набавке:	17/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Замена фасадне браварије-прозора на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и допуна недостајуће маске од алу бонда за покривање инсталације топловода на Ц страни land-side.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45421160 - браварски радови,
45443000 - фасадни радови.

Описи партија:

Јавна набавка није обликована по партијама.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕХНИЧКИ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка обухвата замену постојећих дотрајалих прозора на радионицама аеродромских служби смештеним у приземљу Терминала 2 испод трансфер ходника на Ц страни. Набавком је такође предвиђена монтажа – допуна недостајуће маске од алу бонда за покривање инсталације топловода на фасадној страни објекта према приступној саобраћајници згради терминала 2 (фотографије у прилогу). Набавком је обухваћена разрада потребне техничке документације- шеме, радионички цртежи, детаљи..

Замена дотрајале браварије предвиђена је на просторијама радионица. Прозори радионица су са рестриктивне - air-side стране окренути сервисној саобраћајници , а са јавне стране приступној саобраћајници Терминалу 2.

Постојећа браварија израђена је од челичних кутијастих бојених профила застакљена стандардним термопан стаклом. Топлотна и звучна изолација и противпожарна заштита постојеће браварије нису задовољавајући, те је заменом фасадне браварије на овом делу објекта предвиђено уграђивање квалитетне застакљене алу браварије која по својим топлотним, звучним и противпожарним својствима одговара прописима и захтевима објекта.

Маска од алу бонда у приземљу на јавној страни дуж приступне саобраћајнице, предвиђена је у равни постојеће фасаде ради покривања видне инсталације топловода . Предвиђено је да покрије део између постојеће алу бонд облоге и застакљене фасаде првог спрата, тако да се поделом , димензијом елемената и завршном обрадом максимално уклопи у постојећу фасадну облогу. У висини прозора радионица предвидети монтажу алуминијумских брисолеја са механичким подешавањем.

Обавеза Извођача радова је да пре израде нове браварије провери све мере на лицу места. Извођач радова у обавези је да изради потребну техничку документацију :технолошку разраду и усаглашавање радионичке документације са свим неопходним шемама и детаљима браварије; Пројекат изведеног стања у саставу и обиму према важећем Правилнику о обиму и садржају техничке документације.

Извођач радова је дужан да се упозна са свим неопходним подацима везаним за организацију и извођење радова на објекту (радионице су у функцији), са локацијама привремене депоније материјала, постојећим путевима комуникације, саобраћајницама и са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта. Извођач је дужан да пре почетка извођења радова изради и усагласи са надлежним службама на Аеродрому „Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду“.

Извођач је у обавези да радове изводи према динамици усаглашеној са Наручиоцем, прилагоди је условима неометаног одвијања путничког саобраћаја , као и условима рада и кретања на граничном прелазу, поштујући потребе одвијања радних процеса Наручиоца. Ценом извођача мора бити обухваћено, у случају потребе, извођење појединих радова ван редовног радног времена или ноћу.

Обзиром да радионице имају прозоре на две стране, ка јавној зони и ка рестриктивној зони граничног прелаза, прозорски отвори ни у једном моменту не смеју остати отворени и незаштићени на обе фасадне стране. Извођач је дужан да радове планира у фазама у континуитету тако да се по сваком пољу (између постојећих конструктивних АБ стубова) изврши демонтажа постојеће браварије и постављање нове фасадне браварије у технички

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

најкраћем року. Извођач је у обавези да пре почетка демонтаже сваке фазе браварије по једном пољу допреми сав потребни материјал за монтажу нових прозора као и да изврши сва потребна привремена ограђивања зоне својих радова са спољне и унутрашње стране објекта. Након завршетка својих радова дужан је да детаљно очисти површину и одвезе шут на депонију изван аеродрома. Извођач је обавезан да изврши санирање оштећења насталих на објекту приликом извођења радова на демонтажи постојеће фасадне браварије и монтажи нове фасадне браварије. Све оштећене површине обрадити и довести у стање пре настанка оштећења.

Ценом обухватити израду радионичке техничке документације, и усаглашавање свих неопходних шема и детаља браварије која подлеже сагласности Наручиоца; набавку свих материјала, израду и транспорт до објекта; монтажу са свом неопходном опремом (укључујући мердевине, покретну скелу, платформу и сл.), помоћним и потрошним материјалом. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према постојећим техничким прописима важећим за предметну врсту радова. Уградња свих елемената фасадне браварије мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача и према извођачким детаљима које мора израдити извођач.

Извођач је у обавези да изради "Пројекат изведеног стања" и да исти преда Наручиоцу. Извођач је у обавези да достави одговарајуће атесте за: топлотну проводљивост, звучну изолованост, заптивеност фасадне браварије, атесте за уграђени стаклопакет, негоривости "А" класе са атестом ИМСа.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави :

- **каталог произвођача материјала ради увида у ниво квалитета који се нуди. И то за следеће материјале: фасадне алуминијумске профиле, стакло пакет, оков, алу бонд, алуминијумске брисолеје.**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА			
р.бр	Опис позиције	јед. Мере	количина
	РАДОВИ		
1	Демонтажа постојећих прозора на Airside и Landside страни од челичних кутијастих бојених профила застакљених стандардним термопан стаклом, заједно са свом подконструкцијом, солбанцима, опшивкама, решеткама и др.. Демонтирану браварију и стакло одвести на градску депонију ван Аеродрома.	m ²	190
2	Демонтажа постојећих браварских врата дим . 1,1/2.5 и 2.2/2.5 Демонтирану браварију и стакло одвести на градску депонију ван Аеродрома.	m ²	8,5
3	Набавка материјала, транспорт, испорука и монтажа нове фасадне алу браварије – прозора на радионицама у пољима између стубова, према постојећем растеру . Приближне димензије поља између стубова су 6.60/1.10 м. Поља су подељена на 6 сегмената : фиксне прозоре, прозоре на кип око хоризонталне осовине, вентилационе решетке, или фиксне сегменте са испуном. Приближне димензија појединачних елемената у пољу су 1100x1100. Распоред сегмената у свему према приложеним скицама. Прозоре са спољашње стране опшити екструдираним алуминијумским лајснама дебљине мин 1,2мм. У доњој зони дуж поља уградити окапницу од алуминијумског пластифицираног лима РШ око 250мм. Рам и сви елементи фасадне браварије произведени су од профила екструдираног алуминијума у завршној обради пластифициран. у боји мат РАЛ 7036 или по избору Наручиоца. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак(сјај не више од 15%). Са унутрашње стране предвидети молерски обраду шпалетни и прозорске клупице са глетовањем и кречењем. Браварија треба да буде израђена према следећем опису:		
3.1	Алуминијумски прозори израђени од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или одговарајуће), пластифицираних у RAL 7036. Прозори су застакљени термоизолационим стаклом типа : 6мм Float Glass Extra Clear , термички обрађено стакло (ESG), са премазом Guardian SunGuard HS Super Neutral 62 + 16 мм аргон 90% + 4мм Clima Guard Premium. Прозори су фиксни или са отварањем на кип око хоризонталне осе. Прозоре који се отварају на кип око хоризонталне осе снабдети одговарајућим првокласним механизмом "на шипку" и уградити полугу за отварање на висини од 1,5м од коте готовог пода.		

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

	<p>Техничке вредности стакло пакета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ug= 1,0 W/m²K према EN 673 • Rw= 40dB (на прозорима око 36dB) • TI= 62% • RI= 14,2% • g= 32,3% према EN 410 • r= 32,3% према EN 410 <p>Унутрашње стакло ниско емисионо. "Shading factor" целе преграде 0,5. Стаклопакет заливен UV резистентним лепком.</p>		
3.1.1	Фиксни прозори оквирних димензија 110x110цм	м ²	90,00
3.1.2.	Прозори са отварањем око вертикалне и ,на кип, око хоризонталне осовине оквирних димензија 110x110цм	м ²	75,00
3.1.3.	Уградња солбанка у доњој зони дуж поља прозора од алуминијумског пластифицираног лима РШ око 250мм.	мл	180,00
3.1.4.	Грађевинска обрада шпалетни гипс картонским плочама са бандажирањем, односно малтерисањем са спољне стране , све припремљено за молерске радове	мл	800,00
3.2.	Набавка материјала, испорука и уградња вентилационих решетке, преструјних решетке, противкишних решетке и др. које се уграђују на местима постојећих као замена. Сви елементи израђени су од алуминијумских профила у сопственом раму истог квалитета и завршне обраде као остала фасадна браварија. Снабдевени су мрежом против инсеката са унутрашње стране. У зависности од димензије елементи су монтирани као засебни или су уграђени у прозорски елемент са испуном од термоизолационог панела. Обрачун по комаду финално монтираног елемента.		
3.2.1.	Вентилационе решетке са аутоматском регулацијом оквирних димензија 110x110 цм	КОМ	3
3.2.2.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 110x110 цм	КОМ	3
3.2.3.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 160x110 цм	КОМ	2
3.2.4.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 220x110 цм	КОМ	2
3.2.5	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 60x60цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних дим. 110x110цм	КОМ	1
3.2.6	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 110x110цм	КОМ	1
3.2.7	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 60x60цм са уводником за вентилатор Ø 30-40цм	КОМ	3
3.2.8	Противкишна решетка за убацивање и избацивање отпадног ваздуха дим. 20x20цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних ди, 110x110цм	КОМ	1

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

3.2.9	Противкишна решетка за убацивање и избацивање отпадног ваздуха дим. 30x30цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних ди, 110x110цм	ком	1
4	Набавка материјала , транспорт и уградња облоге од композитних панела на бази алуминијума типа Алполик/фр или одговарајуће, негоривости "А" класе са атестом ИМСа. Композитни панели предвиђени су за облагање преко постојеће фасадне облоге радионице (постојећа облога је израђена од челичних кутијатстих профила обложених челичним бојеним равним лимом). Панели су минималне дебљине 4мм, са два спољна слоја алуминијума дебљине мин.0.5мм и испуном од негоривог материјала минималне дебљине 3мм. Површинска обрада панела треба да је отпорна на УВ зраке , типа Лумифлон, ПВДФ или одговарајуће, боја мат РАЛ 7036 , сјај не више од 15%. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак. План монтаже панела (у складу са изгледима) са извођачким детаљима мора припремити извођач и поднети Наручиоцу на одобрење. Панели приближних димензија 320x90цм, се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм.. Предвидети стабилност фасаде за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 монтиране облоге.	м ²	9,00
5	Набавка материјала, транспорт и уградња алуминијумских улазних врата израђених од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или еквивалентно), пластифицираних у RAL 7036. Врата су са испуном од термоизолационог панела. Врата снабдети сигурносном бравом, рукохватом и аутоматом за самозатварање. Врата са спољашње стране опшито екструдираним алуминијумским лајснама дебљине 1,2мм. Са унутрашње стране предвидети молерску обраду ивица. Приближне димензије врата 110x250 и 220x250.Обрачун по м2 финално монтираних врата.	м ²	8,50
6	Набавка материјала транспорт и уградња фиксних решетке на прозорима који се отварају. Решетке су израђене од пластифициране челичне мреже д= 2мм, дим. Окца 50/100 мм, у раму од алуминијумских профила . Оквирна димензија решетке 110x110 цм . Обрачун по м2 монтиране решетке.	м ²	75,00

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

7	<p>Маске на фасади са landside стране, постављају се у равни постојеће фасаде ради покривања инсталације топловода на делу фасаде у приземљу, између постојеће алу бонд облоге и застакљене фасаде првог спрата, тако да се поделом , димензијом елемената и завршном обрадом максимално уклопи у постојећу фасадну облогу. Позиције укључују и потребну челичну подконструкцију у равни постојеће маске у приземљу, као и сва потребна нивелисања и фиксирања нове и постојеће челичне подконструкције . Састоји се од :</p>		
7.1	<p>Набавка, транспорт и уградња брисолеја од алуминијумских компонентних елипсоидних профила ширине компонентних брисолеја око 100мм, типа као АЛУМИЛ СМАРТИА или одговарајуће. Брисолеји се постављају хоризонтално на вертикалну алуминијумску подконструкцију у фасадним пољима између стубова , осни размак поља око 6,60м. Поља су подељена вертикалном алуминијумском подконструкцијом на три сегмента , дужине брисолеја у сегменту око 220 цм. Нагиб брисолеја подесив механичким путем . Обрачун по м2 комплет монтираних брисолеја са потребном подконструкцијом , механизмом за подешавање и пратећим и помоћним материјалом, укључујући и потребну челичну подконструкцију за ношење брисолеја. Са унутрашње стране поставити челичну мрежу за заштиту од улаза птица , тако да механичко подешавање брисолеја остане омогућено.</p>	m ²	90,00
7.2.	<p>Набавка , транспорт и уградња INOX, поцинковане или полипропиленске мрежасте заштите од птица , која се поставља са задње стране брисолеја, тако да онемогући улазак птица. Димензије ока мреже - максимално 5 см x 5 см Могућност демонтажа у случају радова (доставити технологију демонтажа мреже) Отпорна на механичка оштећења, проузрокована од активности птица. Могућност враћања мреже у претходно стање у случају демонтажа. Отпорна на ударе ветра, на распон температуре од – 30 до + 70, на влагу, UV зраке и остале атмосферске утицаје Везни делови који су спона између мрежа и делова носача морају бити од нерђајућег материјала.</p>	m ²	90,00


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

7.3	<p>Набавка транспорт и уградња жалузина у сопственом раму. Сви елементи израђени су од алуминијумских профила у сопственом раму истог квалитета и завршне обраде као остала фасадна браварија. Жалузине су оквирних димензија 110x110цм , се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм. . Предвидети стабилност фасаде за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 комплет монтираних жалузина са подконструкцијом.</p>	m ²	15,00
7.4	<p>Набавка материјала , транспорт и уградња маске-облоге од композитних панела (улична фасада) на бази алуминијума типа Алполик/фр или одговарајуће, негоривости "А" класе са атестом ИМСа. Композитни панели предвиђени су за облагање као наставак маске за инсталацију топловода на постојећу уграђену Алубонд облогу . Панели су минималне дебљине 4мм, са два спољна слоја алуминијума дебљине мин.0.5мм и испуном од негоривог материјала минималне дебљине 3мм. Површинска обрада панела треба да је отпорна на УВ зраке , типа Лумифлон, ПВДФ или одговарајуће, боја мат РАЛ 7036 , сјај не више од 15%. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак. План монтаже панела (у складу са изгледима) са извођачким детаљима мора припремити извођач и поднети Наручиоцу на одобрење. Панели приближних димензија 110x110цм, се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм. . Предвидети стабилност фасадне маске за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 комплет монтиране облоге са подконструкцијом.</p>	m ²	110,00

Извођач је у обавези да изврши и све друге позиције радова према радионичкој техничкој документацији коју је израдио, а који су неопходни за завршетак и функционалност радова обухваћених овом јавном набавком.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ZAMENA FASADNE BRAVARIJE NA RADIONICAMA ISPOD C TRANSFER HODNIKA
 OBUHVAT NABAVKE (OSE U -1)



NAPOMENA: Mere proveriti na licu mesta!

SEVEROISTOČNA FASADA - AIR SIDE
 ŠEMA ZAMENE FASADNE BRAVARIJE


LEGENDA:

- POSTOJEĆA BRAVARIJA (VRATA I REŠETKE) KOJA SE FARBA - NE ZAMENJUJE SE
- NOVA FASADNA VRATA OD ALU BRAVARIJE
- NOVI PROZORI OD ALU BRAVARIJE, FIKSNI, SA ISPUNOM OD TERMO STAKLA
- POZICIJA PROZORA SA OTVARANJEM NA VENTUS
- VENTILACIONA REŠETKA U REDU PROZORA
- DEO NOVE FASADE - ISPUJA OD PUNOG PANELE (Alucobond)

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ZAMENA FASADNE BRAVARIJE NA RADIONICAMA ISPOD C TRANSFER HODNIKA

OBUHVAT NABAVKE (OSE U - i) joploga silu bord









NAPOMENA: Mere proveriti na licu mesta!

JUGOZAPADNA FASADA - LAND SIDE- OBLOGA ALU BOND I BRISOLEJI

SEMA ZAMENE FASADNE BRAVARIJE


LEGENDA:

-  NOVI PROZORI OD ALU BRAVARIJE, FIKSNI, SA ISPUNOM OD TERMO STAKLA
-  POZICIA PROZORA SA OTVARANJEM NA VENTUS
-  POZICIA PROZORA SA OTVOROM ZA VENTILACIJU
-  FASADNA ISPUINA OD BRISOLEJA (Alucobond)
-  POZICIA OTVORA ZA VENTILACIJU U PUNOM PANELU
-  FASADNA ISPUINA OD PUNOG PANELA (Alucobond)

Handwritten signature or initials in blue ink.






Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ZAMENA FASADNE BRAVARIJE NA RADIONICAMA ISPOD C TRANSFER HODNIKA
 OBUHVAT NABAVKE (OSE U - 1)



НАПОМЕНА: Мере проветити на лицу места!

JUGOZAPADNA FASADA - LAND SIDE
 ŠEMA ZAMENE FASADNE BRAVARIJE

- LEGENDA:
-  NOVI PROZORI OD ALU BRAVARIJE, FIKSNI, SA ISPUJNOM OD TERMO STAKLA
 -  POZICIJA PROZORA SA OTVARANJEM NA VENTUS
 -  POZICIJA PROZORA SA OTVOROM ZA VENTILACIJU
 -  FASADNA ISPUVA OD PUNOG PANELO (Alucobond)
 -  POZICIJA OTVORA ZA VENTILACIJU U PUNOM PANELO

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ФОТОГРАФИЈЕ НА AIR-SIDE СТРАНИ



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Ред. број	УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

		достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	
	Доказ:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
4.	да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).	
	Доказ:	Изјава о поштовању прописа и забрани обављања делатности (ниједне делатности) – Изјава 4.2.
5.	да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.	
	Услов:	Под довољним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има: - радионицу или погон за израду браварије и металних елемената који су предмет ове јавне набавке; - машине, опрему и алат за израду и монтажу алу браварије и металних елемената који су предмет ове јавне набавке; - минимум једно теретно возило- камион у власништву или закупу за превоз робе.
	Доказ:	а) Копија власничког листа или листа непокретности или уговора о купопродаји непокретности или уговора о закупу, важећа на дан отварања понуда, односно одговарајуће анексе истог; б) Изјава о техничкој опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверена и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. в) Копија/е саобраћајне/их дозволе/а или читане

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

		саобраћајне дозволе/а или копија уговора о лизингу или уговора о закупу за наведено возило.
6.	да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.	
	Услов:	<p>Под довољним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да :</p> <p>Понуђач има најмање запослена или радно ангажована лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. једног запосленог дипломираног инжењера или мастера (архитектонске или грађевинске струке) одговорног за израду техничке документације, који поседује важећу лиценцу Инжењерске Коморе Србије : 300 или 400 или 310 или 410 2. једног запосленог дипломираног инжењера или мастера (архитектонске или грађевинске струке) одговорног за извођење радова и контролу квалитета предметне јавне набавке који поседује важећу лиценцу Инжењерске Коморе Србије: 301 или 401 или 311 или 411; 3. 8 радника који ће бити ангажовани за испоруку, пренос и монтажу, од којих мин 4 имају дозволу за рад на висини.; 4. једног возача доставног возила.
	Доказ:	<p>а) за запослена лица: копија образаца пријаве на обавезно социјално осигурање;</p> <p>б) за уговорно ангажована лица: копије уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача.</p> <p>в) Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су лица ангажована код понуђача оспособљена за израду, испоруку и монтажу фасадне Алу браварије, оспособљена за контролу квалитета предметне јавне набавке</p> <p>г) копија важећег лекарског уверења о способности за рад на висини.</p> <p>г) Фотокопије важеће лиценце Инжењерске Коморе Србије за дипломираног инжењера или мастера, са потврдом о важности овереном личним печатом.</p>

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача са којим ће закључити оквирни споразум да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, сходно члану 78. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет - страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. (Образац 6)

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

(навести назив и седиште понуђача)

у поступку јавне набавке **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити на српском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
 - доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у делу конкурсне документације (Образац 4.1.);
 - образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 4.2);
 - образац понуде (Образац 6.);
 - модел уговора (Образац 7.);
 - образац изјаве о независној понуди (Образац 8);
 - образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 9.)
 - образац изјаве о издавању инструмента финансијског обезбеђења (Образац 10. Прилог 1. и Прилог 3.);
 - Детаљни динамички план извођења радова;
 - каталог произвођача материјала ради увида у ниво квалитета који се нуди. И то за следеће материјале: фасадне алуминијумске профиле , стакло пакет, оков, алу бонд, алуминијумске брисолеје.
 - споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке понуде.

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова) или путем поште на адресу Наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59
П.фах 7, ПАК 201970
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA
са знаком:
"Понуда за јавну набавку
"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР
ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ
LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП
- НЕ ОТВАРАТИ -"

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуђачи су у обавези да најкасније дан пре датума отварања понуда, који је наведен у Позиву за подношење понуда, доставе назив понуђача и податке лица која ће подносити понуде, односно присуствовати отварању истих. Податке је потребно доставити на следећу емаил адресу: javnenabavke@beg.aero

Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону аеродрома, Црвена зграда AS.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

**"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку
"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР
ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ
LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП
- НЕ ОТВАРАТИ –"**

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мењанити да допуњује своју понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

6. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
 - понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
 - понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

7. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
 - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ВАЛУТА И ЦЕНА

9. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност;
 - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.
 - У цену морају бити урачунати трошкови реализације предмета јавне набавке по техничкој спецификацији наведеној у обрасцу 3. конкурсне документације и сви остали зависни трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
 - У цену морају бити урачунати сви трошкови, који укључују најмање следеће:
 - цену израде радионичке техничке документације и технолошку разраду, и усаглашавање свих неопходних шема и детаља браварије, набавке материјала, израде, радне снаге, геодетска мерења, сав потребан алат, опрему, машине, средства за рад, свих видова енергије и воде, унутрашњи и спољни транспорт, одговарајућу заштиту постојећих радова, инсталација и уређаја од оштећења приликом извођења радова, таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремне радове, трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организацију градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, гаранције, трошкове осигурања;
 - израда Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду, на који се мора прибавити сагласност овлашћене службе Аеродрома;
 - испитивање и доказивање квалитета рада и уграђеног материјала; У цену су урачунати **сви вишкови радова** као и **сви непредвиђени радови** неопходни за завршетак предметних радова у складу са Прописима и правилима струке.
 - У цену су урачунати сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова техничке документације (технички опис, предмер радова), осим ако то није другачије наглашено.

Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања овог уговора

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

10. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде прихвати следећи начин и услове плаћања: за квалитетно и благовремено извршену услугу израде комплетне радионичке техничке документације и изведене Радове, плаћање извршити у року од 15 дана од дана овере фактуре од стране Наручиоца на следећи начин:

- 90% на основу фактуре за стварно изведене укупне радове оверене од стране Наручиоца;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

- 10 % по потписивању Записника о завршетку свих радова и предаји Наручиоцу комплетираног пројекта изведених радова, на основу фактуре оверене од стране Наручиоца.

Цена за изведене радове ће бити исплаћена Понуђачу према обрачуну овереном од стране овлашћеног лица Наручиоца и вршиоца стручног надзора.

РОКОВИ

11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за израду радионичке техничке документације и извођење радова како следи:
- Рок за израду радионичке техничке документације не дужи од **10 дана** од потписа уговора и добијања дозвола за улазак у рестриктивну зону ради снимања постојећег стања;
 - Рок за извођење радова не дужи од **30 дана** од добијања сагласности Наручиоца на израђену радионичку техничку документацију и писаног налога за почетак радова.

У случају да Понуђач понуди дужи рок од наведених, понуда ће се одбити као неприхватљива.

У рок неће се урачунавати период од дана предаје радионичке техничке документације до давања сагласности од стране Наручиоца.

Рок за испуњење уговорне обавезе може се продужити и за период који Наручилац може да одобри уколико сматра оправданим разлог за продужењем рока (захтеви државних органа, специфични услови одвијања авио саобраћаја и др.). За продужење рокова из овог става Извођач је дужан да добије писану сагласност Наручиоца.

ГАРАНТНИ РОК

12. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантни рок за изведене радове, материјале и опрему од најмање 5 (пет) година. Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји радова и окончаном обрачуну, којим се констатује да су радови завршени, и да су отклоњене све примедбе на изведене радове, као и да је предата сва документација о изведеним радовима. Понуђач је дужан да гарантни период искаже у годинама. Понуђач је у обавези да достави изјаву о прихватању обавеза у гарантном периоду. Уколико Понуђач понуди краћи рок од траженог, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

13. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

14. Уз понуду понуђач је дужан да приложи:
- изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % вредности понуде (Прилог 1. из обрасца 10 – Писмо о намерама) и

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

- изјаву банке о издавању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду у износу од 10% вредности понуде (Прилог 3 из обрасца 10 – Писмо о намерама)

У случају да уз понуду нису приложена наведена документа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да у року од најкасније **10 дана** од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 30 дана дуже од дана истека рока за извршење посла. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да свака од банкарских гаранција важи **најмање 30 дана** после истека тако промењеног рока.

Понуђач је дужан да, у року од 10 дана од дана прибављања потврде Наручиоца да су сви радови завршени и да су отклоњене све примедбе, преда Наручиоцу банкарску гаранцију у износу 10 % од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном периоду.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља Наручиоцу на један од следећих начина:

- са роком важности који је за 30 дана дужи од трајања гарантног рока или
- са краћим роком важности (најмање 1 година), уз обавезу продужавања најкасније 30 дана пре истека рока важности. Уколико Понуђач не продужи рок важности наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року да на протест.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, Понуђач мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Све описане банкарске гаранције морају бити неопозиве, безусловне, без права приговора и наплативе на први позив.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да изабрани понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мање износе од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају да Понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг AA.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

15. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост документа, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

16. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП, за председника комисије Јасмину Ковачевић,

или

- путем е-mail-а: javnenabavke@beg.aero радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07³⁰-15³⁰ часова)

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Понуђач може, на горе описан начин, тражити од Наручиоца да му омогући увид у оригиналну техничку документацију, као и обилазак локације.

Пре подношења понуде Понуђач може да обиђе локацију, као и да изврши увид у оригиналну расположиву техничку документацију Наручиоца, за набавку "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП, само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица Понуђача. Списак лица се доставља од стране Понуђача који је преузео конкурсну документацију пет дана пре планираног обиласка локације и обављања увида у техничку документацију (за свако лице навести име, презиме, име оца, датум рођења, место рођења, број личне карте и од кога је издата, матични број).

Уколико Понуђач жели да обиђе локацију и у **Обезбеђивано Рестриктивној Зони**, потребно је да за лица која желе да изврше обилазак обезбеди дозволе Граничне полиције за кретање и задржавање лица на граничном прелазу. Упутства и документацију неопходну за исходовање поменуте дозволе, Понуђачи могу преузети у просторијама Наручиоца, било ког радног дана, у периоду 09⁰⁰ - 14⁰⁰ часова, уз претходну најаву дан раније. Правилно попуњени документи за исходовање дозволе морају се предати Наручиоцу пре планираног обиласка, како би МУП-Гранична полиција имала времена да захтеве обради. Уколико неком лицу Понуђача МУП не изда дозволу, Наручилац за то не сноси одговорност.

Потребно је да Понуђач у захтеву наведе контакт особу и контакт телефон. Обилазак локације извођења радова и обављање увида у документацију могуће је извршити пре подношења понуда, а најкасније 10 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за обилазак локације и обављање увида у техничку документацију се доставља на меморандуму Понуђача, потписан и оверен од стране овлашћеног лица Понуђача (најкасније до пет дана пре дана отварања понуда). Уколико Понуђач достави захтев у року краћем од 15 дана пре планираног обиласка локације, Наручилац неће бити у могућности да омогући приступ локацији и документацији и његов захтев се неће узети у разматрање. Пријава за обилазак локације и обављање увида у техничку документацију се доставља на архиву Наручиоца (копија пријаве доставља се путем факса 209-4935).

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

17. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

18. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

19. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног рока за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

20. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

21. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

22. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом поштом са повратницом или на е-mail: javnenabavke@beg.aero радним даном у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
дужник - налогодавац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	253	РСД
сврха плаћања	износ = Износ таксе	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун дужника - налогодавца	
поверилац - прималац	Бр. рачуна налогодавца	
Буџет Републике Србије	број модела	
печат и потпис налогодавца	позив на број (задужење)	
место и датум пријема	рачун повериоца - прималца	
	840-30678845-06	
	број модела	
	позив на број (одобрење)	
	број или ознака јавне набавке	
	датум валуте	
	<input type="checkbox"/> китно	

Налог: Бесплатан и криван на www.zdravka.rs Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
уплатилац	шифра плаћања	валута
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД
сврха уплате	износ = Износ таксе	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	рачун примаоца	
прималац	840-30678845-06	
Буџет Републике Србије	модел и позив на број (одобрење)	
печат и потпис уплатиоца	број или ознака јавне набавке	
место и датум пријема	датум валуте	

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

23. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):

1.	_____	адреса: _____	_____
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	_____
2.	_____	адреса: _____	_____
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	_____
3.	_____	адреса: _____	_____
матични број:	_____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт:	_____	број рачуна: _____	_____

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
1	Демонтажа постојећих прозора на Airside и Landside страни од челичних кутијастих бојених профила застакљених стандардним термопан стаклом, заједно са свом подконструкцијом, солбанцима, опшивкама, решеткама и др.. Демонтирану браварију и стакло одвести на градску депонију ван Аеродрома.	m ²	190		
2	Демонтажа постојећих браварских врата дим . 1,1/2.5 и 2.2/2.5 Демонтирану браварију и стакло одвести на градску депонију ван Аеродрома.	m ²	8,5		
3	Набавка материјала, транспорт, испорука и монтажа и монтаже нове фасадне алу браварије – прозора на радионицама у пољима између стубова, према постојећем растуру . Приближне димензије поља између стубова су 6.60/1.10 м. Поља су подељена на 6 сегмената : фиксне прозоре, прозоре на кил око хоризонталне осовине, вентилационе решетке, или фиксне сегменте са испуном. Приближне димензија појединачних елемената у пољу су 1100x1100. Распоред сегмената у свему према приложеним скицама. Прозоре са спољашње стране општити екструдираним алуминијумским лајснама дебљине мин 1,2мм. У доњој зони дуж поља уградити окапницу од алуминијумског пластифицираног лима РШ око 250мм. Рам и сви елементи фасадне браварије произведени су од профила екструдираног алуминијума у завршној обради пластифициран. у боји мат РАЛ 7036 или по избору Наручиоца. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одбљесак(сјај не више од 15%). Са унутрашње стране предвидети молерски обраду шпалетни и прозорске клупице са глетовањем и кречењем. Браварија треба да буде израђена према следећем опису:				

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
3.1	<p>Алуминијумски прозори израђени од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или одговарајуће), пластифицираних у RAL 7036.</p> <p>Прозори су застакљени термоизолационим стаклом типа : 6мм Float Glass Extra Clear , термички обрађено стакло (ESG), са премазом Guardian SunGuard HS Super Neutral 62 + 16 мм аргон 90% + 4мм Clima Guard Premium. Прозори су фиксни или са отварањем на кил око хоризонталне осе. Прозоре који се отварају на кил око хоризонталне осе снабдеди одговарајућим првокласним механизмом "на шипку" и уградити полуку за отварање на висини од 1,5м од коте готовог пода.</p> <p>Техничке вредности стакло пакета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U_g= 1,0 W/m²K • према EN 673 • R_w= 40dB (на прозорима око 36dB) • T_I= 62% • R_I= 14,2% • g= 32,3% према EN 410 • г= 32,3% према EN 410 <p>Унутрашње стакло ниско емисионо. "Shading factor" целе преграде 0,5. Стаклопакет заливен UV резистентним лепком.</p>				
3.1.1	Фиксни прозори оквирних димензија 110x110цм	м ²	90,00		
3.1.2	Прозори са отварањем око вертикалне и ,на кил, око хоризонталне осовине оквирних димензија 110x110цм	м ²	75,00		
3.1.3.	Уградња солбанка у доњој зони дуж поља прозора од алуминијумског пластифицираног лима РШ око 250мм.	мл	180,00		
3.1.4.	Грађевинска обрада шпалетни гипс картонским плочама са бандажирањем, односно малтерисањем са спољне стране , све припремљено за молерске радове	мл	800,00		
3.2.	Набавка материјала, испорука и уградња вентилационих решетки, преструјних решетки, противкишних решетки и др. које се уграђују на местима постојећих као замена. Сви елементи израђени су од алуминијумских профила у сопственом раму истог квалитета и завршне обраде као остала фасадна браварија. Снабдевени су мрежом против инсеката са унутрашње стране. У зависности од димензије елементи су монтирани као засебни или су уграђени у прозорски елемент са испуном од термоизолационог панела. Обрачун по комаду финално монтираног елемента.				
3.2.1.	Вентилационе решетке са аутоматском регулацијом оквирних димензија 110x110 цм	ком	3		
3.2.2.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 110x110 цм	ком	3		

Handwritten signature/initials

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореној јоштулку "Замена фасадне браварије на радио _____ама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
3.2.3.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 160x110 цм	ком	2		
3.2.4.	Вентилационе решетке са ручном регулацијом оквирних димензија 220x110 цм	ком	2		
3.2.5	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 60x60цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних дим. 110x110цм	ком	1		
3.2.6	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 110x110цм	ком	1		
3.2.7	Гравитациона вентилациона решетка оквирних димензија 60x60цм са уводником за вентилатор Ø 30-40цм	ком	3		
3.2.8	Противкишна решетка за убацивање и избацивање отпадног ваздуха дим. 20x20цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних ди. 110x110цм	ком	1		
3.2.9	Противкишна решетка за убацивање и избацивање отпадног ваздуха дим. 30x30цм уграђена у фасадни елемент са испуном оквирних ди. 110x110цм	ком	1		
4	Набавка материјала , транспорт и уградња облоге од композитних панела на бази алуминијума типа Алполик/фр или одговарајуће, негоривости "А" класе са атестом ИМСа. Композитни панели предвиђени су за облагање преко постојеће фасадне облоге радионице (постојећа облога је израђена од челичних кутијатстих профила обложених челичним бојеним равним лимом). Панели су минималне дебљине 4мм, са два спољна слоја алуминијума дебљине мин.0.5мм и испуном од негоривог материјала минималне дебљине 3мм. Површинска обрада панела треба да је отпорна на УВ зраке , типа Лумифлон, ПВДФ или одговарајуће, боја мат РАЛ 7036 , сјај не више од 15%. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одблесак. План монтаже панела (у складу са изгледима) са извођачким детаљима мора припремити извођач и поднети Наручиоцу на одобрење. Панели приближних димензија 320x90цм, се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм.. Предвидети стабилност фасаде за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 монтиране облоге.	м ²	9,00		
5	Набавка материјала, транспорт и уградња алуминијумских улазних врата израђених од алуминијумских профила са термо прекидом минималне дебљине 24мм, уградне дубине минимум 62,5мм (типа Алумил М11000 или еквивалентно), пластифицираних у РАЛ 7036. Врата су са испуном од термоизолационог панела. Врата снабдети сигурносном бравом, рукохватом и аутоматом за самозатварање. Врата са спољашње стране опшито екструдираним алуминијумским лајснама дебљине 1,2мм. Са	м ²	8,50		

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
	унутрашње стране предвидети молерску обраду ивица. Приближне димензије врата 110x250 и 220x250.Обрачун по м2 финално монтираних врата.				
6	Набавка материјала транспорт и уградња фиксних решетки на прозорима који се отварају. Решетке су израђене од пластифициране челичне мреже д= 2мм, дим. Окца 50/100 мм, у раму од алуминијумских профила . Оквирна димензија решетке 110x110 цм . Обрачун по м2 монтиране решетке.	м ²	75,00		
7	Маске на фасади са landside стране, постављају се у равни постојеће фасаде ради покривања инсталације топловода на делу фасаде у приземљу, између постојеће алу бонд облоге и застакљене фасаде првог спрата, тако да се поделом , димензијом елемената и завршном обрадом максимално уклопи у постојећу фасадну облогу. Позиције укључују и потребну челичну подконструкцију у равни постојеће маске у приземљу, као и сва потребна нивелисања и фиксирања нове и постојеће челичне подконструкције . Састоји се од :				
7.1	Набавка, транспорт и уградња брисолеја од алуминијумских компонентних елипсоидних профила ширине компонентних брисолеја око 100мм, типа као АЛУМИП СМАРТИА или одговарајуће. Брисолеји се постављају хоризонтално на вертикалну алуминијумску подконструкцију у фасадним пољима између стубова , осни размак поља око 6,60м. Поља су подељена вертикалном алуминијумском подконструкцијом на три сегмента , дужине брисолеја у сегменту око 220 цм. Нагиб брисолеја подесив механичким путем . Обрачун по м2 комплет монтираних брисолеја са потребном подконструкцијом , механизмом за подешавање и пратећим и помоћним материјалом, укључујући и потребну челичну подконструкцију за ношење брисолеја. Са унутрашње стране поставити челичну мрежу за заштиту од улаза птица , тако да механичко подешавање брисолеја остане омогућено.	м ²	90,00		
7.2.	Набавка , транспорт и уградња INOX, поцинковане или полипропиленске мрежасте заштите од птица , која се поставља са задње стране брисолеја, тако да онемогући улазак птица. Димензије ока мреже - максимално 5 см x 5 см Могућност демонтажа у случају радова (доставити технологију демонтажа мреже) Отпорна на механичка оштећења, проузрокована од активности птица. Могућност враћања мреже у претходно стање у случају демонтажа. Отпорна на ударе ветра, на распон температуре од – 30 до + 70, на влагу, UV зраке и остале атмосферске утицаје Везни делови који су спона између мрежа и делова носача морају бити од нерђајућег	м ²	90,00		

р.бр	Опис позиције	јед. Мере	кол.	јед.цена динара без ПДВ	укупно динара без ПДВ
	материјала.				
7.3	Набавка транспорт и уградња жалузина у сопственом раму. Сви елементи израђени су од алуминијумских профила у сопственом раму истог квалитета и завршне обраде као остала фасадна браварија. Жалузине су оквирних димензија 110x110цм , се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм. . Предвидети стабилност фасаде за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 комплет монтираних жалузина са подконструкцијом.	м ²	15,00		
7.4	Набавка материјала , транспорт и уградња маске-облоге од композитних панела (улична фасада) на бази алуминијума типа Алполик/фр или одговарајуће, негоривости "А" класе са атестом ИМСа. Композитни панели предвиђени су за облагање као наставак маске за инсталацију топловода на постојећу уграђену Алубонд облогу . Панели су минималне дебљине 4мм, са два спољна слоја алуминијума дебљине мин.0.5мм и испуном од негоривог материјала минималне дебљине 3мм. Површинска обрада панела треба да је отпорна на УВ зраке , типа Лумифлон, ПВДф или одговарајуће, боја мат РАЛ 7036 , сјај не више од 15%. За све материјале важи правило да не смеју правити на сунцу одблесак. План монтаже панела (у складу са изгледима) са извођачким детаљима мора припремити извођач и поднети Наручиоцу на одобрење. Панели приближних димензија 110x110цм, се монтирају на подконструкцији од алуминијумских профила која мора омогућити фино подешавање носећих профила и термички рад конструкције типа У-КОН или одговарајуће. Предвиђа се невидљиви систем фиксирања композитних панела на независну челичну антикорозивно заштићену подконструкцију, по принципу касета, са видљивом хоризонталном фугом од 10мм и вертикалном фугом од 10мм. . Предвидети стабилност фасадне маске за ветар јачине 27м/сец. Обрачун по м2 комплет монтиране облоге са подконструкцијом.	м ²	110,00		

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.

Начин и услови плаћања:

За квалитетно и благовремено извршену услугу израде комплетне радионичке техничке документације и изведене Радове, плаћање извршити у року од 15 дана од дана овере фактуре од стране Наручиоца на следећи начин:

- 90% на основу фактуре за стварно изведене укупне радове оверене од стране Наручиоца;
- 10 % по потписивању Записника о завршетку свих радова и предаји Наручиоцу комплетног пројекта изведених радова, на основу фактуре оверене од стране Наручиоца.

Цена за изведене радове ће бити исплаћена Понуђачу према обрачуну овереном од стране овлашћеног лица Наручиоца и вршиоца стручног надзора.

Рок за извођење радова:

- Рок израду радионичке техничке документације не дужи од _____ (највише 10 дана) од потписа уговора и добијања дозвола за улазак у рестриктивну зону ради снимања постојећег стања;
- Рок за извођење радова не дужи од _____ (највише 30 дана) од добијања сагласности Наручиоца на израђену радионичку техничку документацију и писаног налога за почетак радова.

Гарантни рок:

Гарантни рок за изведене радове, материјале и опрему износи (најмање 5 година): _____ година.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)

Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 17/2017 ОП, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д.
генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број _____ од _____ године,
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 – PIRAEUS BANKA
AD, BEOGRAD,
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____, ул. _____
кога заступа директор _____
ПИБ _____; Матични број _____;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. _____

2. _____

3. _____

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. _____

2. _____

3. _____

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 172017 ОП;

- да је ИЗВОЂАЧ дана XXXX. године доставио понуду број XXXXX од XX.XX.2017. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; (Попуњава Наручилац)

- да понуда ИЗВОЂАЧА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИЗВОЂАЧА и Одлуке о додели уговора број XXXXX од XX.XX.2017. године, изабрао ИЗВОЂАЧ као најповољнијег понуђача за услугу Организованог превоза запослених. (Попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE"**, на Аеродрому Никола Тесла, а према понуди ИЗВОЂАЧА која је заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXX од XX.XX.2017. (у даљем тексту "Радови").

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _____ динара без ПДВ.

Уговорена цена не може се мењати током трајања овог Уговора из било ког разлога.

Члан 3.

У цену из члана 2. урачуната је цена израде радионичке техничке документације, разраде и усаглашавања свих неопходних шема и детаља браварије, свих снимања, испитивања и мерења, радова, материјала, радне снаге, потребне опреме, средстава за рад, свих видова енергије и воде, цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, таксе, дажбине, геодетска мерења, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, градилишне ограде, скеле, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова, гаранције и трошкови издавања банкарских гаранција, трошкови осигурања, израда Пројекта изведеног објекта усклађеног са Законом о планирању и изградњи, израда пројекта организације, динамике и технологије извођења радова, израда Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду, испитивања и доказивања квалитета, и сви други издаци ИЗВОЂАЧА за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

документације, техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог уговора и достављени ИЗВОЂАЧУ.

У цену су урачунати сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова разрађених техничке документације, шема и детаља коју је израдио ИЗВОЂАЧ.

У цену није урачунат порез на додату вредност.

Техничка документација из става 2. овог члана мора бити израђена:

- у складу са важећим прописима Републике Србије који уређују предметну врсту радова. Под важећим прописима подразумевају се и сви евентуално нови прописи настали током реализације Уговора;
- На начин да се могу изводити радови до пуне функционалности предметних радова.

Услуга израде техничке документације подразумева израду све неопходне документације у складу са прописима, тј. израду:

- Радионичке техничке документације, свих потребних шема и детаља браварије.
- Пројеката изведеног стања.

Услуга израде техничке документације, сматраће се извршеном добијањем сагласности Наручиоца на радионичку техничку документацију и предајом Пројекта изведеног стања.

Пројектна документација (графички и текстуални део) ради се на ћирилици. Наручиоцу се предаје 6 (шест) примерака пројекта у оригиналу у штампаном облику. Електронски облик документације се доставља у облику не заштићених датотека, за текстуални део у формату .doc или .xls, за графички део у .dwg формату. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које својим садржајима, називима и нумерацијом одговарају штампаној документацији. Електронски облик документације обавезно садржи и pdf датотеке, које омогућавају директно штампање сваке свеске пројекта.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ ће, за квалитетно и благовремено извршену услугу израде комплетне радионичке техничке документације и изведене Радове, плаћање извршити у року од 15 дана од дана овере фактуре од стране Наручиоца на следећи начин:

- 90% на основу фактуре за стварно изведене укупне радове оверене од стране Наручиоца;
- 10 % по потписивању Записника о завршетку свих радова и предаји Наручиоцу комплетног пројекта изведених радова, на основу фактуре оверене од стране Наручиоца.

Цена за изведене радове ће бити исплаћена Понуђачу према обрачуну овереном од стране овлашћеног лица Наручиоца и вршиоца стручног надзора.

Члан 5.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ФАКТУРИСАЊЕ

Окончани обрачун спровешће се по завршетку свих радова и потписивању Потврде о завршеним радовима без примедби од стране Извођача, вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА.

По завршетку окончаног обрачуна стичу се услови за потписивање Записника о завршетку радова између НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА и испостављање окончане ситуације.

Окончана ситуација коју ће ИЗВОЂАЧ издати НАРУЧИОЦУ мора садржати нарочито следеће елементе:

- опис и вредност изведених радова - попуњен образац ОБРАЧУН радова;
- сва одузимања која су могла доспети за плаћање према овом Уговору;
- одузимања износа оверених у свим претходним привременим ситуацијама.

Уз окончану ситуацију Извођач радова је дужан да приложи следећу пратећу документацију:

- фотокопије обрачунских листова грађевинске књиге за све обрачунате позиције по предмеру и предрачуну радова из техничке документације, оверене од стране одговорног извођача радова и вршиоца стручног надзора;
- нацрте за сваки обрачунски лист грађевинске књиге. Нацрт се доставља у форми техничког цртежа у штампаном и dwg формат и који садржи све елементе извођачког пројекта, оверен од стране одговорног извођача радова и вршиоца стручног надзора;
- фотографије са приказаним изведеним радовима по обрачунатим позицијама. Фотографије се достављају у електронској форми (на ЦД) са јасно раздвојеним групама изведених радова.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.

Рокови за извођење радова:

- Рок израду радионичке техничке документације _____ дана од потписа уговора и добијања дозвола за улазак у рестриктивну зону ради снимања постојећег стања;
- Рок за извођење радова _____ дана од добијања сагласности Наручиоца на израђену радионичку техничку документацију и писаног налога за почетак радова.

Даном увођења у посао за извршење уговорних обавеза, сматраће се датум потписивања Записника о почетку радова, између представника НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА.

Наручилац је обавезан да, пре почетка извођења радова из става 1. овог члана, обавести Извођача о лицу које ће контролисати обим и квалитет изведених радова (у даљем тексту: вршилац стручног надзора).

У рок неће се урачунавати период од дана предаје радионичке техничке документације до давања сагласности од стране Наручиоца.

Рок за испуњење уговорне обавезе може се продужити и за период који Наручилац може да одобри уколико сматра оправданим разлог за продужењем рока (захтеви државних органа, специфични услови одвијања авио саобраћаја и др.). За продужење рокова из овог става Извођач је дужан да добије писану сагласност Наручиоца.

Датум завршетка радова ће дефинисати НАРУЧИЛАЦ, вршиоца стручног надзора и ИЗВОЂАЧ у ПОТВРДИ о завршеним радовима и отклоњеним свим примедбама, која ће бити достављена НАРУЧИОЦУ.

Члан 7.

ПОТВРДА О ЗАВРШЕНИМ РАДОВИМА

ИЗВОЂАЧ је дужан да по завршетку свих радова писаним путем обавести вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА да су радови завршени.

Уколико сви радови буду изведени у складу са овим Уговором и одобреном разрађеном техничком документацијом, Вршилац стручног надзора и НАРУЧИЛАЦ ће, у року од три (3) дана од дана пријема обавештења, ИЗВОЂАЧУ доставити ПОТВРДУ о завршеним радовима и отклоњеним свим примедбама, чиме су се и стекли услови за предају радова на употребу.

Радови се сматрају спремним за употребу:

- 1) ако су извршени све позиције радова предвиђене техничком документацијом, прописима и овим Уговором;
- 2) ако је Пројекат изведеног објекта потписан од стране ИЗВОЂАЧА и вршиоца стручног надзора и предат НАРУЧИОЦУ;
- 3) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и опреме;
- 4) ако је припремљена градилишна документација;
- 5) ако су успешно извршена сва функционална испитивања;
- 6) предат Протокол о начину поправки у уговореном гарантном и пост-гарантном року.
- 7) ако је са градилишта уклоњен сав отпад, материјал и опрема Извођача, а све површине и оштећења у зони радова узроковане радовима Извођача доведени у исправно стање.

Уколико вршилац стручног надзора установи да нису испуњени сви услови дефинисани у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ ће у року од три (3) дана од дана пријема обавештења ИЗВОЂАЧУ доставити списак примедби. ИЗВОЂАЧ је дужан да те примедбе отклони у најкраћем року од дана пријема истих, односно најкасније у року од седам (7) дана од дана истека рока дефинисаног у члану 6. овог Уговора.

Рок од седам (7) дана, дефинисан у претходном ставу, служи за коначно утврђивање и отклањање евентуалних недостатака на изведеним радовима, и тај период се неће рачунати у дефинисани рок за извођење радова.

Уколико ИЗВОЂАЧ отклони примедбе у дефинисаном року, сматраће се да уговорени рок за извођење радова није прекорачен, а НАРУЧИЛАЦ и вршиоца стручног надзора ће то верификовати у ПОТВРДИ.

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони примедбе у дефинисаном року, прекорачење тог рока ће се аутоматски сматрати и прекорачењем рока из члана 6. овог Уговора, и НАРУЧИЛАЦ остварује право наплате уговорне казне, у складу са чланом 9. овог Уговора.

Уколико се поменуте примедбе не отклоне, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у складу са овим Уговором.

Члан 8.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза НАРУЧИОЦА био спречен да изводи радове.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Продужење рока одређује се према трајању сметње у смислу претходног става. Са продужењем рока мора да се сагласи вршилац стручног надзора, а након тога и НАРУЧИЛАЦ. По прибављеним сагласностима вршиоца стручног надзора и Наручиоца, рок за извођење радова се продужава за одобрени период изражен у данима.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), мере предвиђене актима надлежних органа, закашњење увођења извођача у посао, сметње у смислу члана 6. Уговора.

Члан 9.

ДОЦЊА

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за извођење радова, а који није на страни НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

Износ уговорне казне не може бити већи од 10 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора.

За случај доцње ИЗВОЂАЧА из било ког узрока, НАРУЧИЛАЦ има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла и да једнострано раскине Уговор, као и да ангажује треће лице ради обављања послова којима се доцња компензује и у сваком случају право на накнаду штете.

У случајевима из претходног става трошкови ангажованог трећег лица иду на терет ИЗВОЂАЧА.

Члан 10.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ има право у случају:

- неквалитетно и неблаговремено изведених радова од стране ИЗВОЂАЧА;
- неиспуњења свих уговорних обавеза ИЗВОЂАЧА;
- коришћења неквалитетних материјала од стране ИЗВОЂАЧА;
- уградње неквалитетне опреме од стране ИЗВОЂАЧА;
- неизвршавања уговорне обавезе односно непоступања по примедбама надлежних органа, вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА од стране ИЗВОЂАЧА и неотклањања свих уочених недостатка у остављеном року од стране ИЗВОЂАЧА,

да, по свом избору: активира банкарску гаранцију за добро извршење посла, на сразмерно умањење цене, право да једнострано раскине Уговор без образложења и без отказног рока и право да извођење радова додели другом извођачу о трошку ИЗВОЂАЧА. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

Члан 11.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Примопредајом радова, сматраће се Записника о примопредаји радова и окончаном обрачуну о завршеним радовима без примедби потписана од стране ИЗВОЂАЧА, НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног надзора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

За изведене радове материјале и опрему, ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од _____ година. Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји радова и окончаном обрачуну о завршеним радовима без примедби од стране ИЗВОЂАЧА, вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на позив НАРУЧИОЦА, у гарантном року, изврши све поправке на радовима и отклони све недостатке у року не дужем од седам (7) дана.

У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду и ангажује о трошку Извођача треће лице да изврши поправке.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Гаранција за добро извршење посла

ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року десет (10) дана од дана закључења овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ гаранцију банке на 10% од укупне вредности овог Уговора, као гаранцију за добро извршење посла, са роком важења 30 дана дужим од дана истека рока за извршење посла.

Гаранција из става 1. овог члана биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 15 дана од дана прибављања ПОТВРДЕ вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА да су радови завршени и да су отклоњене све примедбе на квалитет изведених радова, и након што ИЗВОЂАЧ преда НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности за отклањање недостатака у гарантном року. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, ИЗВОЂАЧ мора продужити важност банкарске гаранције добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да свака од банкарских гаранција важи најмање 30 дана после истека тако промењеног рока.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана од дана прибављања ПОТВРДЕ вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА да су радови завршени и да су отклоњене све примедбе на квалитет изведених радова достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију у висини 10% уговорене вредности, за отклањање недостатака у гарантном периоду, и са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока, а НАРУЧИЛАЦ ће вратити ИЗВОЂАЧУ гаранцију за добро извршење посла под условом да ова обезбеђења нису активирани у складу са овим Уговором.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се доставља Наручиоцу на један од следећих начина:

- са роком важности који је за 30 дана дужи од трајања гарантног рока или
- са краћим роком важности (најмање 1 година), уз обавезу продужавања најкасније 30 дана пре истека рока важности. Уколико ИЗВОЂАЧ не продужи рок важења наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року да на протест.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

ИЗВОЂАЧ ће предати НАРУЧИОЦУ полису осигурања најкасније у року од седам (7) дана пре почетка извођења радова из члана 1. овог уговора.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави полису осигурања на начин и у року прописаном у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Минимална сума осигурања за запослене услед тоталног инвалидитета мора бити 20.000 евра, а минимална сума запослених у случају смрти услед незгоде 10.000 евра. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла", а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету. ИЗВОЂАЧ је дужан да у случају истека рока важења полисе осигурања, достави НАРУЧИОЦУ нову полису осигурања.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла" НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи минимум 50.000 евра.

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

САВЕСНОСТ У ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА

Члан 15.

Уговорне стране су дужне да за време испуњења својих обавеза поступају са пажњом која се захтева у пословима ове врсте, а у извршењу обавеза из своје професионалне делатности дужни су поступати с повећаном пажњом, према правилима струке (пажња доброг стручњака).

Уговорне стране дужне су да своје обавезе испуњавају квалитетно, благовремено у утврђеним роковима.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама, непредвиђеним околностима и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави, без одлагања, у писаном облику, као и да исто буде унето у Грађевински дневник.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 16.

ТАЧКА 1 – ПРЕГЛЕД ГРАДИЛИШТА

ИЗВОЂАЧ је пре давања понуде обишао локацију за извођење радова на Аеродрому Никола Тесла и упознао се са постојећим стањем и свим другим неопходним подацима које је, уколико није добио од НАРУЧИОЦА, а сматра их неопходним, био дужан да сам прибави. ИЗВОЂАЧ је упознат са локацијама депоније материјала, са постојећим путевима, осталим саобраћајницама и објектима, као и са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта. ИЗВОЂАЧ радова је испитао и проверио постојеће изворе за снабдевање материјалом и енергијом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова. Уколико се касније утврди да је ИЗВОЂАЧ пропустио да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о сопственом трошку, организује чуварску службу на градилишту и предузме друге одговарајуће мере осигурања (расвета градилишта и ограђивање)

ТАЧКА 2 – КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗВОЂАЧ потврђује да се детаљно упознао са стањем на објекту и да је својом радионичком техничком документацијом обухватио све позиције потребне за комплетирање предметних радова. За било какве грешке, неслагања, недостатке или разлике у техничкој документацији, ИЗВОЂАЧ је сам одговоран, дужан их је отклонити о свом трошку, без права на продужење уговореног рока.

Ако уочи недостатке у техничкој документацији, ИЗВОЂАЧ је дужан о томе благовремено обавестити НАРУЧИОЦА. ИЗВОЂАЧ одговара за штету насталу на објекту, уколико је грешку у техничкој документацији утврдио, а о истој пропустио да благовремено упозори НАРУЧИОЦА, и ако грешку у техничкој документацији није приметио, а као ИЗВОЂАЧ је морао исту да уочи.

ИЗВОЂАЧ се не може позивати на чињеницу да због евентуалних недостатака у техничкој документацији не може да започне или настави са извођењем радова с обзиром на то да се пре подношења понуде већ детаљно упознао са постојећим стањем на објекту и техничком документацијом постојећег стања којом располаже Наручилац.

ТАЧКА 3 - РАДОВИ ПО ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све измене и допуне радионичке техничке документације дужан је израдити Извођач о свом трошку, и исте морају бити усвојене од стране НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног надзора. ИЗВОЂАЧ је у обавези да предложи НАРУЧИОЦУ измене и допуне техничке документације у случају евентуалних недостатака и пропуста у техничкој документацији услед којих није могуће изводити радове. Измене морају бити достављене у виду техничких цртежа са решеним детаљима, потписаних и оверених личном лиценцом ИЗВОЂАЧА, на шта се мора добити сагласност Наручиоца и вршиоца стручног надзора.

ТАЧКА 4 – ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДИНАМИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од десет (10) дана пре почетка извођења радова изради и преда НАРУЧИОЦУ Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашен са НАРУЧИОЦЕМ на начин да омогући неометан рад радионица Наручиоца као и да достави Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду. У случају примедби на достављени Пројекат и Елаборат, ИЗВОЂАЧ је дужан да исте отклони у року од највише три (3) дана.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да радове изводи по одговарајућим под фазама и прилагоди их условима неометаног коришћења радионица Наручиоца .

ТАЧКА 5 - ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

ИЗВОЂАЧ је дужан да у разрађену радионичку техничку документацију ажурно уноси све измене и допуне настале у току радова. ИЗВОЂАЧ је у обавези да изради Пројекат изведеног објекта и да га преда НАРУЧИОЦУ у осам (8) примерака у штампаном облику, као и у електронском облику (.doc, .xls и .dwg формат). По завршетку извођења радова, односно по престанку Уговора из било ког разлога, ИЗВОЂАЧ је дужан да комплетиране пројекте изведеног објекта преда НАРУЧИОЦУ приликом завршетка радова или престанку важења Уговора према одлуци НАРУЧИОЦА. Пројекат изведеног објекта у штампаном облику мора бити-достављен у осам оригиналних примерака.

ТАЧКА 6 – ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА

Одговорни извођач радова и вршилац стручног надзора дужни су да свакодневно раде потребне нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Нацрт се израђује у форми техничког цртежа који садржи све елементе извођачког пројекта. Сваки нацрт мора бити оверен од стране одговорног извођача радова и вршиоца стручног надзора. Уз нацрт могу бити прикључени и посебни значајни детаљи, са позивом на грађевински дневник или грађевинску књигу, када је, због чега и од кога рађена измена. Обрачунске листове грађевинске књиге потписују одговорни извођач радова и вршилац стручног надзора уз обавезно уписивање датума овере.

ТАЧКА 7 – ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације, као и сви подаци узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од спецификација, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме која се испоручује на градилиште, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. У грађевински дневник се уписују и подаци о застоју и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, итд.

Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом на овим страницама одговорни извођач радова и вршилац стручног надзора.

Вршилац стручног надзора оставља на чување код НАРУЧИОЦА копију потписаних страница, док други примерак остаје код ИЗВОЂАЧА.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Копија листова грађевинског дневника доставља се НАРУЧИОЦУ свакодневно за претходни дан.

ТАЧКА 8 – ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ

ИЗВОЂАЧ је дужан да стално на градилишту има:

- Техничку документацију са уцртаним изменама и допунама које се буду јавиле током извођења радова;
- Документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према постојећим прописима, техничким нормативима и важећим стандардима (атесте материјала, резултате испитивања и друго);
- Решење о упису у регистар предузећа;
- Решење о постављању Руководиоца радова и посебним прописима или одредбама Уговора;
- Шеме градилишта, објекта и опреме;
- Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду;
- Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова;
- Грађевински дневник;
- Грађевинску књигу;
- Инспекцијске књиге;
- Доказ о радном односу запослених радника (решења, радне књижице,...);
- Опрему и средства хигијенско-техничких мера заштите на раду;
- Другу документацију коју захтевају важећи прописи, Уговор или технички услови за извршење радова.

ТАЧКА 9 – ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА

ИЗВОЂАЧ ће у складу с одредбама Уговора изводити радове и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, механизацију и материјале. ИЗВОЂАЧ је дужан да обезбеди и осигура градилиште и радове у складу са овим уговором, као и да обезбеди, одржава и спроводи мере безбедности и здравља на раду у складу са законом, као и свих мера прописаних важећом Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења.

ОДГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТ

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност објекта и радова, опреме и материјала, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, те ће у том смислу, предузети све потребне мере да се постигне сигурност као и за евентуалну штету нанету трећим лицима и имовини која настане приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету и ометање у/на објекту коју је проузроковао својим несмотреним или нестручним радом, поступком или недовољним мерама приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да се дневно стара о чистоћи на градилишту тако што ће организовати одлагање приспелог материјала и опреме на складиште предвиђено Пројектом организације, динамике и технологије извођења радова.

ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ИЗВОЂАЧ је дужан да на градилиште допреми квалитетну механизацију и опрему која је неопходна за благовремено извршење Уговорених радова.

ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДСТРАНИ РАДНИКЕ

НАРУЧИЛАЦ, односно вршилац стручног надзора има право да ИЗВОЂАЧУ наложи да са градилишта уклони раднике ИЗВОЂАЧА који се немарно односе према обавезама из Уговора или се непрописно понашају.

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа (руководилац радова), која има одговарајућу стручну спрему, радно искуство с обзиром на врсту радова и одговарајућу лиценцу. ИЗВОЂАЧ је дужан да (2) два дана по потпису Уговора достави НАРУЧИОЦУ писаним путем име одговорног руководиоца радова као и имена чланова свог пројектантског тима са навођењем њихових лиценци. Ако за време извођења радова дође до промене руководиоца радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да о томе одмах обавести НАРУЧИОЦА.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

НАРУЧИЛАЦ ће захтевати, а ИЗВОЂАЧ је дужан да му подноси периодичне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Уколико НАРУЧИЛАЦ утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који ће ИЗВОЂАЧ доставити НАРУЧИОЦУ у складу са овим Уговором (укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта) ИЗВОЂАЧ је дужан да, на захтев НАРУЧИОЦА или вршиоца стручног надзора, о свом трошку, кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја непосредних извршилаца, уз претходну корекцију пројекта организације извођења радова који мора бити усаглашен са НАРУЧИОЦЕМ.

ТАЧКА 10 – ДУЖНОСТИ ИЗВОЂАЧА

ИЗВОЂАЧ је дужан да:

- пре почетка извођења радова достави на писану сагласност НАРУЧИОЦУ пројекат технологије и организације извођења радова, Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и динамички план извођења радова. Наведену документацију ИЗВОЂАЧ је дужан да уради у складу са организацијом коришћења објекта;
- радове изводи на начин одређен Уговором, прописима и правилима струке, техничким нормативима, домаћим и светским стандардима и техничким условима из пројекта;
- поступа у свему по одредбама Закона о планирању и изградњи, а посебно у складу са одредбама овог Закона које се односе на извођача радова и одговорног извођача радова.
- добро проучи техничку документацију, услове рада, описе по свакој позицији;
- уграђује материјал у свему по усвојеној понуди, префабрикате, који одговарају српским и/или светским стандардима и другим техничким прописима;
- документује квалитет радова, материјала и односно радове обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима и домаћим стандардима или испитивањима предвиђеним у Техничкој документацији;
- да омогући НАРУЧИОЦУ стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

- свакога дана на сагласност достави вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦУ Програм радова за следећи дан са тачно дефинисаним активностима и локацији на којој ће се радови изводити;
- свакога петка достави вршиоцу Надзора и НАРУЧИОЦУ на сагласност Програм радова за наредну седмицу са дефинисаним активностима и локацијама на којима ће се радови изводити;
- поступи по примедбама НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног Надзора на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- се обавезује да без писане сагласности НАРУЧИОЦА неће током рада објављивати или чинити доступним трећим лицима документацију или податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- достави менице у складу са овим Уговором и обезбеди полисе осигурања;
- изврши остале обавезе предвиђене овим Уговором.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

ТАЧКА 11- УСЛОВИ КВАЛИТЕТА

Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет изведених радова мора бити у свему исти као понуђени квалитет у понуди ИЗВОЂАЧА. Квалитет мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима из техничке документације и условима из Уговора.

ИЗВОЂАЧ радова је обавезан да пре почетка уградње утврди да ли материјал који уграђује одговара стандардима и другим техничким прописима и да ли има одговарајући атест.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета и управљање квалитетом спроводи се испитивањем материјала, полупроизвода и готових производа, као и испитивањем изведених радова, о чему ИЗВОЂАЧ обавештава НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног надзора.

ИЗВОЂАЧ је дужан да радове изводи по редоследу који је дефинисан динамичким планом којим се осигурава квалитетно извођење и да о извођењу појединих фаза на време обавештава НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног надзора ради утврђивања квалитета.

НЕКВАЛИТЕТНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтеваним условима, ИЗВОЂАЧ је дужан да по налогу НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног надзора, некавалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку поступи по налогу НАРУЧИОЦА и вршиоца стручног Надзора.

Пропусти вршиоца стручног надзора у вршењу дужности не ослобађају одговорности ИЗВОЂАЧА због употребе некавалитетних материјала и некавалитетно изведених радова.

ТАЧКА 13 – ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

- (1) ИЗВОЂАЧ је дужан да пре допреме, односно употребе материјала, полупроизвода и готових производа које је понудио прибави доказе о претходним испитивањима истих од стране овлашћене институције и да их преда вршиоцу Стручног надзора ради прегледа и давања одобрења.
- (2) ИЗВОЂАЧ је дужан да прибави атест за све употребљене материјале.
- (3) ИЗВОЂАЧ радова не сме употребљавати материјале без одобрења вршиоца стручног надзора, а у случају да их употреби сноси ризик и трошкове који могу по том основу настати.

ТАЧКА 14 – НАКНАДА ШТЕТЕ

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету у случају неиспуњења уговорних обавеза и некавалитетно и неблаговремено изведених радова из члана 1. овог Уговора.

Уколико за време извођења радова, ИЗВОЂАЧ причини било коју штету на објекту или имовини у објекту, дужан је исту отклонити у најкраћем року и надокнадити све настале трошкове и целокупну штету.

ТАЧКА 15 – УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Након завршених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче све своје раднике.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, уклони са градилишта сав неупотребљени материјал, отпадни материјал, механизацију и све преостале предмете, уреди и очисти околину, а саобраћајне површине и тротоаре које је користио врати у првобитно стање.

ТАЧКА 16 – ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ

По завршетку извођења радова, ИЗВОЂАЧ, вршилац Надзора и НАРУЧИЛАЦ ће сачинити Потврду о завршеним радовима .

ИЗВОЂАЧ је дужан да преда Протокол о одржавању радова који садржи сву документацију која је неопходна за одржавање радова. Документација за одржавање треба да садржи:

- начин текућег и инвестиционог одржавања у пројектованом веку;
- списак уграђених материјала са атестима;
- каталоге;
- упутство за руковање и одржавање у гарантном року и ван гарантног рока;
- гарантни лист.

Сва предата документација мора бити оригинална, потписана и печатирана од стране произвођача или испоручиоца опреме.

ТАЧКА 17 – КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Коначан обрачун обавља се након изведених радова и потписивању Потврде о завршеним радовима без примедби од стране Извођача, вршиоца стручног надзора и НАРУЧИОЦА. Коначни обрачун садржи нарочито:

- Вредност изведених радова према уговореним ценама;
- Износ исплаћен по основу ситуација;
- Коначан износ који ИЗВОЂАЧ треба да прими или врати према неспорном делу обрачуна;
- Податак јесу ли радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је рок прекорачен и колико износе пенали уколико су примењиви;
- Укупну цену изведених радова;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

- Податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност овлашћених представника уговорних страна.

По завршетку окончаног обрачуна стичу се услови за потписивање Записника о завршетку радова између НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА и испостављање окончане ситуације.

ТАЧКА 18 – ЗАПИСНИК О ЗАВРШЕТКУ РАДОВА

По извршеној примопредаји радова и окончаном обрачуну сачињава се Записник о завршетку радова који потписују ИЗВОЂАЧ, вршиоца стручног надзора и НАРУЧИЛАЦ. Записник ће садржати констатацију да су радови изведени и да су исти одобрени од стране Наручиоца и оверени од стране НАРУЧИОЦА и вршиоца Надзора као и констатацију о предатој техничкој документацији (укључујући извештаје о техничким испитивањима), као и Протокол о начину поправки у уговореном гарантном и пост-гарантном року. Записник може да садржи и друге релевантне елементе везане за примопредају.

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 17.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, у току гарантног рока, има примедбе на квалитет уграђеног материјала и опреме или на квалитет изведених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, све недостатке отклони у најкраћем року а не дужем од седам (7) дана. Уколико су за отклањање примедбе неопходне дозволе за улазака у обезбеђивано ресриктивну зону, Извођач је обавезан да исте прибави у најкраћем року.

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони недостатке у наведеном року, НАРУЧИЛАЦ може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује треће лице ради отклањања недостатака на терет ИЗВОЂАЧА радова.

Члан 18.

ИЗВОЂАЧ је обавезан да у току свих фаза припреме и изградње објекта омогући НАРУЧИОЦУ или лицу овлашћеном од стране НАРУЧИОЦА увид у све његове активности.

Члан 19.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев НАРУЧИОЦА доставља писмене изјаве о уредности и благовремености испуњења уговорних обавеза.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Уговорне стране се обавезују да ће све податке техничког и пословног значаја, до којих имају приступ при извршавању овог Уговора, узајамно чувати као пословну тајну, како за време трајања овог Уговора, тако и након његовог престанка.

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 22.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 23.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

Директор технике Драган
Димитријевић, дипл. инж.

Напомена:

Понуђач је у обавези да потпише и печати овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр., 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

9 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:
Адреса:
Текући рачун понуђача:
Телефон:
Факс:
Мејл:
ПИБ:

НАРУЧИЛАЦ: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
На основу понуде у јавној набавци "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП, издајем следећи образац

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1						
2						
3						
4						
5						
Укупна цена без ПДВ-а:						
Укупан ПДВ:						
Укупна цена са ПДВ-ом:						

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлаже на све елементе од којих се понуђена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим обрасцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (ПИСМО О НАМЕРАМА)

ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % вредности понуде за извођење радова "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП, као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Важност гаранције је 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП на Аеродрому Никола Тесла Београд, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе са могућношћу продужења. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља у складу са Уговором.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	датум:		
У складу са Уговором број:			од:

закљученим између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд

11180 Београд 59

Република Србија

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

за

УСТУПАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП

чија укупна Уговорена вредност износи _____ динара и словима (_____) у року од _____ и у обиму и квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: _____ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без права приговора и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ динара, што чини 10 % Уговорене цене. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до _____ године, односно 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)

ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, на износ од 10 % вредности понуде за извођење радова на **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив, и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Гаранција важи за све време трајања гарантног периода, а имаће важност 30 дана дужи од трајања гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку радова **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП**, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са уговором.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	датум:
У складу са Уговором број:	од:

закљученим између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд

11180 Београд 59

Република Србија

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

за

УСТУПАЊЕ РАДОВА

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА "ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП

чија укупна Уговорена вредност износи _____ динара и словима (_____) у року од _____ и у обиму и квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: _____ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у понуђеном гарантном року.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без права приговора и на први писмени захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од _____ динара, што чини 10 % Уговорене цене. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до _____ године, односно 10 дана дуже од истека гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Замена фасадне браварије на радионицама испод Ц трансфер ходника - на air-side и land-side страни и облагање фасаде на Ц страни land-side" број 17/2017 ОП

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку **"ЗАМЕНА ФАСАДНЕ БРАВАРИЈЕ НА РАДИОНИЦАМА ИСПОД Ц ТРАНСФЕР ХОДНИКА - НА AIR-SIDE И LAND-SIDE СТРАНИ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДЕ НА Ц СТРАНИ LAND-SIDE" БРОЈ 17/2017 ОП**, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.