

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ



**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

„Молерско фарбарски материјал“

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
36/17 ЈНМВ**

Београд, октобар 2017. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

На основу чл. 61. и 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) и на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. ДНЈН-530/2017 од 24.05.2017. год., и Одлуке бр. ДНЈН-1317/2017 од 09.10.2017.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности број ДНЈН-531/2017 од 24.05.2017. год., припремљена је следећа

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
"МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 36/17 ЈНМВ**




САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
11. ПОТВРДА - РЕФЕРЕНТ ЛИСТА

Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију за ЈНМВ број 36/17 :

Комисија за јавну набавку:

- Благота Ковачевић, заменик председника
- Драгица Кнежевић, члан
- Срђан Кулић, члан, службеник за јавне набавке


Директор Технике

Драган Димитријевић, дипл. инж.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив наручиоца:	Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд
Адреса:	11180 Београд 59
Седиште (град и општина):	Београд, Сурчин
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности наручиоца	5223
Интернет адреса наручиоца	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл.инж.
Особа за контакт:	Марија Бабић
Број телефона особе за контакт:	/
Број факса особе за контакт:	/
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су добра:	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Број јавне набавке:	36/17 ЈНМВ
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чл. 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Циљ поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Тук
ке
А

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- **Опис предмета јавне набавке:**

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ.

Назив и ознака из општег речника набавке:

44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи.

- **Партије:**

Јавна набавка је обликована по партијама

- Партија 1: Боја за обележавање путева
- Партија 2: Боје, лакови, потрошни материјал и прибор

Јуб Ке
Ⓢ

**3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Партија 1: Боја за обележавање путева

Ред. Број	НАЗИВ МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ	Јед. мере	Кол
I БОЈА ЗА ПУТЕВЕ			
1	Бела боја за путеве		
	Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина. Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, еластичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.	кг	3500
2	Жута боја за путеве		
	Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина. Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, еластичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.	кг	600
3	Црна боја за путеве		
	Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина. Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, еластичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.	кг	500
4	Црвена боја за путеве		
	Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина. Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, еластичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.	кг	600
5	Разређивач за путеве		
	Разређивач за одговарајућу боју за путеве. Користи се за разређивање боје и чишћење машина, алата,	лит	1200

Напомена 1:

Неопходно је уз достављену понуду приложити:

За производе I/1 и I/2 боја за путеве – приложити атест надлежне институције да задовољава класу саобраћаја P5, према UNE EN 13197 и UNE EN 1436.

За производе I/3 и I/4 боје за путеве – приложити технички лист.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Напомена 2:

Наручилац ће са изабраним Понуђачем закључити уговор о јавној набавци на оријентациони износ до процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити објављена приликом отварања понуда, а на основу понуђених јединичних цена. Уговор ће бити закључен на период од годину дана или до искоришћења поменутих финансијских средстава, у зависности који се од ова два услова пре оствари. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда.

Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве. Количине наведене у Обрасцу 3 и Обрасцу 6, дате су оквирно према потребама Наручиоца у претходном периоду.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са захтеваним карактеристикама. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Напомена 3 :

Изабрани понуђач дужан је да поштује одредбе закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

Напомена 4:

Изабрани Понуђач је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складиштном простору Испоручиоца пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

Понуђач својим потписом потврђује да је упознат и сагласан са техничком спецификацијом:

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Handwritten signature and initials

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Партија 2: Боје, лакови, потрошни материјал и прибор

I БОЈЕ И ЛАКОВИ			
1	Акрилни гит за дрво 0.8 кг/1		
	Универзални акрилни гит за попуњавање спојева дрвета на воденој бази. Користи се у унутрашњој или спољној средини, на површинама које нису директно изложене утицају воде. Сушење до 1 сат по nanoшењу.	ком.	10
2	Бандажир трака(дужина 90м)		
	Мрежаста самолепива бандажир трака за покривање спојева гипс картонских плоча.	ком.	20
3	Безбојни лак за чамце 0.75кг/1		
	Безбојни лак на уљаној И нитро бази, за дрвене површине. Разређивање уљаним или нитро разређивачем. Nanoшење ручно, четком. Сушење на додир 8-10 часова	ком.	10
4	Боја - лак (бела) 0.75кг/1		
	Једнокомпонентни лак на бази алкидних смола. Користи се за премаз у грађевинарству за заштиту металних И дрвених површина. Наноси се преко основних премаза. Nanoшење ручно: четком, ваљком и машинским путем. Густина 1.05-1.11г/цм3. Температура nanoшења +5°C до +35°C. Сушење на ваздуху на темп. +15 °C до +25°C. Суво на додир до 6 часова. Међуслојни интервал мин. 6 часова. Изглед полумат, или сјај.	ком.	120
5	Боја - нитро (основна) 0.75кг/1		
	Једнокомпонентни основни премаз за заштиту металних површина (гвожђе). Nanoшење четком, ваљком, или машинским путем. Радна температуре мин. +5°C до +35°C. Густина 1.14-1.17г/цм3. Брзо сушење на ваздуху –на прашину 10-15 мин., на додир до 30 мин. Међуслојни интервал мин. 2 часа. Мат изглед. 1 литар једно nanoшење на 7-8м2. Нијансе: сива, оксид црвена.	ком.	200
6	Боја за фасаду на воденој бази 25кг/1		
	Акрилна боја за декорацију и заштиту фасадних површина од хабања И атмосферских утицаја. Раствара се водом, 5% до 10%. Наноси се у два слоја, четком, ваљком. Сушење: на прашину 40 мин. Међуслојни интервал 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Потребне нијансе: бела. Тонирање помоћу одговарајућих тонера.	кг	400
7	Боја за тонирање на воденој бази 1кг/1		
	Концентрирана пигментна боја намењена за тонирање премаза на воденој основи	кг	40
8	Дисперзија за кречење 25кг/1		
	Унутрашња дисперзиона боја, за заштиту И декорисање унутрашњих зидних површина. Раствара се водом 5% до 15%. Наноси се у два слоја, четком, ваљком. Сушење на ваздуху. Међуслојни интервал 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Радна температуре +5°C до +35°C. Специфична тежина 1.65г/цм3. Вискозитет 100-105КУ. Потребне нијансе: бела. Тонирање помоћу одговарајућих тонера.	кг	1200
9	Дрвофих лепак		
	Лепак за спајање дрвених површина.	кг	4
10	Емајл лак у разним бојама 0.75кг/1		
		ком.	140


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

	Једнокомпонентни завршни премаз на бази синтетичких смола и одабраних пигмената, за заштиту и декорацију унутрашњих и спољних дрвених и металних површина. Наноси се у два слоја преко основне боје. Разређивање уљаним разређивачем, 10%-20%. Сушење на ваздуху. Суво на додир за 4 - 6 часова. Међуслојни интервал 12-24 часа. Изглед високи сјај.		
11	Гипс ригипс 5кг/1		
	Грађевински материјал за попуњавање шупљина на гипс картонским зидовима, гипсовање са рабиц мрежом И израду малтера. Наноси се ручно. Време везивања 6-12 мин. Боја сиво-бела. Радна температуре мин. +5°Ц. Време употребе 10 минута од припреме. Време очвршћавања 15 мин.	кг	400
12	Глет маса 25кг/1	кг	200
13	Антикорозивно средство - киселина, као WURTH или еквивалент	лит.	20
14	Литапон 1кг/1	кг	100
15	Нитро разређивач 0.8 л/1		
	Користи се за разређивање нитро боја и за прање алата.	ком.	200
16	Основна боја за метал 1кг/1		
	Једнокомпонентни основни премаз за заштиту челичних конструкција И елемената. Сушење: на прашину 1-1.5 часова, на додир 4-6 часова. Наношење ручно и машински.	кг	140
17	Подлога за кречење 1кг/1	кг	10
18	Пур пена 0,750мл - пиштољска		
	Једнокомпонентни полиуретански систем за заптивање отвора у грађевинарству.	ком.	60
19	Садолин у тоновима 0.75л/1		
	Премаз за заштиту дрвета од утицаја влаге, сунца, штеточина, трулежи. Састав материјала са додатком фунгицида И бактерицида. Премаз са видљивом структуром дрвета. Не разређује се. За прање алата користи се уљани разређивач. Сушење: на прашину 8-10 сати. Међуслојни интервал 24 часа. Потрошња 10-12м ² /л. Складиштење на температури од +5°С до +25°С.	ком.	40
20	Силикон-barsil транспарентни		
	Једнокомпонентни антифунгицидни силиконски материјал са брзом полимеризацијом, за заптивање спојева и отвора. Користи се за керамику, стакло, порцелан, алуминијум, метал.	ком.	60
21	Уљана бела боја (основна за дрво) 1кг/1		
	Користи се за заштиту и декорацију дрвених и металних површина у затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање уљаним разређивачем. Наношење четком, умакањем Или машинским путем. Радна температура +5°Ц. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Међуслојни интервал 24 часа.	кг.	40
22	Уљани разређивач 0.8 л/1		
	Разређивач за растварање уљаних боја и чишћење прибора.	ком.	80
23	Wasrdicth 0.75 мл/1	ком.	60
24	Нитро емајл боја 0.75кг/1 (у разним бојама)	ком.	240

Туба 1/10
☒

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

	Једнокомпонентни завршни премаз. Користи се за заштиту и декорацију дрвених И металних површинау затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање нитро разређивачем. Наношење четком И машинским путем.Радна температуре мин. +5°С. Потрошња 10-11м2-1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 10-15 мин. Међуслојни интервал 2 часа. Изглед полумат, сајаж. У разним нијансама: бела, сребрна, црна, зелена.		
25	Жива гума	кг.	12
НАПОМЕНА: Производи II/3, II/4, II/5, II/6, II/8, II/10, II/21 и II/24 – неопходно приложити технички лист			
II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ			
1	Антисил		
	Спороиспаравајући, антистатички органски растварач служи за одмашћивање шприц гита и прајмера пре завршног фарбања. Одмашћивач је без опасних материја и без хлоро и флуорохидро карбона. Захтевана специфична густина: 0,75 г/цм ³	ком.	4
2	Ауторепаратур у разним нијансама 0.75кг/1		
	Алкидни, једнокомпонентни (1К) завршни ауто-лак у разним нијансама; Захтевана специфична густина:~ 0,9 ÷ 1,1 г/цм3; Покривност: 6,0 ÷ 7,0 м2/лит при 50 µм сувог филма	ком.	4
3	Цемент гит 1кг/1		
	Цемент кит/Полиестер кит, 2К производ за наношење на све металне површине (гвожђе, алуминијум, поцинковани лим); Захтевана температурна стабилност: до + 80°С; мора поседовати одличну вертикалну стабилност.	кг.	4
4	Фибер гит 0.75кг/1		
	Фиберглас двокомпонентни полиестерски кит; за наношење на метал и пластку; Захтевана температурна стабилност: до + 80°Ц; мора поседовати одличну вертикалну стабилност.	ком.	4
5	Металик ауто лак		
	Металик ауто-лак подразумева сет за двослојно наношење, који се састоји од: 1) металик базе, односно пред-лака уз одговарајућу количину тзв. базног разређивача; Захтевана специфична густина 0,9 ÷ 1,1 г/цм3;Покривност: ~ 11 м2/лит при 15 ÷ 20 µм сувог филма, без додатка разређивача 2) акрилног лака одговарајућег квалитета са пратећим компонентама - очвршћивачем (хертером) и разређивачем; Захтевана специфична густина 0,96 ÷ 1,00 г/цм3; Покривност: 7,4 ÷ 7,8 м2/лит при 50 ÷ 60 µм сувог филма, без додатка разређивача	сет.	4
6	Акрилни ауто лак у разним нијансама	сет.	4
7	Пласто прајмер 1 л/1		
	Пластик прајмер - висококвалитетан 1К производ; могућност префарбавања мокро-на-мочно после 10 ÷ 15 мин од наношења; специфична густина ~ 1,20 г/цм3; покривност: 7,8 м2/лит при 30 µм сувог филма.	ком.	4
8	Полир паста 4000 гранулација 1кг/1		
	Полир паста - паста за уклањање огреботина и трагова шмирглања на репарираним површинама; погодна и за одстрањивање патине на лако до средње оксидираним површинама.	ком.	10
9	Репаратур разређуивач 0.8л/1	ком.	20



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

	Репаратур разређивач - органски разређивач за алкидни емајл; специфична густина: 0,9 г/цм ³		
10	Шприц гит акрилни са учвршћивачем	ком.	2
11	Течни цемент гит са учвршћивачем	ком.	6
	Полиестерски 2К кит за наношење прскањем (шприцањем); могућност наношења у више слојева - 100 µм по слоју; максимална дебљина наноса и до 1000 µм; сушење: 2 часа на + 20 °С; температурна стабилност до + 80 °С ;		
12	Полиуретанска боја у сету за дрво	сет.	6
13	Акрилни лак емајл у спреју разних боја 400 мл	ком.	100
14	Полиуретанска подлога у сету за дрво	сет.	4
15	Нитро емајл лак сребрни кг/1	ком.	30
	Нитро емајл, једнокомпонентни (1К) у разним нијансама; Захтевана специфична густина: Покривност: 8,0 + 10,0 м ² /лит Сушење 60 мин		
16	Антик емајл за декорацију и заштиту метала, пак. 0.75. Звезда или еквивалент, у разним нијансама 075кг/1	ком.	30
III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ			
1	Флап лепезасти диск fi 115 разних гранулација	ком.	60
	Диск сачињем од цирконијум оксида везан јаком смолом за подлогу од вулканизованих влакана. Захтеване особине: брзо уклањаје рђе и остатака од варења. Гранулације диска од Р24 до Р120.		
2	Маска фарбарска са вентилом 3м/1	ком.	40
	Фарбарска маска са вентилом за олакшано дисање. Ниво заштите Р2. Задовољава европске стандарде EN 149:2001.		
3	Медена крпа	ком.	20
	Крпа намењена скупљању прашине са површина пре наношења завршног лака. Не пушта влакна и не оставља лепак на површини која се фарба. Димензије 170x235мм		
4	Папир за заштиту (ширина 1,15м) ролна 450м	рол.	10
	Захтеване особине: Велика специфична густина и непропустљивошћу за фарбу у току лакирања, специфичне тежине 40гр. Ширине 1,20 м, дужине 300м		
5	Пвц фолија ширина 4м	кг.	600
	ПВЦ фолија добијена рециклажом гранулата, боја провидна. Карактерише је издржљивост и дебљина. Дебљина фолије 0.04 - 0.2 мм		
6	Пвц фолија за заштиту	ком.	100
	ПВЦ фолија, боја провидна. Димензија 4*5 м		
7	Ротациона шмиргла Фи 150/80,120,200,220,360	ком.	40
	Брусни папир израђен од минерала алуминијум оксида и тешке папирне подлоге. Користи се за суво брушење гита, филера и старе боје. Гранулације од Р40 до Р500		
8	Скоч брајт шмиргла 158x224	ком.	20

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

	Неткани производ од најлона импрегнираног брусним зрнцима. Може се користити са водом и највећим бројем растварача. Може се користити безброј пута. Гранулације: ултра фини (сиви) и врло фини (црвени)		
9	Трака за заштиту 25мм, минимум 50м		
	Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје;	КОМ.	140
10	Трака за заштиту 50мм, минимум 50м		
	Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје;	КОМ.	140
11	Угаона шмиргла		
	Брусни папир израђен од минерала алуминијум оксида и тешке папирне подлоге. Идеалан за брушење неприступачних делова на возилу. Користи се за суво брушење гита, филера и старе боје. Гранулације од Р40 до Р500	КОМ.	10
12	Противклизна трака самолепива за унутрашњу И вањску употребу, ширина 25мм, паковање од 12м до 18м		
	Основни - носећи слој траке је изведен од абразивних зрна утопљених у јак и издржљив полимер, творећи димензионално стабилан пластичан филм. Површинског дслоја као шмиргла, а доња страна траке је пресвучена лепком чије приањање зависи од величине притиска. Лепљива страна је заштићена фолијом Лепљива првенствено за подлоге бетонске металне или плочице.	КОМ.	20
13	Противклизна трака самолепива за унутрашњу И вањску употребу, ширина 50 мм, паковање од 12м до 18м		
	Основни - носећи слој траке је изведен од абразивних зрна утопљених у јак и издржљив полимер, творећи димензионално стабилан пластичан филм. Површинског дслоја као шмиргла, а доња страна траке је пресвучена лепком чије приањање зависи од величине притиска. Лепљива страна је заштићена фолијом Лепљива првенствено за подлоге бетонске металне или плочице.	КОМ.	20
14	Дупло лепљива скоч трака 5 цм, паковање од 10м		
	Трака је са обе своје стране пресвучена слојем лепка која својим својствима омогућује лепљење жељеног предмета за подлогу. Трака омогућује тренутно лепљење	КОМ.	20
15	Шлајф папир водени гранулација 360		
	Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм.	КОМ.	20
16	Шлајф папир водени гранулација 600		
	Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм.	КОМ.	20
17	Шлајф папир водени гранулација 800		
	Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм	КОМ.	20
18	Шлајф папир водени гранулација 2000	КОМ.	60

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

	Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм.		
19	Брусни папир гранулација 80		
	Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm	m	100
20	Брусни папир гранулација 120		
	Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm	m	100
21	Брусни папир гранулација 100		
	Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	40
22	Брусни папир гранулација 150		
	Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	40
IV ПРИБОР			
1	Четка 25 мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	60
2	Четка 40 мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	80
3	Четка 65мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	60
4	Четка 75мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	60
5	Четка 100 мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	20
6	Четка 120 мм природна длака		
	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.	ком.	20
7	Четка тапер	ком	30
8	Четка челична за скидање корозије	ком	30
9	Држач фибер диска fi 150	ком.	20
10	Глетерица росфрај 28*13		
	Квалитет профи, 5 звездица. Глетерица од нерђајућег челика	ком.	20
11	Јапан шпахтла метална минимум 4 комада/1	сет.	6
12	Миксер за миксовање материјала од 25 кг	ком.	4

Handwritten signature
AE

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

13	Молерска шајбна округла fi 120	КОМ.	4
14	Сет за полирање –сунђери за полирање на полир машини	СЕТ.	4
15	Скалпел метални - са металним вођицама и металном рукохватом	КОМ.	30
16	Шпахтла 100мм инох	КОМ.	40
	Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна пластична дршка.		
17	Шпахтла 30мм инох	КОМ.	20
	Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		
18	Шпахтла 75мм инох	КОМ.	40
	Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		
19	Шпахтла 120мм инох	КОМ.	40
	Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		
20	Шпахтла 150мм инох	КОМ.	40
	Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		
21	Телескоп за кречење дужина од 1 до 2м	КОМ.	10
	Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.		
22	Телескоп за кречење дужина 1,5 до 3м	КОМ.	10
	Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.		
23	Скалпел 18мм. са улошком	КОМ.	60
	Професионални квалитет. Јако пластично кућиште са металном вођицом И мануелним пуицк-лоцк.		
24	Уложак за скалпел 18мм. (паковање од 10 комада)	КОМ.	10
25	Ваљак за кречење полиамид профи 23цм	КОМ.	60
	Квалитет профи. Ваљак за кречење, крзно, дугачка дршка.		
26	Ваљак за фарбање полиамид профи 10 цм	КОМ.	100
	Квалитет профи. Дугачка дршка, за радијатор, Д споља 15мм		
27	Ваљак за фарбање мохер 10цм са ручком	КОМ.	40
	Квалитет профи. Ваљак за фарбање, акрилни плиш, дугачка дршка. Д споља 15 мм.		

Зук
Ⓢ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

28	Ваљак за лакирање 10цм са ручком мицрофибер	ком.	40
	Квалитет профи. Ваљак за лакирање акрилни плиш, дугачка дршка, заобљен ка споља. Д споља 15 мм.		
29	Радијатор четка 2"	ком.	30
	Светла чекиња, око 90% вршки, угаони оков. Квалитет профи. Ширина 25-50мм.		
30	Пиштољ за силицион Професионални квалитет. Израђен од метала, скелет емајлиран	ком.	6
31	Труба - ролна фланела, ширина 140 цм. Ролана	ролна.	5
32	Канап јутани клупко минимум 5 мм	ком.	10

Напомена 1:

Наручилац ће са изабраним Понуђачем закључити уговор о јавној набавци на оријентациони износ до процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити објављена приликом отварања понуда, а на основу понуђених јединичних цена. Уговор ће бити закључен на период од годину дана или до искоришћења поменутих финансијских средстава, у зависности који се од ова два услова пре оствари. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.** Количине наведене у Обрасцу 3 и Обрасцу 6, дате су оквирно према потребама Наручиоца у претходном периоду.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са захтеваним карактеристикама. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Напомена 2 :

Изабрани понуђач дужан је да поштује одредбе закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

Напомена 3:

Изабрани Понуђач је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складиштном простору Испоручиоца пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

Понуђач својим потписом потврђује да је упознат и сагласан са техничком спецификацијом:

Место и датум: _____

**назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера**

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	Испуњеност услова из тачака 1. до 4. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачкама 4.2 и 4.3 овог обрасца, у зависности од тога да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем.
2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3. Понуђач мора да испуни услов да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.
5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да је Понуђач у претходне три године, пре дана објављивања позива за подношење понуда, испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у износу од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ, за Партију 1 и 3.000.000,00 динара без ПДВ, за Партију 2	Доказ: Испуњеност услова неопходног пословног капацитета понуђач доказује достављањем Потврде – референт листе (Образац 11. конкурсне документације).

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

6 Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач мора поседовати, у својини или закупу, најмање једно доставно возило, као и магацин за складиштење добара која су предмет јавне набавке.	Доказ: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доставити Изјаву о техничкој опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача.
--	---

- **Уколико понуђач поднесе понуду самостално**, сваки понуђач мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.2.).
Додатне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 5) и 6), понуђач доказује достављањем тражених доказа.
- **Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда)**, сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.2.).
Додатне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 5) и 6), понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, што доказују достављањем тражених доказа.
- **У случају понуде са подизвођачем**, подизвођач мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.3.); Понуђач свакако доставља Образац 4.2.
- Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона (Образац 4.1. од тачке 1) до 3.), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача (Комисија проверава Регистар понуђача).
- Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
- Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.
- Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа понуђач треба да наведе прецизно адресу интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни и на којој се могу проверити подаци
- Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести АД Аеродром Никола Тесла Београд о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву да се налази у регистру понуђача уз навођење интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни.

4.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____

Матични број: _____, ПИБ: _____

у поступку јавне набавке мале вредности "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије) испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
- 4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона)

_____ Место и датум:

М.П.

_____ Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Подизвођач: _____
Матични број: _____, ПИБ: _____

у поступку јавне набавке мале вредности "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије) испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
- 4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона)

_____ Место и датум: М.П. _____ Потпис овлашћеног лица понуђача
и овера

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

- 5.1. Понуда мора бити на српском језику, осим техничке документације која може бити и на енглеском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

- 5.2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе: (за сваку понуђену партију потребно је посебно фотокопирати обрасце)
- Оверен и потписан Образац 3. за одговарајућу партију
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву/е о испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и то:
 - У случају самосталног наступа и заједничке понуде: Изјава из тачке 4.2. Обрасца 4.;
 - У случају понуде са подизвођачем: Изјава из тачке 4.2. и Изјава из тачке 4.3. Обрасца 4.
 - Докази из тачке 5) и 6) из табеле 4.1. обрасца 4. Конкурсне документације, о испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама
 - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
 - Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 9., Прилог 1. и Прилог 3.);
 - Попуњену, оверену и потписану потврду - референт листа (Образац 11.)

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

- 5.3. Понуда се доставља у писаној форми.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.
Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 5.5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07:30 до 15:30 часова) или путем поште на адресу Наручиоца.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970,
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

**"Понуда за јавну набавку
"МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија
(уписати број и назив партије)
- НЕ ОТВАРАТИ –"**

Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу email адресу: javnenabavke@beg.aero
Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио службу обезбеђења Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону аеродрома, Црвена зграда Air Serbia.

Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије. Образац понуде (Образац б.), у делу који је насловљен "ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ (1,2)" понуђач попуњава само за понуђену партију, док део Обрасца понуде који се односи на опште податке о понуђачу, подизвођачу и учесницима у заједничкој понуди понуђач попуњава у једном примерку без обзира на број понуђених партија.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПАРТИЈЕ

- 5.6. Предметна јавна набавка је обликована по партијама:
- Партија 1: **Боја за обележавање путева**
 - Партија 2: **Боје, лакови, потрошни материјал и прибор**

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.7. Наручилац задржава право да, пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

- 5.8. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970,

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

**"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку
"МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија
(уписати број и назив партије)**

- НЕ ОТВАРАТИ - "

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења нити да допуњује своју понуду.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

5.9. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- Наручилац може, на захтев подизвођача, и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

5.10. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);

ink 40
Ⓢ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Плаћање у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. Ако део обавеза доспевају по овом уговору у 2018. години, Наручилац ће извршити плаћање Пружаоцу услуге по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 5.12. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди рок појединачне испоруке добара која су предмет јавне набавке од највише **5 дана** од дана писане поруџбине (навести у данима). Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од 5 дана, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.

Количине из спецификације су оријентационе и не обавезују Наручиоца за набавку целокупних количина.
Поруџбине ће бити сукцесивне, а динамику испоруке одређује Наручилац.

ГАРАНТНИ РОК

- 5.13. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди гарантни рок за испоручена добра у трајању од најмање **24 месеца** од дана испоруке добара која су предмет јавне набавке, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- 5.14. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ВАЛУТА И ЦЕНА

- 5.15. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима. Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност. Уговорена цена је фиксна и не може се повећавати за време периода важења уговора. У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.

У цену морају бити укључени трошкови транспорта до Аеродрома Никола Тесла Београд и претовара из доставног возила понуђача у возило које обезбеди Наручилац. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

Наручилац ће са изабраним Понуђачем закључити уговор о јавној набавци на оријентациони износ до процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити објављена приликом отварања понуда, а на основу понуђених јединичних цена. Уговор ће бити закључен на период од годину дана или до искоришћења поменутих финансијских средстава, у зависности који се од ова два услова пре оствари. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда.

Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве. Количине наведене у Обрасцу 3 и Обрасцу 6, дате су оквирно према потребама Наручиоца у претходном периоду.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 5.16. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 9., Прилог 1. и Прилог 3.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу.**

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла,** са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од рока важења уговора.

За отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач је дужан да, приликом прве испоруке добара која су предмет јавне набавке, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу,** са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за испоручена добра.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Менице као гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.17. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

- 5.18. У случају да има нејасноћа у овом упутству, Понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970, ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку **"МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ"** број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), за председника комисије: Марију Бабић

или

- путем е-mail-а: javnenabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ часова.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Subk 7/10
ⓔ

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- 5.19. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- 5.20. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- 5.21. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

- 5.22. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 5.23. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на имејл: javnenabavke@beg.aero

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. ЗЈН прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. ЗЈН у износу од **60.000** динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

* Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

дужник - налогодавац		НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		шифра плаћања	валута	износ
		253	РСД	Износ таксе
сврха плаћања		рачун дужника - налогодавца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		Бр. рачуна налогодавца		
поворилац - прималац		број модела	позив на број (задужење)	
Буџет Републике Србије				
рачун повериоца - прималац		број модела	позив на број (одобрење)	
			840-30678845-06	
печат и потпис налогодавца		број или ознака јавне набавке		<input type="checkbox"/> износ
место и датум пријема		датум валуте		
место и датум пријема		Образак бр. 3		

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

уплатилац		НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		шифра плаћања	валута	износ
		153	РСД	Износ таксе
сврха уплате		рачун прималца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		840-30678845-06		
прималац		модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије		број или ознака јавне набавке		
печат и потпис уплатиоца		место и датум пријема		датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- 5.24. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.
- 5.25. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

2. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____	
адреса: _____	матични број: _____, ПИБ: _____
особа за контакт: _____	број телефона: _____
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
3. у извршењу предмета набавке подизвођач: _____	
адреса: _____	матични број: _____, ПИБ: _____
особа за контакт: _____	број телефона: _____
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):	
1. _____ адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____
2. _____ адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____
3. _____ адреса: _____	
матични број: _____	ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Партија 1: Боја за обележавање путева

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
І БОЈА ЗА ПУТЕВЕ								
1.	Бела боја за путеве Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина.Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, елестичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.		кг	3500				
2.	Жута боја за путеве Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина.Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, елестичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.		кг	600				
3.	Црна боја за путеве Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина.Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, елестичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно		кг	500				
4.	Црвена боја за путеве Акрилна боја израђена од акрилних смола-Премаз за танкослојну хоризонталну сигнализацију саобраћајних површина.Треба да се одликује добрим приањањем за подлогу, елестичним својствима И брзим сушењем - потпуно за мах 30 минута. Премаз отпоран на хабање и атмосферске утицаје. Разређивање одговарајућим разређивачем. Наношење машински и ручно.		кг	600				

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈА ЗА ПУТЕВЕ								
5.	Разређивач за путеве Разређивач за одговарајућу боју за путеве. Користи се за разређивање боје и чишћење машина, алата,		Лит	1200				
УКУПНО РСД								

Укупна вредност понуде: РСД без ПДВ.
Укупна вредност понуде: РСД са ПДВ.
Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)
Рок појединачне испоруке добара : _____ дана од дана писане поруџбине. (рок не дужи од 5 дана)
Гарантни рок: _____ месеца од дана испоруке добара. (најмање 24 месеца)
Место испоруке: Аеродром Никола Тесла Београд
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Место и датум: _____
Потпис овлашћеног лица понуђача и овера: _____

Напомена 1: Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Handwritten marks: a signature and some initials.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Моперско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Напомена 2: Наручилац ће са изабраним Понуђачем закључити уговор о јавној набавци на оријентациони износ до процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити објављена приликом отварања понуда, а на основу понуђених јединичних цена. Уговор ће бити закључен на период од годину дана или до искоришћења поменутих финансијских средстава, у зависности који се од ова два услова пре оствари.

Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда.

Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве. Количине наведене у Обрасцу 3 и Обрасцу 6, дате су оквирно према потребама Наручиоца у претходном периоду.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са захтеваним карактеристикама. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Партија 2: Боје, лакови, потрошни материјал и прибор

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
1.	Акрилни гит за дрво 0.8 кг/1 Универзални акрилни гит за попуњавање спојева дрвета на воденој бази. Користи се у унутрашњој или спољној средини, на површинама које нису директно изложене утицају воде. Сушење до 1 сат по наношењу.		КОМ	10				
2.	Бандажир трака(дужина 90м) Мрежаста самолепива бандажир трака за покривање спојева гипс картонских плоча.		КОМ	20				
3.	Безбојни лак за чамце 0.75кг/1 Безбојни лак на уљаној И нитро бази, за дрвене површине. Разређивање уљаним или нитро разређивачем. Наношење ручно, четком. Сушење на додир 8-10 часова		КОМ	20				
4.	Боја - лак (бела) 0.75кг/1 Једнокомпонентни лак на бази алкидних смола. Користи се за премаз у грађевинарству за заштиту металних И дрвених површина. Наноси се преко основних премаза. Наношење ручно: четком, ваљком и машинским путем. Густина 1.05-1.11г/цм3. Температура наношења +5°Ц до +35°Ц. Сушење на ваздуху на темп. +15 °Ц до +25°Ц. Суво на додир до 6 часова. Међуслојни интервал мин. 6 часова. Изглед полумат, или сјај.		КОМ	120				
5.	Боја - нитро (основна) 0.75кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту металних површина (гвожђе). Наношење четком, ваљком, или машинским путем. Радна температуре мин. +5°С до +35°С. Густина 1.14-1.17г/цм3. Брзо сушење на ваздуху –на прашину 10-15 мин., на додир до 30 мин. Међуслојни интервал мин. 2 часа. Мат изглед. 1литар једно наношење на 7-8м2. Нијансе:сива, оксид црвена.		КОМ	200				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
6.	Боја за фасаду на воденој бази 25кг/1 Акрилна боја за декорацију и заштиту фасадних површина од хабања И атмосферских утицаја. Раствара се водом, 5% до 10%. Наноси се у два слоја, четком, ваљком. Сушење: на прашину 40 мин. Међуслојни интервал 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Потребне нијансе: бела. Тонирање помоћу одговарајућих тонера.		кг	400				
7.	Боја за тонирање на воденој бази 1кг/1 Концентрирана пигментна боја намењена за тонирање премаза на воденој основи		кг	40				
8.	Дисперзија за кречење 25кг/1 Унутрашња дисперзиона боја, за заштиту И декорисање унутрашњих зидних површина. Раствара се водом 5% до 15%. Наноси се у два слоја, четком, ваљком. Сушење на ваздуху. Међуслојни интервал 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Радна температуре +5°C до +35°C. Специфична тежина 1.65г/цм3. Вискозитет 100-105КУ. Потребне нијансе: бела. Тонирање помоћу одговарајућих тонера.		кг	1200				
9.	Дрвофих лепак 1/1 кг Лепак за спајање дрвених површина.		кг	4				
10.	Емајл лак у разним бојама 0.75кг/1 Једнокомпонентни завршни премаз на бази синтетичких смола и одабраних пигмената, за заштиту и декорацију унутрашњих и спољних дрвених и металних површина. Наноси се у два слоја преко основне боје. Разређивање уљаним разређивачем, 10%-20%. Сушење на ваздуху. Суво на додир за 4 - 6 часова. Међуслојни интервал 12-24 часа. Изглед високи сјај.		КОМ	140				

Р
7/10/17

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
11.	Гипс ригипс 5кг/1 Грађевински материјал за попуњавање шупљина на гипс картонским зидовима, гипсовање са рабиц мрежом И израду малтера. Наноси се ручно. Време везивања 6-12 мин. Боја сиво-бела. Радна температуре мин. +5°C. Време употребе 10 минута од припреме. Време очвршћавања 15 мин.		кг	400				
12.	Глет маса 25кг/1		кг	200				
13.	Антикорозивно средство - киселина, WURTH или одговарајући 1/1 л		ЛИТ	20				
14.	Литапон 1кг/1		кг	100				
15.	Нитро разређивач 0.8 л/1 Користи се за разређивање нитро боја и за прање алата.		КОМ	200				
16.	Основна боја за метал 1кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту челичних конструкција И елемената. Сушење: на прашину 1-1.5 часова, на додир 4-6 часова. Наношење ручно и машински		кг	140				
17.	Подлога за кречење 1кг/1		кг	10				
18.	Пур пена 0,750мл – пиштољска Једнокомпонентни полиуретански систем за заптивање отвора у грађевинарству		КОМ	60				
19.	Садолин у тоновима 0.75л/1 Премаз за заштиту дрвета од утицаја влаге, сунца, штеточина, трулежи. Састав материјала са додатком фунгицида И бактерицида. Премаз са видљивом структуром дрвета. Не разређује се. За прање алата користи се уљани разређивач. Сушење: на прашину 8-10 сати. Међуслојни интервал 24 часа. Потрошња 10-12м ² /л. Складиштење на температури од +5°C до +25°C.		КОМ	40				

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
20.	Силикон-barsil транспарентни Једнокомпонентни антифунгицидни силиконски материјал са брзом полимеризацијом, за заптивање спојева и отвора. Користи се за керамику, стакло, порцелан, алуминијум, метал.		КОМ	60				
21.	Уљана бела боја (основна за дрво) 1кг/1 Користи се за заштиту и декорацију дрвених и металних површина затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање уљаним разређивачем. Наношење четком, умакањем Или машинским путем. Радна температура +5°C. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°C до+20°C. Суво на прашину после 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Међуслојни интервал 24 часа		КГ	40				
22.	Уљани разређивач 0.8 л/1 Разређивач за растварање уљаних боја и чишћење прибора		КОМ	80				
23.	Wasrdicth 0.75 мл/1		КОМ	60				
24.	Нитро емајл боја 0.75кг/1 (у разним бојама) Једнокомпонентни завршни премаз. Користи се за заштиту и декорацију дрвених И металних површина затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање нитро разређивачем. Наношење четком И машинским путем. Радна температуре мин. +5°C. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°C до+20°C. Суво на прашину после 10-15 мин. Међуслојни интервал 2 часа. Изглед полумат, сајај. У разним нијансама: бела, сребрна, црна, зелена.		КОМ	240				
25.	Жива гума		КГ	12				

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.Б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
26.	Антисил Спороиспаравајући, антистатички органски растварач служи за одмашћивање шприц гита и прајмера пре завршног фарбања. Одмашћивач је без опасних материја и без хлоро и флуорохидро карбона. Захтевана специфична густина: 0,75 г/цм³		КОМ	4				
27.	Ауторепаратур у разним нијансама 0.75кг/1 Алкидни, једнокомпонентни (1К) завршни ауто-лак у разним нијансама; Захтевана специфична густина: ~ 0,9 + 1,1 г/цм³; Покривност: 6,0 + 7,0 м²/лит при 50 µм сувог филма		КОМ	4				
28.	Цемент гит 1кг/1 Цемент кит/Полиестер кит, 2К производ за наношење на све металне површине (гвожђе, алуминијум, поцинковани лим); Захтевана температурна стабилност: до + 80°C; мора поседовати одличну вертикалну стабилност.		КГ	4				
29.	Фибер гит 0.75кг/1 Фиберглас двокомпонентни полиестерски кит; за наношење на метал и пластку; Захтевана температурна стабилност: до + 80°C; мора поседовати одличну вертикалну стабилност.		КОМ	4				
30.	Металик ауто лак Металик ауто-лак подразумева сет за двослојно наношење, који се састоји од: 1) металик базе, односно пред-лака уз одговарајућу количину тзв. базног разређивача; Захтевана специфична густина 0,9 + 1,1 г/цм³; Покривност: ~ 11 м²/лит при 15 + 20 µм сувог филма, без додатка разређивача 2) акрилног лака одговарајућег квалитета са пратећим компонентама - очвршћивачем (хертером) и разређивачем; Захтевана специфична густина 0,96 + 1,00 г/цм³; Покривност: 7,4 + 7,8 м²/лит при 50 + 60 µм сувог филма, без додатка разређивача		сет	4				

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
31.	Акрилни ауто лак у разним нијансама		сет	4				
32.	Пласто прајмер 1 л/1 Пластик прајмер - висококвалитетан 1К производ; могућност префарбавања мокро-на-мокро после 10 + 15 мин од наношења; специфична густина ~ 1,20 г/цм3; покривност: 7,8 м2/лит при 30 µм сувог филма.		лит	4				
33.	Полир паста 4000 гранулација 1кг/1 Полир паста - паста за уклањање огреботина и трагова шмирглања на репарираним површинама; погодна и за одстрањивање патине на лако до средње оксидираним површинама.		ком	10				
34.	Репаратур разређивач 0.8л/1 Репаратур разређивач - органски разређивач за алкидни емајл; специфична густина: 0,9 г/цм3		ком	40				
35.	Шприц гит акрилни са учвршћивачем		ком	4				
36.	Течни цемент гит са учвршћивачем Полиестерски 2К кит за наношење прскањем (шприцањем); могућност наношења у више слојева - 100 µм по слоју; максимална дебљина наноса и до 1000 µм; сушење: 2 часа на + 20 °С; температурна стабилност до + 80 °С ;		ком	6				
37.	Полиуретанска боја у сету за дрво		сет	6				
38.	Акрилни лак емајл у спреју разних боја 400 мл		ком	100				
39.	Полиуретанска подлога у сету за дрво		сет	4				

DE
SMB
JIC

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.Б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
40.	Нитро емајл лак сребрни кг/1 Нитро емајл, једнокомпонентни (1К) у разним нијансама; Захтевана специфична густина: Покривност: 8,0 + 10,0 м2/лит Сушење 60 мин		ком	30				
41.	Антик емајл за декорацију и заштиту метала, пак. 0.75. Звезда или еквивалент, у разним нијансама 075кг/1		ком	30				
42.	Флап лепезасти диск fi 115 разних гранулација Диск сачињем од цирконијум оксида везан јаком смолом за подлогу од вулканизираних влакана. Захтеване особине: брзо уклањаје рђе и остатака од варења. Гранулације диска од Р24 до Р120.		ком	60				
43.	Маска фарбарска са вентилом 3м/1 Фарбарска маска са вентилом за олакшано дисање. Ниво заштите Р2. Задовољава европске стандарде EN 149:2001.		ком	40				
44.	Медена крпа Крпа намењена скупљању прашине са површина пре наношења завршног лака. Не пушта влакна и не оставља лепак на површини која се фарба. Димензије 170x235мм		ком	20				
45.	Папир за заштиту (ширина 1,15м) ролна 450м Захтеване особине: Велика специфична густина и непропустљивошћу за фарбу у току лакирања, специфичне тежине 40гр. Ширине 1,20 м, дужине 300м		рол	10				
46.	Пвц фолија ширина 4м ПВЦ фолија добијена рециклажом гранулата, боја провидна или слична. Карактерише је издржљивост и дебљина. Дебљина фолије 0.04 - 0.2 мм		кг	600				

AF
4/11/17
10/17

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
47.	Пвц фолија за заштиту ПВЦ фолија, боја провидна. Димензија 4*5 m		КОМ	100				
48.	Ротациона шмиргла Фи 150/80,120,200,220,360 Брусни папир израђен од минерала алуминијум оксида и тешке папирне подлоге. Користи се за суво брушење гита, филера и старе боје. Гранулације од Р40 до Р500		КОМ	40				
49.	Скоч брајт шмиргла 158x224 Неткани производ од најлона импрегнираног брусним зрнцима. Може се користити са водом и највећим бројем растварача. Може се користити безброј пута. Гранулације: ултра фини (сиви) и врло фини (црвени)		КОМ	20				
50.	Трака за заштиту 25мм, минимум 50м Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје		КОМ	140				
51.	Трака за заштиту 50мм, минимум 50м Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје;		КОМ	140				

BE
Sub pd

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.Б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
52.	Угаона шмиргла Брусни папир израђен од минерала алуминијум оксида и тешке папирне подлоге. Идеалан за брушење неприступачних делова на возилу. Користи се за суво брушење гита, филера и старе боје. Гранулације од Р40 до Р500		КОМ	10				
53.	Противклизна трака самолепива за унутрашњу И вањску употребу, ширина 25мм, паковање од 12м до 18м Основни - носећи слој траке је изведен од абразивних зрна утопљених у јак и издржљив полимер, творећи димензионално стабилан пластичан филм. Површинског дслоја као шмиргла, а доња страна траке је пресвучена лепком чије приањање зависи од величине притиска. Лепљива страна је заштићена фолијом Лепљива првенствено за подлоге бетонске металне или плочице.		КОМ	20				
54.	Противклизна трака самолепива за унутрашњу И вањску употребу, ширина 50 мм, паковање од 12м до 18м Основни - носећи слој траке је изведен од абразивних зрна утопљених у јак и издржљив полимер, творећи димензионално стабилан пластичан филм. Површинског дслоја као шмиргла, а доња страна траке је пресвучена лепком чије приањање зависи од величине притиска. Лепљива страна је заштићена фолијом Лепљива првенствено за подлоге бетонске металне или плочице.		КОМ	20				

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
55.	Дупло лепљива скоч трака 5 цм, паковање од 10м Трака је са обе своје стране пресвучена слојем лепка која својим својствима омогућује лепљење жељеног предмета за подлогу. Трака омогућује тренутно лепљење		КОМ	20				
56.	Шлајф папир водени гранулација 360 Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм		КОМ	20				
57.	Шлајф папир водени гранулација 600 Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм.		КОМ	20				
58.	Шлајф папир водени гранулација 800 Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм		КОМ	20				
59.	Шлајф папир водени гранулација 2000 Брусни папир израђен од минерала силицијум карбида Намењен за мокро брушење. Димензије 230мм x 280 мм.		КОМ	60				
60.	Брусни папир гранулација 80 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm		М	100				
61.	Брусни папир гранулација 120 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm		М	100				
62.	Брусни папир гранулација 100 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm		М	40				

FD
2018
10/10

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.Б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
63.	Брусни папир гранулација 150 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm		м	40				
64.	Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.		КОМ	60				
65.	Четка 40 мм природна длака Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући		КОМ	80				
66.	Четка 65мм природна длака Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.		КОМ	60				
67.	Четка 75мм природна длака Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући		КОМ	60				
68.	Четка 100 мм природна длака Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.		КОМ	20				
69.	Четка 120 мм природна длака Квалитет профи. Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући.		КОМ	20				
70.	Четка тапер		КОМ	30				
71.	Четка челична за скудање корозије		КОМ	30				
72.	Држач фибер диска fi 150		КОМ	20				

А
Luis

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
73.	Глетерица росфрај 28*13 Квалитет профи, 5 звездица. Глетерица од нерђајућег челика		КОМ	20				
74.	Јапан шпахтла метална минимум 4 комада/1		сет	6				
75.	Михер за миховање материјала од 25 кг		КОМ	4				
76.	Молерска шајбна округла fi 120		КОМ	4				
77.	Сет за полирање –сунђери за полирање на полир машини		сет	4				
78.	Скалпел метални - са металним вођицама и металним рукохватом		КОМ	30				
79.	Шпахтла 100мм инох Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна пластична дршка		КОМ	40				
80.	Шпахтла 30мм инох Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		КОМ	20				
81.	Шпахтла 75мм инох Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка		КОМ	40				

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
82.	Шпахтла 120мм инох Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		КОМ	40				
83.	Шпахтла 150мм инох Професионални квалитет, 5 звездица. Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка.		КОМ	40				
84.	Телескоп за кречење дужина од 1 до 2м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.		КОМ	10				
85.	Телескоп за кречење дужина 1,5 до 3м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.		КОМ	10				
86.	Скалпел 18мм. са улошком Професионални квалитет. Јако пластично кућиште са металном вођицом И мануелним пуицк-лоцк.		КОМ	60				
87.	Уложак за скалпел 18мм. (паковање од 10 комада)		КОМ	10				
88.	Ваљак за кречење полиамид профи 23цм Квалитет профи. Ваљак за кречење, крзно, дугачка дршка.		КОМ	60				
89.	Ваљак за фарбање полиамид профи 10 цм Квалитет профи. Дугачка дршка, за радијатор,Д споља 15мм		КОМ	100				

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Р.Б.	Предмет набавке	Уписати назив произвођача	Јед. мере	Кол -1-	Јед. цена без ПДВ -2-	Јед. цена са ПДВ -3-	Укупно без ПДВ -4- (1x2)	Укупно са ПДВ -5- (1x3)
I БОЈЕ И ЛАКОВИ, II АУТО ЛАКОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, III ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, IV ПРИБОР								
90.	Ваљак за фарбање мохер 10цм са ручком Квалитет профи. Ваљак за фарбање, акрилни плиш, дугачка дршка. Д споља 15 мм.		КОМ	40				
91.	Ваљак за лакирање 10цм са ручком микрофибер Квалитет профи. Ваљак за лакирање акрилни плиш, дугачка дршка, заобљен ка споља. Д споља 15 мм.		КОМ	40				
92.	Радијатор четка 2" Светла чекиња, око 90% вршки, угаони оков. Квалитет профи. Ширина 25-50мм		КОМ	30				
93.	Пиштољ за силикон Професионални квалитет. Израђен од метала, скелет емајлиран		КОМ	6				
94.	Труба - ролна фланела, ширина 140 цм. Ролана		КОМ	10				
95.	Канап јутани клупко минимум 5 мм		КОМ	10				
УКУПНО РСД								

Укупна вредност понуде:

РСД без ПДВ.

Укупна вредност понуде:

РСД са ПДВ.

Рок и начин плаћања:

Одложено у року од _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра. (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана)

Рок појединачне испоруке добара:

_____ дана од дана писане поруџбине. (рок не дужи од 5 дана)

Handwritten signature and initials.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности
"Молерско фарбарски материјал" број 36/17 ЈНМВ

Гарантни рок: _____ месеца од дана испоруке добара. (најмање 24 месеца)	
Место испоруке: Аеродром Никола Тесла Београд	
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)	
Место и датум:	Потпис овлашћеног лица понуђача и овера:
_____	_____

Напомена 1: Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Напомена 2: Наручилац ће са изабраним Понуђачем закључити уговор о јавној набавци на оријентациони износ до процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити објављена приликом отварања понуда, а на основу понуђених јединичних цена. Уговор ће бити закључен на период од годину дана или до искоришћења поменутих финансијских средстава, у зависности који се од ова два услова пре оствари. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.** Количине наведене у Обрасцу 3 и Обрасцу 6, дате су оквирно према потребама Наручиоца у претходном периоду. Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са захтеваним карактеристикама. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Handwritten marks: a circled 'A' and some illegible scribbles.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

- ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.
- ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ ПАРТИЈУ

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 36/17 ЈНМВ, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић, дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 - PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD,
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____
кога заступа директор _____
ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. _____

2. _____

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. _____

2. _____

(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) с друге стране

У В О Д Н Е Н А П О М Е Н Е

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 124а. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности под бројем 36/17 ЈНМВ;

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Молерско фарбарски материјал“ број 36/17 ЈНМВ

- да је ИСПОРУЧИЛАЦ дана XX.XX.2017. године доставио понуду број XXXXX од XX.XX.2017. године (Попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда ИСПОРУЧИОЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је ИСПОРУЧИЛАЦ дана _____ године доставио понуду број _____ од _____ 2017. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда ИСПОРУЧИОЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИСПОРУЧИОЦА и Одлуке о додели уговора број _____ од _____ 2017. године, изабрао ИСПОРУЧИОЦА као најповољнијег понуђача за испоруку добара "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXX од XX.XX.2017. године. (Попуњава Наручилац)

Понуда ИСПОРУЧИОЦА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговор се закључује на оријентациони износ до _____ (износ процењене вредности одговарајуће Партије-попуњава Наручилац) динара, без ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Јединичне цене су фиксне и не могу се повећавати за време трајања уговорних обавеза. У укупну цену су урачунати сви трошкови које ИСПОРУЧИЛАЦ има у реализацији овог уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од _____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИСПОРУЧИОЦА бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2017. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору, који доспева у 2018. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИСПОРУЧИОЦУ по обезбеђивању

Султ
А

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Молерско фарбарски материјал“ број 36/17 ЈНМВ

финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2018. годину, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Рок појединачне испоруке добара из члана 1. овог Уговора је _____ дана од дана писане поруџбине НАРУЧИОЦА.

Количине из спецификације су оријентационе, поруџбине ће бити сукцесивне, а динамику испоруке одређује НАРУЧИЛАЦ.

Место испоруке добара је Аеродром Никола Тесла Београд. Трошкове испоруке сноси ИСПОРУЧИЛАЦ.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди НАРУЧИЛАЦ, без оштећења.

ИСПОРУЧИЛАЦ је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складиштном простору Испоручиоца пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

Пријему добара ће присуствовати представници НАРУЧИОЦА и ИСПОРУЧИОЦА.

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која ИСПОРУЧИЛАЦ испоручује НАРУЧИОЦУ има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или нарученој количини, наведено се констатује Записником о рекламацији и ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од седам (7) дана.

Уколико у наведеном року ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони недостатке констатоване Записником о рекламацији, НАРУЧИЛАЦ има право да не изврши исплату за рекламирана добара и раскине Уговор, а ИСПОРУЧИЛАЦ одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом Уговора.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица НАРУЧИОЦА у месту испоруке изврше квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује пријемницом коју потписују овлашћена лица НАРУЧИОЦА. Под квалитативним и квантитативним пријемом робе подразумева се испорука добара из члана 1. овог уговора у целини или сукцесивно, по спецификацији и количини из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације.

Уговорне стране су сагласне да по испоруци целокупно уговорене врсте и количине добара, након извршеног квалитативног и квантитативног пријема исте, сачине Записник о квантитативном и квалитативном пријему, чиме престају обавезе ИСПОРУЧИОЦА везане за испоруку робе из предмета уговора.

Ент
Ⓢ

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ

Члан 6.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора и у складу са важећим стандардима квалитета.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да поштује одредбе закона о амбалажи и амбалажном отпаду.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора износи _____ месеца од дана испоруке.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза достави **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од рока важења Уговора.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева испоруку добара у свему на начин и у року предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИСПОРУЧИОЦА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом прве испоруке добара из члана 1. овог Уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави **оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока за испоручена добра.

Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не достави оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року на начин и у року предвиђеним овим уговором, НАРУЧИЛАЦ има право да наплати меницу за добро извршење посла и право да раскине уговор.

Предметна меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Менице се држе у портфељу НАРУЧИОЦА све до испуњења свих уговорених обавеза, након чега се враћају ИСПОРУЧИОЦУ

Члан 8.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, приликом преузимања или најкасније у року од 60 дана од дана преузимања, утврди одступање од траженог квалитета добара, извршиће рекламацију ИСПОРУЧИОЦУ који је дужан да одмах поступи по истој и да отклони недостатке у року од 10 (десет) дана, о свом трошку.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку, ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

Максимална вредност уговорне казне не може прећи 10% уговорене цене из члана 2. овог уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Члан 10.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира меницу из члана 7. овог уговора, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Уговора или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 13.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

Директор

НАРУЧИЛАЦ:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

Директор Технике Драган
Димитријевић, дипл. инж.

[Handwritten signatures and initials]

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име Понуђача:

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке мале вредности **"МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____** (уписати број и назив партије), приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности годину дана од дана закључења уговора.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача,
потпис овлашћеног лица
понуђача

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико Понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, Текући рачун: 125-1721427-98 код Ригаеус банк

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла поднете у поступку јавне набавке мале вредности "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.2017. године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Молерско фарбарски материјал“ број 36/17 ЈНМВ

Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: _____

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), приликом примопредаје добара који су предмет јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

_____ Место и датум:

_____ М.П.

_____ Овлашћено лице понуђача

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом примопредаје добра које је предмет јавне набавке
- Уколико Понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА

: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, ул. текући рачун : 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије)

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене добра, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.____.2017.године, тј. на износ од

(словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Handwritten signatures and initials:
Tucis
E

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Молерско фарбарски материјал“ број 36/17 ЈНМВ

Рок важења меничног овлашћења је до _____ године.

Меницу за за отклањање грешака у гарантном року наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште Понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је Понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

700
Subs
E

11. ПОТВРДА - РЕФЕРЕНТ ЛИСТА

Назив референтног купца:	
Адреса референтног купца:	
Седиште референтног купца (град и општина):	
Матични број:	ПИБ:
Web site:	
Број телефона:	

ПОТВРДА

да је

(назив и седиште понуђача) – понуђач који учествује у јавној набавци

Референтном купцу _____

(назив референтног купца) - који издаје потврду

савесно, квалитетно и поштено испоручио молерско фарбарски материјал у складу са уговором/има.

Р.бр.	Предмет уговора	Број уговора	Датум од - до	Вредност уговора без ПДВ
1.				
2.				
3.				
Укупно:				

Потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци "МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ" број 36/17 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), за потребе Наручиоца АД Аеродром Никола Тесла Београд и у друге сврхе се не може користити.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
референтног купца:
(онај који издаје потврду)

М.П.

Напомена:

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди основ је за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.
- Образац потврде умножити и доставити за сваког референтног купца.

Handwritten signature and initials.