



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА" БРОЈ 43/2014
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ (стр. 2)
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 3)
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 4 – 14)
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (стр. 15 – 20)
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (стр. 21 – 27)
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (стр. 28 – 29)
7. МОДЕЛ УГОВОРА (стр. 30 – 34)
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (стр. 35)
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (стр. 36 – 37)
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (стр. 38 – 39)
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (стр. 40)

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "Проширење система дојаве пожара" број 43/2014.

- Игор Красњук, председник,
- Вељко Димић, члан,
- Драшко Радовић, члан,
- Милутин Марковић, члан, службеник за јавне набавке

ДИРЕКТОР ДЕЛАТНОСТИ

Дејан Миловановић дипл.инж.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Дејан Миловановић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж.
Особа за контакт:	Игор Красњук
Број телефона особе за контакт:	011/209-4894
Број факса особе за контакт:	011/209-4223
е-майл особе за контакт	igor.krasnjuk@beg.aero

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предмет јавне набавке су радови:	"Проширење система дојаве пожара"
Број јавне набавке	43/2014
Врста поступка јавне набавке	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Поступак јавне набавке се спроводи ради:	Закључења уговора о јавној набавци

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Главним Пројектом обухваћено је проширење система дојаве пожара објекта АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" – ТЕРМИНАЛ 1, ТЕРМИНАЛ 2, ТС "ПИСТА", ВЕЗНИ ТРАКТ ОБЈЕКТА ТОРЊА АКЛ ПРЕМА ТЕРМИНАЛУ 1, АНЕКС ТЕРМИНАЛА 1, ВЕЗНИ ДЕО ТЕРМИНАЛ 1 – ТЕРМИНАЛ 2, ВИП САЛОН И ТЕХНИЧКА БАЗА, којом је предвиђена замена постојећих аутоматских јављача пожара и демонтажа постојећих централних уређаја и постављање нових адресабилних централа.

Предвиђено је умрежавање новопројектованих централа за дојаву пожара са постојећим централама за дојаву пожара које се налазе у згради РЦС приземље и просторији КРЦ у јединствену инфраструктуру. Пројектовани адресабилни систем је у потпуности компатибилан са постојећим адресабилним системом који је уградњен у РЦС и фингерским ходницима.

Предвиђено је повезивање противпожарних централа на постојећу рачунарску мрежу ради повезивања у систем раног обавештења службе одржавања слањем електронске поште са описом догађаја.

Пројектован је савремени интерактивни адресабилни систем за аутоматску дојаву пожара који омогућује јасну презентацију предалармних и алармних стања са приказом локације активираног детектора.

Назив и ознака из општег речника набавке:

31625200 – Алармни системи за дојаву пожара.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1 ОПИС

Радови предвиђени овом набавком представљају радове по пројекту "Главни пројекат реконструкције система дојаве пожара ", израђеног од стране фирме "Консинг гроуп". Спецификација радова дата је у одељку 3.2.

Овим пројектом предвиђена је замена постојећих аутоматских јављача пожара и демонтажа постојећих централних уређаја и постављање нових адресабилних централа. Тамо где је било потребно извршено је додавање нових аутоматских и ручних јављача пожара.

За завршене радове према овој спецификацији мора се добити решење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду да су, приликом реализације Пројекта проширења система дојаве пожара према овом Уговору, извршене одговарајуће мере заштите од пожара. Сагласно Закону о заштити од пожара, НАРУЧИЛАЦ позива МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управу за ванредне ситуације у Београду да изврши преглед извршених радова ради утврђивања њихове подобности за употребу и издавања наведеног решења, пошто га ИЗВОЂАЧ РАДОВА обавести да су сви предвиђени радови завршени и припремљена следећа документација:

- Потврде о извршеном испитивању, мерењу и пуштању у рад инсталација и система;
- Извештај о функционалном испитивању;
- Извештај о извршеном тестирању извршних функција система;
- Упутство за руковање;
- Гарантни лист за извршене радове и опрему;
- Атести овлашћених лабораторија за испитивање материјала којима се доказује да уgraђени материјали, уређаји и опрема задовољавају прописане карактеристике;
- Потврде о извршеној обуци за руковање системом;
- Потврда о извршеној обуци за одржавање система;
- Пројекат изведеног објекта (у шест примерака, као и у електронском облику у форматима: .doc, .xls и .dwg, приложеним уз сваки штампани пројекат).

Све позиције ове спецификације подразумевају набавку, испоруку и монтажу свог потребног материјала и опреме, са повезивањем на оба краја, испитивањем и пуштањем у исправан рад, а у свему према одобреним цртежима, уговореним техничким спецификацијама и важећим прописима за ову врсту инсталација.

У позицијама је, сем испоруке и транспорта материјала, урачунато и њихово складиштење на градилишту, као и испорука, одржавање и употреба свих уређаја и алата потребних за обављање радова, испорука и коришћење свих помоћних средстава (подграда, скела и сл.) и свих пропратних радова.

Такође се подразумевају трошкови организације градилишта и потрошње енергије, одвожење отпада са градилишта, испитивање инсталације, прибављање атеста и пуштање у исправан рад.

Обрачунавање се врши по означеном јединици мере.

3.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

поз.	опис	мера	количина	јед. цена (РСД)	износ (РСД)
	Опрема је у потпуности компатибилна са постојећим системом за дојаву пожара који је уgraђен у РСЦ и фингерима.				
6.1	Објекти које обухвата централа за дојаву пожара В5-SCP3020: Терминал 1 Терминал 2, ТС "ПИСТА", Везни тракт објекта торња АКЛ према Терминалу 1, Анекс Терминала 1, Везни део Терминал 1 – Терминал 2 и ВИП салон				
A	Опрема				
1.	<p>Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију пожара за изградњу интерактивног, потпуно редундантног SecuriFire система за дојаву пожара, капацитета до 24 адресабилне петље, са максимално 127 адресабилних интерактивних SecuriLine детектора у свакој петљи. У саставу централе се налази и оперативно - управљачка тастатура за руковање системом, са ТФТ дисплејом 5.7" и SecuriWheel-ом за кретање кроз меније. Сва стања система се приказују у текстуалном облику на дисплеју. Могуће је бирати испис на 2 језика, од којих је један српски. Мењање језика је могуће у току рада централе. На конзоли постоје 3 функцијска тастера и 7 ЛЕД за приказивање приоритетних стања.</p> <p>Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 4x12V, 26Ah за резервно напајање система минимално 30 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.</p> <p>Централа има могућност да софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада јављача пожара (дим, температура или комбиновано).</p> <p>Централа садржи релејни модул В3-REL16 са 16 програмабилна излаза за потребе искључења клапни, ел.енергије, ПП врата или слично у случају појаве пожара.</p> <p>У саставу централе налази се и интерфејс модул В5-NET2-FXS са три типа конекција: 2x Редудантни RS485, 2x FXS, 2x 100 Base-TX конекције за редундантно умрежавање SecuriFire контролних панела и управљачких тастатура, односно за повезивање са ПЦ апликацијом или повезивање на надређени систем и слање порука о стању система (подржани протоколи: ISP, MODBUS TCP, SMTP (e-Mail у случају аларма, грешке или предефинисаног догађаја) ТЦП конекцијом.</p> <p>Централа треба да има VdS атест и да задовољава стандард СРПС ЕН54-2.</p>	kpl.	1		

М
Ф
V. D.

В

	Централа треба да има потврде о усаглашености са Правилником о електромагнетној компатибилности и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, које су издате од стране домаћег сертификованог тела. Тип B5-SCP3020 Securiton Швајцарска или слична.				
2.	<p>Потпун графички, интерактивни софтвер на српском језику са двостраном комуникацијом са централом, са функцијом графичког показивања места избијања пожара на монитору компјутера, праћењем стања система и управљањем системом преко тастатуре. Апликативни софтвер на рачунару треба да омогући операторима система брзу и једноставну идентификацију локације и детаље евентуалног пожара и да омогући правовремену интервенцију на лицу места. Софтвер ради под оперативним системом Windows.</p> <p>Израда и инсталирање графичких мапа објекта са положајима јављача пожара и алармног плана. <u>Софтвер је предвиђен за инсталирање на рачунар са штампачем који обезбеђује Инвеститиор.</u></p>	kpl.	1		
3.	<p>Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са уградјеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач поседује VdS атест и задовољава стандард EN 54-7 и EN 54-5.</p> <p>Тип MCD573X/USB501 Securiton Швајцарска или сличан.</p> <p>Софтверски програмиран да ради као оптички јављач пожара.</p>	kom.	1885		
4.	Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава	kom.	23		

M
f
V.D.
N

	амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са угађеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подношјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач поседује VdS атест и задовољава стандард EN 54-7 и EN 54-5. Тип MCD573X/USB501 Securiton Швајцарска или сличан. Софтверски програмиран да ради као термички јављач пожара.				
5.	Узорачна комора за вентилационе канале, са угађеним адресабилним оптичким јављачем дима са подношјем типа SSD 531 K / LKS 517, са тренд анализом, са могућношћу избора осетљивости јављача, са аутоматском компензацијом осетљивости услед запрљаности, са угађеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, за брзине струјања ваздуха до 20m/s, са индикатором протока ваздуха, са перфорираном цеви дужине 600mm за узорковање ваздуха у вентилационим каналима. Јављач треба да поседује VdS атест и да задовољава стандард EN54-7. Tip LKM 531 Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	37		
6.	Адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу на зид, заштита IP24, са угађеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача. Јављач треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард EN54-11. Тип MCP 521-1N/SDI82X Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	4		
7.	Паралелни светлосни индикатор за аутоматске детекторе монтиране у простор спуштеног плафона. Тип RAL720X Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	10		
8.	Адресабилни модул за угађивање у постојеће ручне јављаче пожара са интегрисаним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача. Тип SDI82X, Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	80		
9.	Адресабилни модул за прослеђивање сигнала са постојећих подцентрала и са индикатора протока на централу за дојаву пожара. Модул има интегрисан	kom.	14		

	изолатор петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача. Тип SDI82X, Securiton Швајцарска или сличан.				
10.	Адресабилни улазно/излазни модул за контролу надзираних уређаја, који се напајају са додатне напојне јединице и централе. Надзирани излаз на модулу је отпоран на кратак спој. Улази су надзирани на прекид и кратак спој. Сваки улаз се посебно програмира и конфигурише помоћу ПЦ софтвера. Предвиђена монтажа у постојеће разводне кутије на основама ВИП салона и ТС писта као и на основама сутерена, приземља и спрата Т1. Модул служи за активирање постојећих алармних сирена и за деблокаду постојећих аутоматских врата. Модул треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард EN54-18. Тип BX-IOM Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	2		
11.	Адресабилни модул поседује 4 програмабилна релеја , сваки релеј поседује три контакта и то, "заједнички", "нормално отворен" и "нормално затворен" контакт. Сваки улаз се посебно програмира и конфигурише помоћу ПЦ софтвера. Предвиђена монтажа у РО-ДП2 и постојеће разводне кутије. Модул служи за искључење ПП клапни, спуштање лифтова, деблокаду евакуационих врата... Модул треба да поседује VdS сертификат и да задовољава стандард EN54-18. Тип BX-REL4 Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	55		
12.	Адресабилни улазно/излазни модул који садржи релејни излаз са програмабилном файл-сафе позицијом, 2 улаза за надзиране безнапонске контакте и оптокаплерски улаз за надзор спољашњег напајања. Адресирање модула и подешавање параметара се обавља преко помоћу ПЦ софтвера. Модул треба да поседује ВдС сертификат и да задовољава стандард EN54-18. Tip BX-OI3 Securiton Швајцарска или сличан. Предвиђен за повезивање постојећег линијског јављача на SecuriLine петљу.	kom	4		
13.	Разводни орман од два пута декапираног лима, метални, са вратима, бравом и кључем (димензија 800x600x200мм).	kpl.	1		

8
V.P
N
11

	<p>Орман садржи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • адресабилни модул BX-REL4 • 130 једноспратних ВС клема • 10 ком. крајњих ВС клема • дин шину <p>Комплет са прибором за повезивање опреме и монтажу на зид. Предвиђен за монтажу адресабилних модула.</p>				
14.	<p>Разводни орман од два пута декапираног лима, метални, са вратима, бравом и кључем (димензија 600x800x200мм).</p> <p>Орман садржи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 једноспратних ВС клема • 6 ком. крајњих ВС клема • дин шину <p>Комплет са прибором за повезивање опреме и монтажу на зид. Предвиђен за превезивање каблова у просторији бр. 32 ГБЦ Т2.</p>	kpl.	1		
Укупно опрема РСД:					
B	Инсталациони материјал				
1.	Испорука и монтажа кабла тип JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8mm за повезивање елемената система међусобно и са централом за дојаву пожара. Кабл се полаже кроз постојеће кабловске трасе.	m	800		
2.	Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла JH(St)H 5x2x0.8 mm за повезивање тастатуре за контролу и управљање са централом. Кабл се највећим делом полаже кроз безхалогене ПВЦ цеви причвршћене на зид/плафон објекта а делом кроз безхалогену гибљиву ребрасту цев причвршћену на зид/плафон објекта.	m	20		
3.	Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла JH(St)H 10x2x0.8 mm за повезивање тастатуре за контролу и управљање са централом. Кабл се највећим делом полаже кроз безхалогене ПВЦ цеви причвршћене на зид/плафон објекта а делом кроз безхалогену гибљиву ребрасту цев причвршћену на зид/плафон објекта.	m	80		
4.	Испорука и монтажа кабла типа NHXH X FE180/E30 3x1.5 mm ² , за напајање централе са најближег ормана, са посебног струјног кола, поставља највећим делом у пластичне безхалогене каналице а делом кроз безхалогене ребрасте гибљиве цеви и постојеће кабловске регале.	m	50		
5.	Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла UTPcat6 за повезивање централе и ПЦ рачунара.	m	30		
6.	Испорука и монтажа оптичког кабла U-DQ(ZN)BH 4E9 за повезивање централе за дојаву пожара и постојећег рацк ормана.	m	75		
7.	Ипорука и монтажа фибер оптичке	kom.	1		

	завршне кутије са 8 слотова.				
8.	Испорука и монтажа LC/LC singl-mode duplex fiber адаптера.	kom.	2		
9.	Испорука и монтажа LC/UPC simplex pigtail 2m length, singl-mode 9/125, 0.9mm.	kom.	4		
10.	Испорука и монтажа fiber duplex patch cord LC - LC дужине 2m, singl-mode 9/125.	kom.	2		
11.	Испорука и монтажа безхалогене цеви Ø25.	m	50		
12.	Испорука и монтажа безхалогене гибљиве ребрасте цеви Ø32.	m	500		
13.	Испорука и монтажа каналица 40x60 mm од безхалогеног материјала.	m	80		
14.	Ситан неспецифичан материјал (обујмица, шрафови, типлови ...)	kpl.	1		
Укупно инсталациони материјал РСД:					
C	Радови и остални трошкови				
1.	Демонтажа постојећих елемената система за дојаву пожара (автоматски и канални јављачи и адресабилни модули) и предаја Инвеститору.	kom.	2118		
2.	Демонтажа постојеће централе за дојаву пожара и постојеће тастатуре за контролу и управљање и разврставање постојећих каблова.	kpl.	1		
3.	Монтажа и повезивање опреме (автоматски и канални јављачи и адресабилни модули).	kom.	2142		
4.	Сплајсовање оптичког кабла.	kom.	8		
5.	Испитивање петљи и припрема за пуштање у рад, са достављањем протокола о испитивању електричних величина.	kpl.	1		
6.	Пуштање у рад. Услуга обухвата: - проверу исправности изведене инсталације, монтирањих и повезаних елемната система за дојаву пожара, - обележавање опреме за дојаву пожара, - монтажу сигналних линија на централу за дојаву пожара - програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање и програмирање, дневник уређаја и атести), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању.	kpl.	1		
Укупно радови и остални трошкови РСД:					
	Укупно сис. за ауто. дој. пожа. у Т1, Т2, ТС "ПИСТА", Везни тракт обј. торња АКЛ према Т1, Анекс Т1, везни део Т1-Т2 и ВИП салон РСД:				
6.2	Објекти које обухвата централа за дојаву пожара B6-SCP2020: Техничка база				
D	Опрема				
1.	Микропроцесорска адресабилна централа за сигнализацију пожара за	kom.	1		

✓ ✓

✓ ✓

	<p>изградњу интерактивног, потпуно редундантног SecuriFire система за дојаву пожара, капацитета до 2 адресабилне петље, са максимално 127 адресабилних интерактивних СецириЛине детектора у свакој петљи. У саставу централе се налази и оперативно - управљачка тастатура за руковање системом, са ТФТ дисплејом 5.7 инча и SecuriWheel-ом за кретање кроз меније. Сва стања система се приказују у текстуалном облику на дисплеју. Могуће је бирати испис на 2 језика, од којих је један српски. Мењање језика је могуће у току рада централе. На конзоли постоје 3 функцијска тастера и 7 ЛЕД за приказивање приоритетних стања.</p> <p>Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 18Ah за резервно напајање система минимално 30 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања.</p> <p>Централа има могућност да софтверски врши избор осетљивости и критеријума рада јављача пожара (дим, температура или комбиновано).</p> <p>Централа садржи релејни модул за потребе искључења клапни, ел.енергије, ПП врата или слично у случају појаве пожара.</p> <p>У саставу централе налази се и интерфејс модул B6-NET2-FXS са три типа конекција: Редудантни RS485, FXS, 100 Base-TX конекције за редундантно умрежавање SecuriFire контролних панела и управљачких тастатура, односно за повезивање са ПЦ апликацијом или повезивање на надређени систем и слање порука о стању система (подржани протоколи: ISP, MODBUS TCP, SMTP (e-Mail у случају аларма, грешке или предефинисаног догађаја) ТЦП конекцијом. Централа треба да има VdS атест и да задовољава стандард SRPS EN54-2.</p> <p>Централа треба да има потврде о усаглашености са Правилником о електромагнетној компатибилности и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, које су издате од стране домаћег сертификованог тела. Tip B6-SCP2020 Securiton Швајцарска или слична.</p>			
2.	Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишекритеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору.	ком.	65	

	Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са угађеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подноžјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач поседује ВдС атест и задовољава стандард EN 54-7 и EN 54-5. Tip MCD573X/USB501 Securiton Швајцарска или сличан. Софтверски програмиран да ради као оптички јављач пожара.			
3.	Интерактивни адресабилни комбиновани пожарни детектор (вишеクリтеријумски димни и температурни детектор), који уједињује предности температурне и димне детекције у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани), са угађеним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са универзалним подноžјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач поседује ВдС атест и задовољава стандард EN 54-7 и EN 54-5. Tip MCD573X/USB501 Securiton Швајцарска или сличан. Софтверски програмиран да ради као термички јављач пожара.	kom.	71	
4.	Адресабилни модул за угађивање у постојеће ручне јављаче пожара са интегрисаним изолатором петље који у случају кратког споја или прекида петље омогућава несметан рад свих јављача. Tip SDI82X, Securiton Швајцарска или сличан.	kom.	19	
5.	Термомаксимални јављач пожара са кућиштем у IP65 заштити који реагује на температуру од 87°C са угађеним модулом за повезивање на петљу.	kom.	6	
6.	Адресабилни модул поседује 4 програмабилна релеја, сваки релеј поседује три контакта и то, "заједнички", "нормално отворен" и "нормално затворен" контакт. Сваки улаз се посебно програмира и конфигурише помоћу ПЦ софтвера. Предвиђена монтажа у постојеће	kom.	3	

	разводне ормане. Модул служи за укључење вентилације. Модул треба да поседује ВдС сертификат и да задовољава стандард EN54-18. Тип BX-REL4 Securiton Швајцарска или сличан.				
	Укупно опрема РСД:				
E	Инсталациони материјал				
1.	Испорука и монтажа кабла тип JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8mm за повезивање елемената система међусобно и са централом за дојаву пожара. Кабл се положе кроз постојеће кабловске трасе.	m	300		
2.	Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла JH(St)H 5x2x0.8 mm за повезивање тастатуре за контролу и управљање са централом. Кабл се највећим делом положе кроз безхалогене ПВЦ цеви причвршћене на зид/плафон објекта а делом кроз безхалогену гибљиву ребрасту цев причвршћену на зид/плафон објекта.	m	20		
3.	Испорука и монтажа оптичког кабла U-DQ(ZN)BH 4G50 за повезивање централе за дојаву пожара и постојећег ормана ФД-ЗВБ1.	m	75		
4.	Ипорука и монтажа фибер оптичке завршне кутије са 8 слотова.	kom.	1		
5.	Испорука и монтажа LC/LC singl-mode duplex fiber adaptera.	kom.	2		
6.	Испорука и монтажа LC/UPC simplex pigtail 2m length, singl-mode 9/125, 0.9mm.	kom.	4		
7.	Испорука и монтажа fiber duplex patch cord LC - LC дужине 2m, singl-mode 9/125.	kom.	2		
8.	Испорука и монтажа безхалогене цеви Ø25.	m	50		
9.	Испорука и монтажа безхалогене гибљиве ребрасте цеви Ø32.	m	350		
10.	Испорука и монтажа каналица 20x20 mm од безхалогеног материјала.	m	60		
11.	Испорука и полагање инсталационог безхалогеног кабла УТПцат6 за повезивање централе и ПЦ рачунара.	m	20		
12.	Ситан неспецифичан материјал (обујмица, шрафови, типлови ...)	kpl.	1		
	Укупно инсталациони материјал РСД:				
F	Радови и остали трошкови				
1.	Demontaža postojećih elemenata sistema za dojavu požara (automatski jačilači, paralelni indikatori i adresabilni moduli) i predaja Investitoru.	КОМ.	145		
2.	Демонтажа постојеће централе за дојаву пожара и постојеће тастатуре за контролу и управљање и разврставање постојећих каблова.	КПЛ.	1		
3.	Монтажа и повезивање опреме (автоматски јављачи, термомаксимални јављачи, адресабилни модули, паралелни индикатори и адресабилни	КОМ.	164		

	модули).			
4.	Сплјосовање оптичког кабла.	ком.	8	
5.	Испитивање петље и припрема за пуштање у рад, са достављањем протокола о испитивању електричних величина.	кпл.	1	
6.	Пуштање у рад. Услуга обухвата: - проверу исправности изведене инсталације, монтираних и повезаних елемната система за дојаву пожара, - обележавање опреме за дојаву пожара, - монтажу сигналних линија на централу за дојаву пожара - програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање и програмирање, дневник уређаја и атести), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању.	кпл.	1	
Укупно радови и остали трошкови РСД:				
Укупно систем за ауто. дојаву пожара у техничкој бази РСД:				
6.3	Пројекат изведеног објекта			
1	Израда пројекта изведеног објекта у 4 штампана примерака и у електронском облику (АутоЖад)	кпл.	1	
Укупно пројекат изведеног објекта РСД:				

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _____ ДИНАРА, БЕЗ ПДВ

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Р.бр	Услови и Докази о испуњености услова
1	<p>Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре;</p> <p>ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.</p>
2	<p>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>Докази:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА:</p> <p>За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)</p>

3.	<p>Да му није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки (13. фебруар 2015. године);</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:</p> <p>-Потврда Привредног и прекрајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>или</p> <p>-Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекрајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>(Издата после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно после (13. фебруар 2015. године);</p> <p>(Пример садржине потврде: „Потврђује се да код овог органа није регистровано да је привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, односно на дан (13. фебруар 2015. године)</p>
4	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:</p> <p>А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе),</p> <p>или</p> <p>В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:</p> <p>А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе).</p> <p>(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)</p>
5	<p>Да понуђач располаже неопходним пословним финансијским капацитетом, односно: Под неопходним финансијским капацитетом наручилац подразумева да понуђач нема исказан губитак у пословању у претходна три доступна обрачунска периода.</p> <p>Доказ:</p> <p>Извештај о рачуноводственом и финансијском стању - биланс успеха и биланс стања, односно извештај овлашћеног ревизора у случајевима где је то законом којим се уређују питања рачуноводства и ревизије прописано, за последње три године (2011., 2012. и 2013. година), односно, ако је понуђач регистрован касније, за период од регистрације. Доказ се доставља само у једном примерку без обзира на број понуђених партија.</p>

6.	<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:</p> <p>-да је понуђач, у последње три године пре дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку, извршио испоруку и уградњу опреме система дојаве пожара која је иста или слична опреми из предмета ове јавне набавке, најмање у обиму и количини који је предвиђен предметом ове јавне набавке.</p> <p>-да је понуђач, у последњих 5 година пре дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку, реализовао најмање један систем дојаве пожара сличне величине и сложености као у предмету ове јавне набавке, тј. реализовао систем дојаве пожара са најмање 2000 детектора и три умрежене централе дојаве пожара.</p> <p>Доказ:</p> <p>-Доставити Потврду Наручиоца коме је понуђач извршио испоруку и уградњу опреме система дојаве пожара, која ће на недвосмислен начин да прикаже опрему која је испоручена и уграђена, количину, износ и датум испоруке и уградње, оверену и потписану од стране тог Наручиоца.</p> <p>-Доставити Потврду Наручиоца коме је понуђач извршио уградњу система дојаве пожара, која ће на недвосмислен начин да прикаже величину уграђеног система дојаве пожара, оверену и потписану од стране тог Наручиоца.</p>
7.	<p>Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поседује сертификат ИСО 9001:2008 - систем управљања квалитетом. - поседује Решење о испуњавању услова за обављање послова сервисирања, одржавања и контролног испитивања уређаја и инсталација стабилних система за детекцију, дојаву и гашење пожара, издато од стране надлежног органа МУП. - поседује Решење о испуњавању услова за обављање послова унапређења заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП и то за: <ul style="list-style-type: none"> о Израду анализа постојећег стања заштите од пожара; о Пројектовање уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара. <p>Доказ:</p> <p>Изјава о техничкој опремљености за предметну јавну набавку која мора да садржи најмање следеће податке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • податке о месту и адреси где се налази магацин за складиштење опреме која се угађује у систем дојаве пожара • податке о доставном/им возилу/има • податке о основу коришћења магацина, односно доставног/их возила (својина, закуп) <ul style="list-style-type: none"> - Копија Сертификата ИСО 9001:2008 - систем управљања квалитетом. - Копија Решења о испуњавању услова за обављање послова сервисирања, одржавања и контролног испитивања уређаја и инсталација стабилних система за детекцију, дојаву и гашење пожара, издато од стране надлежног органа МУП. - Копија Решења о испуњавању услова за обављање послова унапређења заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП и то за: <ul style="list-style-type: none"> о Израду анализа постојећег стања заштите од пожара; о Пројектовање уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара.
8.	<p>Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> најмање 6 запослених или ангажованих лица средње стручне спреме електро-струке, најмање једног дипл. електроинжењера, који има лиценцу ИКС за пројектовање (353) телекомуникационих мрежа и система и најмање једног дипл. електроинжењера, који има лиценцу ИКС за извођење (453) телекомуникационих мрежа и система. најмање три запослена или ангажована лица са положеним стручним испитом за раднике који раде на пословима заштите од пожара, од тога два са испитом за средњу стручну спрему и један са испитом за високу стручну спрему. најмање два запослена или ангажована лица оспособљена за инсталирање, конфигурисање и одржавање софтвера СеџуриГуард В1.6.0. <p>најмање три запослена или ангажована лица са положеним испитом за рад на подизној платформи за висине до 16 м.</p> <p>Доказ:</p> <p>Изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета.</p>
--	---

Напомена:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу чл. 78 ЗЈН-а нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђчи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре

4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричito наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке **"Проширење система дојаве пожара"** број **43/2014**, поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум: _____

назив Понуђача или
овлашћеног члана групе
понуђача, потпис овлашћеног
лица и овера

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) до 8) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тачке 5) до 8).

У случају понуде са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде), дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.2. овог обрасца.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12).

Уколико је понуђач правно лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач предузетник, доказ из табеле 4.1. тачке 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити на српском језику. Уколико је неки документ на страном језику исти мора бити преведен на српски језик.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Попуњен, оверен и потписан Образац спецификације (Образац 3.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.);
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Образац структуре цене (Образац 9.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1).

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Образац понуде (Образац 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И ЦЕНА

4. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.

Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност, фиксне за време трајања уговора и не могу се повећавати.

НАЧИН ПЛАЋАЊА И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

5. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе начин и услове плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложене плаћање и то **најмање 15 дана** од дана достављања фактуре, и то:

- 90% од укупне вредности по окончању радова.
 - 10% од укупне вредности по добијању сагласности МУП-а, сектора за ванредне ситуације, на изведене радове.
- , у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

✓
V. D
✓
✓
✓

Место извођења радова који су предмет јавне набавке је АД Аеродром Никола Тесла Београд.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

6. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно искаже рок за извођење радова. Понуђач мора да понуди рок за извођење радова **не дужи од 150 дана** од дана писаног позива Наручиоца за извођење радова који су предмет јавне набавке. Уколико је понуђени рок за извођење радова дужи од **150 дана**, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ГАРАНТНИ РОК

7. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди гарантни рок за изведене радове. Понуђач мора да понуди гарантни рок од **најмање 36 месеца** од пријема радова који су предмет ове јавне набавке, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

8. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвата захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

9. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњену изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.), у супротном понуда ће бити обијена као неисправна.
10. Изабрани Понуђач је дужан да, приликом закључења Уговора, достави Наручиоцу сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, на износ од 10% од укупне вредности Уговора, на начин прецизирајући у Обрасцу 10. (Прилог 2.) конкурсне документације, као гаранцију за добро извршење посла.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

11. Понуђач, који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу из области која није истоврсна предмету јавне набавке, дужан је да достави средство обезбеђења уговорне обавезе из тачке 10. овог упутства на начин и у роковима дефинисаним тачком 10., али у вредности од 15% од понуђене цене.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

12. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

13. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 7,30 до 15,30 часова) или путем поште на адресу Наручиоца -АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

14. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти

уз назнаку на коверти да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ". У случају опозива понуде на коверти обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Опозив понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

15. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

16. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуда, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

17. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

18. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

V.D.
n
111

19. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО». Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означенни на горе наведени начин.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остale податке из понуде од значаја за примену критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

20. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 43/2014 "Проширење система дојаве пожара", за председника комисије Игора Красњука, или
- путем е-маил: javnenabavke@beg.aero, радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

21. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

22. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је **најнижа понуђена цена**.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

23. У случају да две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке.

24. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

25. Одговорност за накнаду за коришћење патентата, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

26. У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. до 159. Закона о јавним набавкама).

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на е-майл javnenabavke@beg.aero. На достављање Захтева за заштиту права понуђача сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке о додели уговора из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 124/12).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама, прихватиће се:

- 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
 - (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: 97 50-016;

- (7) сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

27. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.
- Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.merz.gov.rs адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине: www.cera.gov.rs
- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политику Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

29. Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога да сноси било какве последице, осим ако је поднет захтев за заштиту права.

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем.

У случају из претходног става, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће, сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

30. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страницама Агенције за привредне регистре.

ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У РЕСТРИКТИВНОЈ ЗОНИ АЕРОДРОМ

31. Изабрани Понуђач је дужан да за потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику Извршиоца изда или продужи дозволу. У случају да Испоручилац није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету Понуђача. Наручилац ће пружити техничку подршку Понуђачу приликом вађења дозвола.

КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

32. Наручилац ће пријем писмена послате путем електронске поште на е-маил адресу: javnepnabavke@beg.aero вршити сваким радним даном (понедељак-петак) у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача број _____ од _____ за јавну набавку у отвореном поступку бр. 43/2014 "Проширење система дојаве пожара"

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Седиште понуђача (град и општина):	
Матични број: , ПИБ:	
Овлашћено лице:	
Осoba за контакт:	
Weб сите: , е-майл за пријем документата:	
Број телефона: , Факс за пријем докумената:	
Број рачуна понуђача:	
Понуда се подноси: (заокружити)	
a) самостално b) понуда са подизвођачем c) Заједничка понуда	
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):	
1. у извршењу предмета набавке	
подизвођач:	матични
адреса: _____, број: _____, ПИБ: _____	број
особа за контакт: _____, телефона: _____	% учешћа (не више од 50%) извршава
са _____ следеће: _____	следеће: _____
2. у извршењу предмета набавке	
подизвођач:	матични
адреса: _____, број: _____, ПИБ: _____	број
особа за контакт: _____, телефона: _____	% учешћа (не више од 50%) извршава
са _____ следеће: _____	следеће: _____
3. у извршењу предмета набавке	
подизвођач:	матични
адреса: _____, број: _____, ПИБ: _____	број
особа за контакт: _____, телефона: _____	% учешћа (не више од 50%) извршава
са _____ следеће: _____	следеће: _____

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):

1.	адреса:	брож
матични број:	ПИБ:	телефона:
особа за контакт:	брож	рачуна:
2.	адреса:	брож
матични број:	ПИБ:	телефона:
особа за контакт:	брож	рачуна:
3.	адреса:	брож
матични број:	ПИБ:	телефона:
особа за контакт:	брож	рачуна:
Укупна вредност понуде РСД, без ПДВ.		
Начин плаћања: одложено у року од дана од дана пријема фактуре и то:		
- 90% од укупне вредности по окончању радова.		
- 10% од укупне вредности по добијању сагласности МУП-а, сектора за ванредне ситуације, на изведене радове.		
Рок важења понуде: дана (најмање 60 дана) од дана отварања понуда.		
Рок за извођење радова: (највише 150 дана) дана од дана писаног позива Наручиоца за извођење радова који су предмет јавне набавке.		
Гаранција за изведене радове (најмање 36 месеци): месеца од дана пријема радова.		
Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације		
Место и датум:		Потпис овлашћеног лица:
		М.П.
ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ!!!!		

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: ОВАЈ МОДЕЛ УГОВОРА ПРЕДСТАВЉА САДРЖИНУ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ БЕЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА ОДБИЈЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОВЕ САДРЖИНЕ, НАКОН ШТО МУ ЈЕ УГОВОР ДОДЕЉЕН, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ НЕГАТИВНЕ РЕФРЕНЦЕ.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 43/2014, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Дејан Миловановић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____

ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____
(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

І ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка "Проширење система дојаве пожара", за потребе Наручиоца, а по понуди ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ 2015. године (попуњава Наручилац).

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог уговора.

II ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара, без ПДВ-а.

Јединичне цене из понуде су дате без ПДВ, фиксне током периода важења Уговора и не могу се повећавати.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ ће за квалитетно и благовремено изведене радове из члана 1. овог Уговора, плаћање извршити одложено у року од ____ дана од дана пријема фактуре и то:

- 90% од укупне вредности по окончању радова.
- 10% од укупне вредности по добијању сагласности МУП-а, сектора за ванредне ситуације, на изведене радове.

IV РОКОВИ

Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. овог Уговора је ____ дана од дана писаног позива НАРУЧИОЦА за извођење радова који су предмет овог уговора.

Место извођења радова је Аеродром Никола Тесла Београд.

V СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, приликом закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ бланко сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, на износ од 10% од укупне вредности Уговора као гаранцију за добро извршење посла, менично овлашћење, картон депонованих потписа и ОП образац.

НАРУЧИЛАЦ ће меницу вратити ИЗВОЂАЧУ након испуњења свих обавеза по овом уговору.

Члан 6.

НАРУЧИЛАЦ је обавезан да, пре почетка извођења радова, обавести ИЗВОЂАЧА о лицу које ће, у име и за рачун НАРУЧИОЦА, предузимати све радње у вези са извођењем радова из члана 1. овог Уговора (у даљем тексту: Контролор), а нарочито да:

- прати одржавање уговорених рокова;
- врши контролу квантитета и квалитета изведенних радова.

Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је дужан да омогући вршење контроле и рад Контролора.

J.P.
n
u

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ гарантује НАРУЧИОЦУ квалитет изведених радова из члана 1. овог Уговора и даје гаранцију на изведене радове у трајању од _____ месеци од дана пријема радова.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да током гарантног рока, о свом трошку, отклони сваку уочену неисправност (која није последица нестручног руководљања од стране НАРУЧИОЦА) односно испоручи нова добра у року од седам (7) дана од дана пријема писаног позива од стране НАРУЧИОЦА.

Члан 9.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка радова, установи недостатке у квалитету изведених радова из члана 1. овог Уговора, који нису могли бити примећени при пријему радова, дужан је да о томе одмах обавести ИЗВОЂАЧА писаним путем. ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року од седам (7) дана од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

VI ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 10.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, одмах по потписивању овог Уговора, од надлежних органа обезбеди адекватне дозволе за кретање на граничном прелазу Аеродром Никола Тесла Београд и благовремено продужава важност тих дозвола за све време извођења радова и трајања гарантног рока за све своје запослене и механизацију који ће бити ангажовани на тим пословима.

Члан 11.

Сматра се да је ИЗВОЂАЧ, пре давања понуде, обишао локацију за извођење радова из предмета овог Уговора и да се упознао са постојећим стањем, расположивом техничком документацијом и свим другим неопходним подацима за реализацију предмета овог Уговора.

Потписивањем овог Уговора ИЗВОЂАЧ се обавезује да:

- на први позив НАРУЧИОЦА, приступи извођењу радова;
- одреди одговорно стручно лице (руководиоца радова) које ће непосредно руководити радовима, а које има неопходну стручну спрему и радно искуство, с обзиром на врсту посла. ИЗВОЂАЧ је дужан да, одмах по закључењу Уговора, достави НАРУЧИОЦУ, писаним путем, име руководиоца радова. Ако за време трајања Уговора дође до промене руководиоца радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да о томе одмах обавести НАРУЧИОЦА;
- организује извођење уговорених радова на начин да не омета одвијање авио-саобраћаја и других процеса рада на Аеродрому Никола Тесла Београд;
- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, несметан саобраћај и заштиту околине за време трајања радова;
- у току извођења радова предузима све мере за обезбеђивање сигурности објекта, лица, уређаја, инсталација на градилишту;
- изводи радове из члана 1. овог Уговора квалитетно, благовремено и савесно, сагласно техничкој документацији, у складу са правилима струке, постављеним националним и међународним стандардима и законским прописима, као и законима и другим прописима и правилницима који регулишу ову област;
- на градилишту води грађевински дневник у који ће свакодневно уписивати податке о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације;
- обезбеди доказе о квалитету изведених радова;

- обавезе из овог Уговора изврши са пажњом доброг стручњака;
- све уговорене радове ИЗВОЂАЧ изводи сопственим средствима, стручно и квалитетно, а ако користи услуге спољних сарадника и коопераната, одговара за њихов рад као за своје запослене.

Члан 12.

Уговорне стране ће извршити технички преглед изведенih радова одмах по писаном обавештењу ИЗВОЂАЧА да су радови завршени. За технички преглед изведенih радова ИЗВОЂАЧ је дужан да припреми и следећу документацију:

- Потврде о извршеном испитивању, мерењу и пуштању у рад инсталација и система;
- Извештај о функционалном испитивању;
- Извештај о извршеном тестирању извршних функција система;
- Упутство за руковање;
- Гарантни лист за извршене радове и опрему;
- Атесте овлашћених лабораторија за испитивање материјала којима се доказује да уgraђени материјали, уређаји и опрема задовољавају прописане карактеристике;
- Потврде о извршеној обуци за руковање системом;
- Потврда о извршеној обуци за одржавање система;
- Пројекат изведеног објекта у шест примерака, као и у електронском облику у форматима: .доц, .хлс и .дwg, приложеним уз сваки штампани пројекат);
- Решење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду да су, приликом адаптације система дојаве пожара у објекту РЦС према овом Уговору, примењене одговарајуће мере заштите од пожара. Сагласно Закону о заштити од пожара, НАРУЧИЛАЦ позива МУП РС, Сектор за ванредне ситуације да изврши преглед извршених радова ради утврђивања њихове подобности за употребу и издавања наведеног решења.
- Извештај Комисије органа надлежног за технички преглед.

Уколико се при техничком прегледу установе недостаци изведенih радова из члана 1. овог Уговора, НАРУЧИЛАЦ ће о томе сачинити извештај, на основу којег је ИЗВОЂАЧ обавезан да уочене недостатке отклони у року од 5 (пет) дана, о сопственом трошку.

Рок за примопредају радова је најдуже 30 дана од дана позитивног извештаја Комисије органа надлежног за технички преглед.

Члан 13.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, након техничког прегледа и примопредаје радова из члана 1. овог уговора, установи недостатке у квалитету изведенih радова, који нису могли бити примећени при техничком прегледу, дужан је да о томе одмах обавести ИЗВОЂАЧА писаним путем. ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року од 7 (седам) дана од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о недостатцима у квалитету изведенih радова, то ће се утврдити стручном проценом о трошку ИЗВОЂАЧА.

VII ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 14.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да овлашћеним особама ИЗВОЂАЧА обезбеди несметан приступ свим деловима система дојаве пожара.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да онемогући приступ систему дојаве пожара неовлашћеним особама.

VIII УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

У случају да дође до прекорачења рока за извођење радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

IX НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 16.

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право да активира меницу из члана 5. овог Уговора, право на сразмерно умањење цене, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до 31.12.2015. године.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 19.

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 20.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ:
директор

НАРУЧИЛАЦ:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД
Извршни директор

Дејан Миловановић, дипл. инж.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке **"Проширење система дојаве пожара"** број **43/2014**, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Назив Понуђача
потпис овлашћеног лица
и овера

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-майл:

ПИБ : _____

НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола Тесла Београд

На основу понуде у јавној набавци бр. 43/2014 "Проширење система дојаве пожара", издајем следећи образац структуре цена

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	Количина	Јед. цена по ставци	Укупна цена по ставци без ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.					
2.					
Укупан ПДВ:					
Укупна цена свих ставки без ПДВ:					
Укупна цена свих ставки са ПДВ:					

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "**ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама**" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у динарима;

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

И З Ј А В А

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора о јавној набавци "Проширење система дојаве пожара", бр. 43/2014 издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења плаћања – бланко **сопствену меницу**, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, **на износ од 10% укупне вредности Уговора, без ПДВ**, као гаранцију извршења уговорне обавезе са клаузулом "признајем без протеста".

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци код које се води рачун понуђача и то у случају раскида Уговора или неквалитетно и неблаговремено извршене уговорне обавезе.

Сагласни смо да, уз попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- оверен картон депонованог потписа овлашћеног лица и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у извођењу радова који су предмет уговора или раскида Уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном Уговору, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације Уговора.

Датум:

Потпис и печат понуђача:

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.

ПРИЛОГ 2

Предузеће _____, даје

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко - сопствених меница

Предузеће _____, предаје
(навести назив) (место)
АД Аеродром Никола Тесла Београд _____ ()
бланко-сопствених (број меница) (словима) меницу
регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, да депоновану
сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по
Уговору о јавној набавци "Проширење система дојаве пожара" (број јавне набавке 43/2014)
и то
на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења АД Аеродром Никола Тесла Београд може попунити менице
на износ од _____ динара по основу напред наведеног Уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату;

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: _____ (_____) камада бланко-сопствених меница у вредности од
_____ дин;

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за АД Аеродром Никола
Тесла Београд, а један за _____.
(навести банку-е дужника)

Меница и менично овлашћење важе и у случају статусних промена у предузећу.

У Београду, _____ године.

(потпис и печат)

**НАПОМЕНА: Доставља се меница, картон депонованих потписа и ОП образац приликом
потписивања Уговора.**

8
V.O.
2
W

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12), као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "Проширење система дојаве пожара" (број јавне набавке 43/2014), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача
потпис и овера

НАПОМЕНА:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.

✓
V. D.
n
✓