



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА" БРОЈ 45/2014  
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ (стр. 2)
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 3)
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 4-42)
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (стр. 43-51)
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (стр. 52-58)
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (стр. 59-69)
7. МОДЕЛ УГОВОРА (стр. 70-73)
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (стр. 74)
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (стр. 75-76)
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (стр. 77-78)
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (стр. 79)

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
"СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА" БРОЈ 45/2014.

- Марко Марковић,
- Милан Петровић,
- Саша Николић,

председник,

члан, *Милан Петровић*

члан, службеник за јавне набавке *[Signature]*



## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	<a href="http://www.beg.aero">www.beg.aero</a>
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Дејан Миловановић, Извршни директор, по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл. инж.
Особа за контакт:	Милан Петровић
Број телефона особе за контакт:	011/209-4822
Број факса особе за контакт:	011/209-4223
е-маил особе за контакт	<a href="mailto:javnenabavke@beg.aero">javnenabavke@beg.aero</a>
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су добара:	СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА
Број јавне набавке	45/2014
Врста поступка јавне набавке	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Поступак јавне набавке се спроводи ради:	Закључења уговора о јавној набавци

*Handwritten signature and initials*

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Опис предмета јавне набавке:

СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА - Предвиђена је набавка нових савремених десктоп (All In One) рачунара, notebook рачунара, монохроматских и колор штампача, мултифункционалних и фотокопир уређаја, скенера, штампача идентификационих картица, танких клијентских рачунара (Thin Client), набавка и поставка blade сервера, телефона и паметних (smart) телефона и UPS уређаја који су потребни за ефикасно функционисање дефинисаних пословних процеса у предузећу и бржег и ефикаснијег приступа ИТ сервисима.

### Назив и ознака из општег речника набавке:

48820000 – Сервери

30230000 – Рачунарска опрема

30232100 - Штампачи и плотери

30213100 – Преносиви рачунари

31154000 – Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом

32250000 – Мобилни телефони

30216110 – Скенери за рачунаре

### Описи партија:

ПАРТИЈА 1: Blade сервери

ПАРТИЈА 2: Десктоп (All In One) рачунари

ПАРТИЈА 3: Штампачи, мултифункционални уређаји и фотокопери

ПАРТИЈА 4: Notebook рачунари

ПАРТИЈА 5: УПС уређаји

ПАРТИЈА 6: Рачунари танки клијенти (Thin Clients)

ПАРТИЈА 7: Мобилни телефони

ПАРТИЈА 8: Штампачи ИД картица

ПАРТИЈА 9: Скенери

### **3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

#### **ПАРТИЈА 1:**

#### **3. 1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**

У циљу повећања информатичких ресурса за информационе системе аеродрома потребно је имплементирати нове сервере на аеродрому. Тренутно серверско окружење аеродрома се састоји:

1. Blade шасија, 5900W, 2 вентилатора, број модела: 88524TG
2. Blade модули: осам blade модула, 2x Intel Xeon 5640, 48GB ram, број модела 7870B5G
3. Interconnect уређаји: два FC комутатора 8Gbps, број модела 44X1921; четири Ethernet комутатора 1Gbps, број модела 32R18160
4. Уређај за складиштење података IBM DS5020
5. Уређај за складиштење података EMC VNX 5200
6. VMware Vsphere 5.1 инсталација на серверима.

Набавка подразумева следеће:

- I. Испоруку система
- II. Услугу Поставке система
  - 1) Инсталација испоручених добара
  - 2) Конфигурација и имплементација испоручених добара
  - 3) Пуштање система у исправан рад
- III. Обука
- IV. Услугу Подршке и одржавања
  - 1) Техничка подршка
  - 2) Корективно одржавање

# I ИСПОРУКА СИСТЕМА

## 1. Blade шасија: са следећим минималним техничким карактеристикама:

МОДЕЛ		
НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА Količina minimum 1	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ДА/НЕ И БРОЈ КОМПОНЕНТЕ)
Dimenzije	Minimalno 10U, instalacija u 19" rack	
Prostor za servere	Neophodno je da je ponuđeno rešenje (šasija ili šasije) može po svojoj arhitekturi da obezbedi prostor za/integriše minimum 18 blade servera (standardne veličine);	
Minimum podržani formati blade servera	Standardni, "full-wide"	
I/O moduli	Sistem mora da ima podršku za minimalno 8 komunikaciona I/O modula, kao i da podržava sledeće tipove I/O modula: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8Gbps i 16Gbps FibreChannel1</li> <li>• 1, 10 Gbps Ethernet</li> <li>• 56Gbs Infiniband</li> <li>• Najmanje 4 I/O slotova moraju biti popunjeni odgovarajucim brojem Ethernet i FC redundantnim svičevima</li> </ul>	
Podrška za redundantne switch module	Да	
Napajanje	Minimalno 6 napajanja, svi slotovi popunjeni (za maksimalni mogući instalirani kapacitet servera i I/O modula)	
Redundantna napajanja	Da, N+1, N+N	
Redundantni moduli za hlađenje	Da, svi slotovi popunjeni (za maksimalni mogući instalirani kapacitet servera i I/O modula)	
Upravljanje blade šasijom	Upravljanje blade šasijom mora biti redudantno, minimalno dva upravljačka modula za upravljanje šasijom.	
Korisnički interfejs za upravljanje šasijom	Grafički interfejs - GUI, komandna linija (CLI)	
Tip midplane-a	Pasivni	
Garancija	3 godine	

2. Ethernet switch модул за шасију (1 Gbps): са следећим минималним техничким карактеристикама:

МОДЕЛ		
НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА minimalno 2 komada	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1 Gbps Downlink Portovi (interni portovi ka blade serverima)	Minimalno 36 x 1 Gbps Ethernet	
1 Gbps Uplink Portovi	Minimalno 8 x 10/100/1000 1000BASE-T Gigabit Ethernet RJ-45 portova	
Podrška za 10 Gbps Uplink portove	Da, minimalno 2 x 10 Gbps SFP+ porta koji se mogu naknadno aktivirati	
Сигурносне функционалности	Podržane sigurnosne funkcionalnosti: VLAN-based i IP-based access control liste (ACLs), 802.1x port-based autentifikacija, , kontrola pristupa korisnika, Radius, TACACS+ autentifikacija i autorizacija. Ukoliko ponuđeni blade switch ne podržava navedene sigurnosne funkcionalnosti, eksterni redundantni switch mora da bude deo ponude	
Управљање и контрола	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple Network Management Protocol (SNMP V1, V2, and V3)</li> <li>• HTTP browser GUI</li> <li>• CLI</li> </ul>	•

3. Fibre Channel switch модули (16 Gbps): са следећим минималним техничким карактеристикама:

МОДЕЛ		
НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА minimalno 2 komada	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
16Gbps Downlink Portovi (interni portovi ka blade serverima)	Да	
16Gbps Uplink Portovi	Да	
Активни портови	Minimalno 26 aktivna porta (interni i eksterni portovi)	
Укључене функционалности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Full fabric"</li> <li>• "Access Gateway"</li> <li>• "Advanced zoning"</li> <li>• "Enhanced Group Management"</li> </ul>	•
SFP moduli	Neophodno je ponuditi odgovarajuće SFP module za switch module, minimalno 4 x 16 Gbps SFP+ modula po switch-u	

4. Blade server: са следећим минималним техничким карактеристикама:

МОДЕЛ		
НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА komada 8	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Слотови за процесоре	2	
Захтевани тип процесора	Minimalno 2 x Xeon 8-core E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB	
Технологија меморије	DDR4 DIMM	
Заштита меморије	Podrška za zaštitu memorije: ECC, "memory mirroring", "memory rank sparing".	
Проширивост меморије	Podrška za minimalno 1024 GB, 16 DIMM slotova ukupno	
Понудјена меморија	128 GB, PC4-2133R ECC DDR4 2133MHz RDIMM	
RAID Kontroler	Minimalno podrška za RAID 0, 1	
Понуђени дискови	2 x 100GB 2.5in HP SATA SSD	
Ethernet portovi	Minimalno 4 x 1 Gbps Ethernet ili 2x10Gb Ethernet vidljiv kao 4x1Gb Ethernet	
Fibre Channel portovi	Minimalno 2 x 16 Gbps Fibre Channel	
Управљање blade serverом	Mogućnost udaljenog pristupa i kontrole blade servera, mount ISO image-a, CD/DVD/USB mapiranje	
Podrška za "Trusted Platform Modul"	Da, TPM 1.4 uključen	
Предиктивна анализа оказа појединих компоненти система	Да	
Гаранција	3 године	

**НАПОМЕНА:** За сваку ставку у којој је наведен тачан модел може се понудити и одговарајућа замена (еквивалент). Уколико Понуђач нуди еквивалент, потребно је да у оквиру понуде достави и спецификацију (са сликом) понуђеног модела.

## II УСЛУГА ПОСТАВКЕ СИСТЕМА

Услуга Поставке система испоручених добара подразумева да ИСПОРУЧИЛАЦ изврши инсталацију, конфигурацију и имплементацију испоручених добара у постојећу серверску инфраструктуру НАРУЧИОЦА и пусти их у исправан рад.

### 1. Инсталација испоручених добара

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да изврши монтажу опреме, која је предмет јавне набавке, на локацији НАРУЧИОЦА и изврши повезивање са постојећом опремом НАРУЧИОЦА.

06  
mi

## 2. Конфигурација и имплементација испоручених добара у постојећу серверску инфраструктуру

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да изврши конфигурацију испоручених добара, тако да се имплементација опреме у систем НАРУЧИОЦА изврши на следећи начин:

- Инсталација и конфигурација сервера, повезивање на постојеће системе за складиштење података и рачунарску мрежу наручиоца.
- Инсталација VMware VSphere 5.1 хипервизора на испоручене сервере и учлањење у већ постојећи кластер сервера на аеродрому.
- Миграција виртуелних машина и података са постојећих сервера на испоручене и имплементирани сервере који су предмет ове набавке.

## 3. Пуштање испоручених добара у исправан рад

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да након инсталације и имплементације, испоручена добра пусти у рад, тако да буде омогућено исправно функционисање свих релевантних система на серверској инфраструктури НАРУЧИОЦА.

## III ОБУКА

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да обезбеди испитивање техничких карактеристика у производном центру произвођача опреме у складу са стандардом SRPS EN 62381:2013 за три запослена које одреди НАРУЧИЛАЦ, у трајању од 3 радна дана.

## IV УСЛУГА ПОДРШКЕ И ОДРЖАВАЊА

Услуга Подршке и одржавања испоручених добара састоји се из следећих услуга:

### 1. Техничка подршка

Техничка подршка омогућава НАРУЧИОЦУ да од ИСПОРУЧИОЦА добије одговоре на сва питања везана за оптимално функционисање и администрацију испоручених добара, и то путем телефона или електронске поште. Бројеви телефона и Е-маил адресе техничке подршке биће одређени након потписивања уговора.

### 2. Корективно одржавање

Под корективним одржавањем подразумева се отклањање кварова насталих код испоручених добара. ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да на основу захтева (првог позива) НАРУЧИОЦА извршава све потребне активности на отклањању кварова насталих на испорученим добрима. Отклањање кварова насталих код испоручених добара подразумева да ИСПОРУЧИЛАЦ обезбеди све потребне резервне делове и врши све потребне активности, укључујући замену неисправних делова. У цену морају бити урачунати сви трошкови везани за активности отклањања кварова, укључујући резервне делове, излазак на терен и сл.

Корективно одржавање подразумева удаљену (*remote*) и подршку на локацији Наручиоца (*onsite*) у случају квара опреме.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да изврши замену и уградњу неисправног уређаја/модула у року од 6 сати од тренутка пријаве квара од стране НАРУЧИОЦА. Услуга корективног одржавања подразумева пријаву кварова и замену неисправног уређаја/модула по моделу 24x7.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 1

### I ИСПОРУКА СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА

Р.Бр	Назив	Произвођач	Модел	Кол.	Јед. Цена	Укупна цена
1	Blade шасија			1		
2	Ethernet switch модул за шасију (1 Gbps)			2		
3	Fibre Channel switch модули (16 Gbps)			2		
4	Blade server			8		
<b>УКУПНО I:</b>						

### II ПОСТАВКА СИСТЕМА

Р.Бр	Назив	Цена
1	Инсталација испоручених добара	
2	Конфигурација и имплементација испоручених добара у серверску инфраструктуру	
3	Пуштање испоручених добара у исправан рад	
<b>УКУПНО II:</b>		

### III ОБУКА

Р.Бр	Врста услуге	Ј. мере	Количина	Јед. цена	Укупна цена
1	Обука	запослени	3		
<b>УКУПНО III:</b>					

### IV ПОДРШКА И ОДРЖАВАЊЕ

Р.Бр	Врста услуге	Ј. мере	Количина	Јед. цена	Укупна цена
1	Техничка подршка и корективно одржавање	месеци	12		
<b>УКУПНО IV:</b>					

0 6  
m

Р.Бр.	Назив	Цена без ПДВ	Цена са ПДВ
I	Испорука система за складиштење података		
II	Поставка система		
III	Обука		
IV	Подршка и одржавање		
		УКУПНО I+II+III+IV ( без ПДВ-а)	
		УКУПАН ПДВ	
		УКУПНО I+II+III+IV (са ПДВ-ом)	

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

г В  
ми

ПАРТИЈА 2:

1. Десктоп рачунар - виши напредни тип : Десктоп (All In One) рачунар (Dell AIO 9030 или Lenovo M93z или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	23", 1920x1080 <i>Full HD</i> , <i>Anti Glare</i> (екран против одсјаја)	
Процесор	Intel Core i5-4590S Processor (Quad Core, 6MB, 3.00GHz) или Intel Core i5-4570S Processor (Quad Core, 6MB, 2.9GHz)	
Чипсет	Intel® Q87	
РАМ Меморија	8GB DDR3, 1600 MHz	
Графичка карта	DX 11 HD интегрисана	
Хард диск	1TB SATA 7200 <i>rpm</i>	
Оптички уређај	DVD±RW	
Слотови	Читач картица ( <i>media card reader</i> )	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz), IEEE 802.11 a/ac (5GHz)	
Камера	2.0 MP, уграђен микрофон	
Прикључци	6xUSB, 1xRJ-45, 2x3.5mm <i>audio</i> (1x слушалице, 1x микрофон), <i>display port out</i> или HDMI	
Кућиште	Кућиште интегрисано у монитор	
Звучна картица	Интегрисана	
Звучници	Интегрисани у кућиште	
Тастатура	USB	
Миш	USB <i>scroll</i> оптички, 800 dpi	
Компатибилност	Windows 7 x32 i x64, Windows 8 x32 i x64	
Оперативни систем	Без оперативног система	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА		

Напомена:

1. Ако Понуђач понуди рачунар са *display* портот у обавези је да испоручи и *display* порт на *HDMI* адаптер.
2. Понуђач може понудити рачунар са *wireless* уређајем који или подржава било који од наведених стандарда *IEEE 802.11b* или *IEEE 802.11g* или *IEEE 802.11n* или *IEEE 802.11a* или *IEEE 802.11ac* или било коју комбинацију или свих пет стандарда.

2. Десктоп рачунар - напредни тип: Десктоп (All In One) рачунар (Dell AIO 3030 или Lenovo M73z или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	19.5", 1600x900 HD+, <i>Anti Glare</i> (екран против одсјаја)	
Процесор	Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz) или Intel® Core™ i3-4130 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)	
Чипсет	Intel® H81	
РАМ Меморија	8GB DDR3, 1600 MHz	
Графичка карта	DX 11 HD интегрисана	
Хард диск	500GB SATA 7200 rpm	
Оптички уређај	DVD±RW	
Слотови	Читач картица ( <i>media card reader</i> )	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz), IEEE 802.11 a/ac (5GHz)	
Камера	0.9 MP, уграђен микрофон	
Прикључци	6xUSB, 1xRJ-45, 2x3.5mm <i>audio</i> (1x слушалице, 1x микрофон)	
Кућиште	Кућиште интегрисано у монитор	
Звучна картица	Интегрисана	
Звучници	Интегрисани у кућиште	
Тастатура	USB	
Миш	USB <i>scroll</i> оптички, 800 dpi	
Компатибилност	Windows 7 x32 i x64, Windows 8 x32 i x64	
Оперативни систем	Без оперативног система	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА		

Напомена:

- Понуђач може понудити рачунар са *wireless* уређајем који или подржава било који од наведених стандарда *IEEE 802.11b* или *IEEE 802.11g* или *IEEE 802.11n* или *IEEE 802.11a* или *IEEE 802.11ac* или било коју комбинацију или свих пет стандарда.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 2**

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Десктоп рачунар - виши напредни тип	30		
2. Десктоп рачунар - напредни тип	35		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

тб  
ми

ПАРТИЈА 3:

1. Мултифункционални – напредни тип (Kyocera ECOSYS FS-6530MFP или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласер	
Боја	Монохроматски	
Функционалност	3 у 1: штампач, скенер, копир	
Формат	A3 и A4	
Процесор	800 MHz	
Меморија	1GB	
Дисплеј	4.3" осетљив на додир	
Повезивост	USB 2.0, RJ-45 (10/100Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	500 листова (универзалне касете), 100 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Капацитет излазне фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додаци	АДФ	
Остало	- Постоље са точићима (на које се поставља уређај) - USB кабл (3m)	
<b>Штампање</b>		
Резолуција штампе	600dpi x 600dpi	
Брзина штампе	30 страница у минути A4, 15 страница у минути A3	
<b>Копирање</b>		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Копирање у континуитету	1 до 999 копија	
Зум	25% - 400% у корацима од 1%	
<b>Скенирање</b>		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Функције скенирања	са слањем на маил, на FTP, на USB, скенирање у фолдер	
Брзина скенирања	40 слика у минути монохроматски/ 20 слика у минути колор (200x300dpi)	
Подржани формати скенирања	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА</b>		

2. Мултифункционални – стандардни тип (Kyocera FS-1125MFP или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласер	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Функционалност	4 у 1: штампач, скенер, копир, факс	
Формат	A4	
Резолуција штампе	1.800dpi x 600dpi	
Брзина штампе	25 страница у минути	
Процесор	390 MHz	
Меморија	64MB	
Повезивост	USB 2.0, RJ-45 (10/100Mbps)	
Капацитет фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додаци	АДФ	
Дисплеј	Да	
Додатно	USB кабл (3m)	
Скенирање		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Подржани профили	TWAIN; WIA	
Подржани формати скенирања	TIFF; PDF; JPEG; BMP; PNG	
Зум	25%-400%	
Копирање		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Брзина копирања	25 страница у минути	
Факс	Да	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА		

AK  
mi

3. Фотокопир апарат – виши напредни тип (Kyocera TASKalfa 2551ci или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Мултифункционални ласер	
Боја	Колор	
Функционалност	3 у 1: штампач, скенер, копир	
Формат	A3	
Процесор	600 MHz	
Меморија	2GB, 160GB HDD	
Дисплеј	LCD/LED/TFT у боји, осетљив на додир	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100Mbps)	
Капацитет улазне фиоке	1.000 листова (универзалне касете), 100 листова вишенаменско лежиште (multi purpose tray)	
Капацитет излазне фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додаци	АДФ	
Остало	- Постоље са точићима (на које се поставља уређај) - USB кабл (3m)	
<b>Штампање</b>		
Резолуција штампе	600dpi x 600dpi	
Брзина штампе	25 страница у минути монохроматски/колор (A4), 13 страница у минути монохроматски/колор (A3)	
<b>Копирање</b>		
Резолуција копирања	600dpi x 600dpi	
Копирање у континуитету	до 999 копија	
Зум	25% - 400% у корацима од 1%	
<b>Скенирање</b>		
Резолуција скенирања	600dpi x 600dpi	
Функције скенирања	са слањем на маил, на FTP, на USB, мрежни TWAIN, WSD скенирање	
Брзина скенирања	48 слика у минути монохроматски/колор (A4, 300dpi, једнострано)	
Подржани формати скенирања	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS	

<b>ДОДАТНО</b>		
СЕТ тонера	(black, cyan, magenta, yellow)	
Постоље	Метално постоље са простором за чување папира, резервних тонера и слично (на које се поставља уређај)	
ADF (Document Processor)	Аутоматски увлакач оригинала	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ФОТОКОПИР АПАРАТА</b>		

4. Колор штампач – напредни тип (Kyocera ECOSYS P6021CDN Color Laser или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	У боји	
Формат	A4	
Резолуција штампе	600x600 dpi	
Брзина штампе у боји	21 страница у минути	
Брзина монохроматске штампе	21 страница у минути	
Процесор	465 MHz	
Меморија	512 MB	
Дисплеј	Монохроматски LCD	
Повезивост	USB 2.0, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет фиоке	250 листова	
Капацитет фиоке - вишенаменска	50 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додатно	USB кабл (3m)	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ КОЛОР ШТАМПАЧА</b>		

5. Колор штампач – стандардни тип: (EPSON L800 ITS/ciss или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	InkJet	
Боја	У боји	
Формат	A4	
Повезивост	USB 2.0	
Резолуција штампе	5.760 x 1.440 dpi	
Брзина штампе	34 страница у минути монохроматски/колор	
Компатибилност са оперативним системима	Windows 7 x32, Windows 7 x64, Windows 8 x32, Windows 8 x64	
Додатно	USB кабл (3m) Могућност штампе на оптичким медијима (Принтабилни CD i DVD)	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ КОЛОРОГ ШТАМПАЧА</b>		

6. Монохроматски штампач – напредни тип (Kyocera FS – 4200DN MFP или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Формат	A4	
Резолуција штампе	1.200dpi	
Брзина штампе	50 страница у минути	
Меморија	256MB	
Повезивост	USB 2.0, USB 2.0 Host, RJ-45 (10/100/1000Mbps)	
Капацитет фиоке	500 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додатно	USB кабл (3m)	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНОХРОМАТСКОГ ШТАМПАЧА</b>		

7. Монохроматски штампач – стандардни тип (Kyocera FS – 1060DN или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Ласерски	
Боја	Монохроматски (црно-бели)	
Формат	A4	
Резолуција штампе	1.200 dpi	
Брзина штампе	25 страница у минути	
Процесор	390 MHz	
Меморија	32MB	
Повезивост	USB 2.0, RJ-45 (10/100Mbps)	
Капацитет фиоке	250 листова	
Подржане технологије	Дуплекс	
Додатно	USB кабл (3m)	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ШТАМПАЧА		

8. Матрични штампач – виши напредни тип (EPSON DFX-9000N или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Матрични	
Формат	A3	
Број пинова	9	
Меморија (buffer)	128kB	
Резолуција штампе (при 10cpi)	136 cpl	
Повезивост	USB, serijski port, paralelni port, RJ-45	
Број копија	1 оригинал + 9 копија	
Брзина штампе (при 10cpi)	1550 (High Speed Draft); 1320 (Draft); 330 (Near Letter Quality)	
Компатибилност са оперативним системима	Windows 8, Windows 7, Windows XP	
Додатно	USB кабл (3m), USB 2.0 – паралелни порт (25 pin) кабл (3m)	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МАТРИЧНОГ ШТАМПАЧА		

9. Матрични штампач – напредни тип EPSON LQ-350 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Матрични	
Формат	A4	
Број пинова	24	
Меморија (buffer)	128kB	
Брзина штампе (при 10cpi)	Draft: 260 карактера/секунди LQ: 86 карактера/секунди, HighSpeed-Draft: 347 карактера/секунди	
Повезивост	USB, паралелни порт	
Број копија	1 оригинал + 3 копија	
Резолуција штампе	360x180 dpi	
Компатибилност са оперативним системима	Windows 8, Windows 7, Windows XP	
Додатно	USB кабл (3m), USB 2.0 – паралелни порт (25 pin) кабл (3m)	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МАТРИЧНОГ ШТАМПАЧА</b>		

НАПОМЕНА:

cpi – Characters Per Inch

cpl – Characters Per Line

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 3

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Мултифункционални –напредни тип	5		
2. Мултифункционални – стандардни тип	20		
3. Фотокопир апарат – виши напредни тип	4		
4. Колор штампач – напредни тип	5		
5. Колор штампач – стандардни тип	2		
6. Монохроматски штампач – напредни тип	5		
7. Монохроматски штампач – стандардни тип	35		
8. Матрични штампач – виши напредни тип	2		
9. Матрични штампач – напредни тип	5		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

ф  
и

**ПАРТИЈА 4:**

Notebook рачунари (Lenovo ThinkPad X1 Carbon или Fujitsu LifeBook U904 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Екран	14.0" HD+(1600x900), <i>Anti Glare</i> (екран против одсјаја)	
Тип панела	LED	
Процесор	Intel® Core™ i5-4300U	
Екран осетљив на додир	Не	
Чипсет	Компатибилан са процесором	
РАМ Меморија	6GB DDR3, 1600 MHz	
Графичка карта	Intel® HD Graphics 4400, 4GB	
Хард диск	SSD 256GB	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi	
Bluetooth	Да	
Камера	720p HD Webcam	
Прикључци	2xUSB, 1xRJ-45, 1x3.5mm <i>audio</i> , 1x display port out или HDMI	
Звучна картица	Интегрисана	
FingerPrint сензор	Да	
Port replicator connector	Да	
Звучници	Интегрисани у кућиште	
Трајање батерије	до 8.2 сати	
Максимална тежина	до 1.4 кг	
Миш	Бежични, 800 dpi, оптички, USB интерфејс	
Компатибилност	Windows 7 x64, Windows 8 x64	
Оперативни систем	Без оперативног система	
Додатно	Торба за notebook	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ NOTEBOOK РАЧУНАРА		

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 4**

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Notebook рачунари	12		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**ПАРТИЈА 5:**

УПС уређаји (APC BE700G-GR или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Излазна снага	700 VA / 405 W	
Излазни напон	230 V	
Излазни прикључци	4 Schuko CEE 7 (напајање са батерије) 4 Schuko CEE 7 (пренапонска заштита)	
Улазни оперативни напон	180-266 V	
Улазна фреквенција	50/60 Hz +/-3 Hz (аутоматско)	
Улазни прикључак	Schuko CEE 7/7P	
Аутономија	Оптерећење 50%: 15 минута (165 W) Оптерећење 100%: 5 минута (330 W)	
Комуникативност:	USB	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ УПС УРЕЂАЈА</b>		

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 5**

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. УПС уређаји	75		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

ПАРТИЈА 6:

Рачунари танки клијенти (ACER Revo RL80-UR23 или LENOVO Q190 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
<b>1. ТАНКИ КЛИЈЕНТ</b>		
Процесор	Два језгра, 1.5 GHz, 2MB Cache, 64bita	
Чипсет	Компатибилан са процесором	
РАМ Меморија	2GB DDR3, 1333 MHz	
Графичка карта	Интегрисана HD графика	
Хард диск	SATA, 500GB, 5400 RPM	
Мрежни адаптер	10/100/1000 Mbps LAN	
Wireless	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi	
Прикључци	4xUSB, 1xRJ-45, 2x3.5mm audio (1x слушалице, 1x микрофон), DVI-I или VGA	
Тастатура	USB	
Миш	USB scroll оптички, 600 dpi	
Компатибилност	Windows 7 x32 i x64	
Оперативни систем	Без оперативног система	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ РАЧУНАРА ТАНКОГ КЛИЈЕНТА</b>		
<b>2. МОНИТОР</b>		
Величина екрана	21.5"	
Резолуција	1.920 x 1.080	
Тип екрана	TFT LCD	
Тип панела	TN	
Позадинско осветљење	LED	
Нативни контраст	600:1	
Одзив	5ms	
Осветљење	200cd/m <sup>2</sup>	
Однос страница	16:9	
Углови гледања	65° вертикални; 90° хоризонтални	
Палета боја	16.7 милиона	
<b>ПРИКЉУЧЦИ ПОЗАДИ</b>		
Улаз	DVI-D	
Улаз	VGA D-SUB	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОНИТОРА</b>		

НАПОМЕНА:

1. Ако Понуђач понуди рачунар са DVI – I портот у обавези је да испоручи и DVI - I на VGA адаптер.
2. Понуђач може понудити рачунар са wireless уређајем који или подржава било који од наведених стандарда IEEE 802.11b или IEEE 802.11g или IEEE 802.11n или било коју комбинацију или сва три стандарда.

*Handwritten signature*

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 6

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Танки клијент	30		
2. Монитор	30		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

11  
1  
11

ПАРТИЈА 7:

1. Мобилни телефон ТИП 1 (SAMSUNG GALAXY S5 SM-G900F или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	<b>Мреже :</b> GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600	
	<b>SIM картица:</b> Micro-SIM	
	<b>Процесор :</b> Quad-core 2.5 GHz Krait 400	
	<b>Чипсет:</b> Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801	
	<b>Графички процесор (GPU):</b> Adreno 330	
	<b>Врста батерије:</b> Li-Ion	
	<b>Капацитет батерије:</b> 2800 mAh	
	<b>Остало:</b> вибрација, компас, акцелерометар, термометар, барометар, бежично пуњење батерије,	
ЕКРАН	<b>Величина:</b> 5.1 инча	
	<b>Тип:</b> Super AMOLED осетљив на додир	
	<b>Број боја:</b> (24-bit) 16.777.216 боја	
	<b>Резолуција:</b> 1920x1080 пиксела	
	<b>Остало:</b> Corning Gorilla Glass 3 заштита екрана	
КАМЕРА ГЛАВНА	<b>Оријентација сочива:</b> са задње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 16 MP	
	<b>Резолуција фотографија:</b> 5312x2988 пиксела,	
	<b>Резолуција видеа:</b> (2160p) 3840x2160 пиксела	
	<b>Остало:</b> видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	<b>Оријентација сочива:</b> са предње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 2.0 MP	
	<b>Резолуција видеа:</b> (1080p) 1920x1080 пиксела	
ЗВУК	<b>Формат мелодије:</b> mp3, wav, aac	
	<b>Остало :</b> спикерфон	
МЕМОРИЈА	<b>RAM :</b> 2 GB	
	<b>Интерна меморија :</b> 16 GB	
	<b>Подржани формати:</b> microSD (Trans Flash)	
	<b>Максимално подржано:</b> 128 GB	

СОФТВЕР	<b>Врста :</b> Android	
	<b>Верзија :</b> v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop)	
	<b>Подржани формати :</b> aac, wav, mp3, mp4, wma, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi	
	<b>Основне функције:</b> калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	<b>Напредне функције:</b> командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	<b>Каблом на:</b> USB 2.0 порт, 3.5' аудио	
	<b>Бежично:</b> инфрацрвени порт, bluetooth 4.0	
	<b>Пренос података:</b> GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	<b>Подржане технологије:</b> SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, SyncML, DLNA, NFC	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА</b>		

*Handwritten signature or mark*

2. Мобилни телефон ТИП 2 (SAMSUNG GALAXY ALPHA SM-G850F или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	<b>Мреже :</b> GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600	
	<b>SIM картица:</b> Nano-SIM	
	<b>Процесор :</b> Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 и quad-core 1.3 GHz Cortex-A7	
	<b>Чипсет:</b> Exynos 5 Octa 5430	
	<b>Графички процесор (GPU):</b> Mali-T628 MP6	
	<b>Врста батерије:</b> Li-Ion	
	<b>Капацитет батерије:</b> 1860 mAh <b>Остало:</b> вибрација, компас, акцелерометар, мерач пулса,	
ЕКРАН	<b>Величина:</b> 4.7 инча	
	<b>Тип:</b> Super AMOLED осетљив на додир	
	<b>Број боја:</b> (24-bit) 16.777.216 боја	
	<b>Резолуција:</b> 1280x720 пиксела <b>Остало:</b> Corning Gorilla Glass 4 заштита екрана	
КАМЕРА ГЛАВНА	<b>Оријентација сочива:</b> са задње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 12 MP	
	<b>Резолуција фотографија:</b> 4128x3096 пиксела,	
	<b>Резолуција видеа:</b> (2160p) 3840x2160 пиксела <b>Остало:</b> видео запис, блиц, аутофокус	
КАМЕРА ПОМОЋНА	<b>Оријентација сочива:</b> са предње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 2.1 MP	
ЗВУК	<b>Формат мелодије:</b> mp3, wav, aac	
	<b>Остало :</b> спикерфон, FM радио пријемник	
МЕМОРИЈА	<b>RAM :</b> 2 GB	
	<b>Интерна меморија :</b> 32 GB	

СОФТВЕР	<b>Врста :</b> Android	
	<b>Верзија :</b> v4.4.4 (KitKat)	
	<b>Подржани формати :</b> amr, aac, wav, mp3, mp4, wma, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi,	
	<b>Основне функције:</b> калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	<b>Напредне функције:</b> командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	<b>Каблом на:</b> USB 2.0 порт, 3.5' аудио	
	<b>Бежично:</b> bluetooth 4.0	
	<b>Пренос података:</b> GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE	
	<b>Подржане технологије:</b> SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, SyncML, DLNA, NFC,	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА</b>		

3. Мобилни телефон ТИП 3 (SAMSUNG GALAXY S4 I9500 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	<b>Мреже :</b> GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100	
	<b>SIM картица:</b> Micro-SIM	
	<b>Процесор :</b> Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 и quad-core 1.2 GHz Cortex-A7	
	<b>Чипсет:</b> Exynos 5 Octa 5410	
	<b>Графички процесор (GPU):</b> PowerVR SGX544MP3	
	<b>Врста батерије:</b> Li-Ion	
	<b>Капацитет батерије:</b> 2800 mAh	
	<b>Остало:</b> вибрација, компас, акцелерометар, барометар	
ЕКРАН	<b>Величина:</b> 5 инча	
	<b>Тип:</b> Super AMOLED осетљив на додир	
	<b>Број боја:</b> (24-bit) 16.777.216 боја	
	<b>Резолуција:</b> 1920x1080 пиксела	
	<b>Остало:</b> Corning Gorilla Glass 3 заштита екрана	
КАМЕРА ГЛАВНА	<b>Оријентација сочива:</b> са задње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 13MP	
	<b>Резолуција фотографија:</b> 4128x3096 пиксела,	
	<b>Резолуција видеа:</b> (1080p) 1920x1080 пиксела	
КАМЕРА ПОМОЋНА	<b>Оријентација сочива:</b> са предње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 2.0 MP	
	<b>Резолуција видеа:</b> (1080p) 1920x1080 пиксела	
	<b>Остало:</b> видео запис, блиц, аутофокус	
ЗВУК	<b>Формат мелодије:</b> mp3, wav, aac	
	<b>Остало :</b> спикерфон	
МЕМОРИЈА	<b>RAM :</b> 2 GB	
	<b>Интерна меморија:</b> 16 GB	
	<b>Подржани формати:</b> microSD (Trans Flash)	
	<b>Максимално подржано:</b> 64 GB	

СОФТВЕР	<b>Врста :</b> Android	
	<b>Верзија :</b> v4.2.2 (Jelly Bean), v4.3, upgradable to v4.4.2 (KitKat)	
	<b>Подржани формати :</b> aac, wav, mp3, mp4, wma, 3gp, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi	
	<b>Основне функције:</b> калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	<b>Напредне функције:</b> командовање гласом, позивање гласом, снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	<b>Каблом на:</b> USB 2.0 порт, 3.5' аудио, ТВ улаз	
	<b>Бежично:</b> инфрацрвени порт, bluetooth 4.0	
	<b>Пренос података:</b> GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA	
	<b>Подржане технологије:</b> SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, SyncML, DLNA, NFC	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА</b>		

4. Мобилни телефон ТИП 4 (SAMSUNG GALAXY S3 NEO I9301I или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	<b>Мреже :</b> GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100	
	<b>SIM картица:</b> Micro-SIM	
	<b>Процесор :</b> Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7	
	<b>Чипсет:</b> Qualcomm MSM8228 Snapdragon	
	<b>Графички процесор (GPU):</b> Adreno 305	
	<b>Врста батерије:</b> Li-Ion	
	<b>Капацитет батерије:</b> 2100 mAh	
	<b>Остало:</b> вибрација, компас, акцелерометар,	
ЕКРАН	<b>Величина:</b> 4.8 инча	
	<b>Тип:</b> Super AMOLED осетљив на додир	
	<b>Број боја:</b> (24-bit) 16.777.216 боја	
	<b>Резолуција:</b> 1280x720 пиксела	
КАМЕРА ГЛАВНА	<b>Оријентација сочива:</b> са задње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 8MP	
	<b>Резолуција фотографија:</b> 3624x2448 пиксела,	
	<b>Резолуција видеа:</b> (1080p) 1920x1080 пиксела	
КАМЕРА ПОМОЋНА	<b>Оријентација сочива:</b> са предње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 1.9 MP	
	<b>Резолуција видеа:</b> (720p) 1280x720 пиксела	
	<b>Остало:</b> видео запис, блиц, аутофокус	
ЗВУК	<b>Формат мелодије:</b> mp3, wav, aac	
	<b>Остало :</b> спикерфон, FM радио пријемник	
МЕМОРИЈА	<b>RAM :</b> 1.5 GB	
	<b>Интерна меморија:</b> 16 GB	
	<b>Подржани формати:</b> microSD (Trans Flash)	
	<b>Максимално подржано:</b> 64 GB	

СОФТВЕР	<b>Врста :</b> Android	
	<b>Верзија :</b> v4.4.2 (KitKat)	
	<b>Подржани формати :</b> aac, wav, mp3, mp4, wma, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi	
	<b>Основне функције:</b> калкулатор, календар, штоперица, аларм, конвертер	
	<b>Напредне функције:</b> снимање гласа	
КОМУНИКАЦИЈА	<b>Каблом на:</b> USB 2.0 порт, 3.5' аудио, ТВ улаз	
	<b>Бежично:</b> инфрацрвени порт, bluetooth 4.0	
	<b>Пренос података:</b> GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA	
	<b>Подржане технологије:</b> SMS, EMS, MMS, WiFi, GPS, GLONASS, SyncML, NFC	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА</b>		

5. Мобилни телефон ТИП 5 (SAMSUNG S5611 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ		ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОСНОВНО	<b>Мреже :</b> GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100	
	<b>SIM картица:</b> Mini-SIM	
	<b>Облик:</b> Моноблок	
	<b>Тастатура:</b> Нумеричка	
	<b>Такт процесора:</b> 460 MHz	
	<b>Врста батерије:</b> Li-Ion <b>Капацитет батерије:</b> 1000 mAh	
ЕКРАН	<b>Величина:</b> 2.4 инча	
	<b>Тип:</b> TFT	
	<b>Број боја:</b> (18-bit) 262.144 боја	
	<b>Резолуција:</b> 240x320 пиксела <b>Остало:</b>	
КАМЕРА ГЛАВНА	<b>Оријентација сочива:</b> са задње стране	
	<b>Број пиксела сензора:</b> 5MP	
	<b>Остало:</b> блиц, аутофокус	
ЗВУК	<b>Формат мелодије:</b> mp3, wav, aac	
	<b>Остало :</b> спикерфон	
МЕМОРИЈА	<b>Интерна меморија:</b> 256 GB	
	<b>Подржани формати:</b> microSD (Trans Flash)	
	<b>Максимално подржано:</b> 16 GB	
СОФТВЕР	<b>Врста :</b> фабрички	
	<b>Подржани формати :</b> aac, wav, mp3, mp4, wma	
	<b>Основне функције:</b> калкулатор, календар, аларм	
КОМУНИКАЦИЈА	<b>Каблом на:</b> USB 2.0 порт, 3.5' аудио, ТВ улаз	
	<b>Бежично:</b> инфрацрвени порт, bluetooth 4.0	
	<b>Пренос података:</b> GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA	
	<b>Подржане технологије:</b> SMS, EMS, MMS	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА</b>		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 7

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
Тип 1	17		
Тип 2	10		
Тип 3	12		
Тип 4	30		
Тип 5	55		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**ПАРТИЈА 8:**

**1. Штампач ИД картица - напредни тип (DATACARD SR300 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:**

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Технологија штампе	Ретрансфер штампа	
Могућност штампе	Двостарна штампа Монохроматска и штампа у пуном колору Штампа преко ивице картице Штампа прво једна па друга страна картице, а не истовремено обе стране картице	
Резолуција штампе	300 тачака по инчу	
Брзина штампе	Обострано: максимум 66 секунди/картица	
Дебљина картице	0,01-0,04" (0,25 – 1,02mm)	
Тип картице	PVC, ABS, PET, PETG, поликарбонатне	
Капацитет улазног и излазног сабирника картица	Минимум 100 картица (дебљина 0.76 mm)	
Додатне функције	Додатак за исправљање картица након наношења трансфер филма	
Повезивост	USB, Ethernet	
Потрошни материјал	Колор рибон за ретрансфер принтер за штампу 1.000 картица једнострано (обострано 500 картица – 2 комада  Трансфер филм за ретрансфер принтер за штампу 1.000 картица једнострано (обострано 500 картица) – 2 комада  Пакет од минимум 10 картица за чишћење штампача ИД картица – 1 комад	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ШТАМПАЧА ИД КАРТИЦА</b>		

2. Штампач ИД картица - стандардни тип (DATACARD SD360 или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Технологија штампе	Директна термална штампа на картицу	
Могућност штампе	Двостарно Монохроматска и штампа у пуном колору Штампа од ивице до ивице	
Резолуција штампе	300 тачака по инчу, 256 нијанси по једном панелу у боји	
Брзина штампе	200 картица на сат у пуном колору (једностарно)  155 картица на сат (двостарно) – једна страна у пуном колору, друга страна црне боје  830 картица на сат (једностарно) монохроматско штампање	
Капацитет улазног сабирника	Минимум 100 картица (дебљина 0.76 mm), излазни сабирник за 25 картица	
Дебљина картице	0,01-0,037" (0,25 – 0,939mm)	
Повезивост	USB, Ethernet	
Додатно	CD са драјвером за штампач и упутством за инсталацију Основни софтвер за штампу картица Оловку за чишћење главе штампача USB кабл Кабл за напајање	
Потрошни материјал	Колор рибон за директну штампу за 500 отисака – 4 ком  Монохроматски црни рибон за директну штампу на картицу за 1.500 отисака – 4 ком  Пакет од минимум 10 картица за чишћење штампача ИД картица – 1 комад	
Додатно	Софтвер за препознавање текста (OCR)	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ ШТАМПАЧА ИД КАРТИЦА</b>		

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 8

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Штампач ИД картица - напредни тип	2		
2. Штампач ИД картица - стандардни тип	2		
3. PVC бланко беле картице 0.76 mm	500		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**ПАРТИЈА 9:**

1. Скенер - напредни тип (Kodak i3200 LED или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Обострани скенер	
Формат	A3	
Препоручен дневни капацитет скенирања	до 15.000 листова на дан	
Брзина скенирања за A4 формат	до 50 listova / 100 strana u minuti pri 200dpi i 300 dpi kolor i crno belo	
Технологија скенирања	LED лампе, Dual CCD, Паралелан излаз црно-беле и колор слике – 5 излазних формата (колор, сива скала, црно-бело, црно-бело и колор, сива скала и колор)	
Екран	Графички LCD дисплеј са 4 тастера	
Резолуција скенирања	100, 150, 200, 240, 300, 400, 600, 1200 dpi; (1200 dpi A4 Flatbed додатак)	
Макс./мин. величина докумената	305 mm x 863.6 mm / 50 mm x 63,5 mm Опција за скенирање дугачких докумената: до 4,1 м дужине Скенер подржава континуирано скенирање (нпр. NCR папира или фискалних трака)	
Аутоматски документ feeder	Капацитет до 250 листова 80gr папира до A3 формата	
Конекција	USB 2.0 и USB 3.0 (кабл је укључен)	
Пратећи софтвер за препознавање текста (OCR)	Да	
Излазни формати	Single и multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, претраживи PDF	
Додаци	Могућност прикључивања A4 или A3 Флатбед додатака за скенирање пасоша, радних књижица, књига и других докумената у повезу	
<b>НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ СКЕНЕРА</b>		

*mi*

3. Скенер - стандардни тип (Kodak i2600 LED или одговарајући) са следећим минималним техничким карактеристикама:

НАЗИВ ТЕХНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА	ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Тип	Обострани скенер	
Формат	A4	
Препоручен дневни капацитет скенирања	5.000 листова на дан	
Брзина скенирања за A4 формат	до 50 листова / 100 страна у минути при 300 dpi колор и црно бело	
Технологија скенирања	LED лампе, Dual CCD, Паралелан излаз црно-беле и колор слике - 5 излазних формата (колор, сива скала, црно-бело, црно-бело и колор, сива скала и колор)	
Резолуција скенирања	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, и 600 dpi; (1200 dpi A4 Flatbed додатак)	
Макс./мин. величина докумената	215 mm x 863 mm / 50 mm x 63,5 mm	
Аутоматски документ feeder	Капацитет до 75 листова A4 формата Могућност скенирања кредитних картица и нових личних карата	
Конекција	USB 2.0 (кабл је укључен)	
Пратећи софтвер за препознавање текста (OCR)	Да	
Излазни формати	Single и multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, претраживи PDF	
Додаци	Могућност прикључивања A4 или A3 Flatbed додатака за скенирање пасоша, радних књижица, књига и других докумената у повезу	
НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА И МОДЕЛ ПОНУЂЕНОГ СКЕНЕРА		

*mi*


РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 9

Назив	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1. Скенер - напредни тип	1		
2. Скенер - стандардни тип	1		

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ \_\_\_\_\_ ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера



**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ**

<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	
<b>Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке</b>	<b>Докази о испуњености услова.</b>
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	<b>За правна лица</b>
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда
	<b>За предузетнике</b>
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
	<b>За физичка лица</b>
	Физичка лица не достављају овај доказ

<p>2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.</p>	<p><b>За правна лица</b></p> <p>1) <b>ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПРАВНОГ ЛИЦА</b> - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта.</p> <p>2) <b>ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ</b> - За кривична дела организованог криминала - <b>УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ</b>, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење <a href="http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html">http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html</a></p> <p>3) <b>ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ</b> - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – <b>УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА</b> (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <b>Посебна напомена:</b> Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити <b>И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА</b> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</p>
--	---

**За предузетнике**

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта.

**За физичка лица**

Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта.

<p>3. Понуђач мора да испуни услов да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда.</p>	<b>За правна лица</b>
	Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
	<b>За предузетнике</b>
	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности
	<b>За физичка лица</b>
	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

<p>4. Понуђач мора да испуни услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.</p>	<p><b>За правна лица</b></p>
	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>
	<p><b>За предузетнике</b></p>
	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>
	<p><b>За физичка лица</b></p>
	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода</p>

**ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

<p align="center"><b>Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке</b></p>	<p align="center"><b>Докази о испуњености услова.</b></p>
<p>5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p><b>За све партије:</b> Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да је Понуђач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (А) овлашћен од стране Произвођача, да врши продају добара која су предмет јавне набавке (односне партије),</li> <li>- (Б) у последње три године, пре дана објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку, извршио испоруку опреме која је иста или слична опреми из предмета јавне набавке (односне партије), најмање у обиму и количини који је предвиђен датом партијом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(А) Потврда, односно Уговор</b> или други документ, издат од стране произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме, којом се потврђује да је понуђач овлашћен да врши продају добара која су предмет јавне набавке (односне партије).</li> <li>- <b>(Б) Потврда(е) купаца</b> које на недвосмислен начин морају приказати опрему која је испоручена, као и количине и датуме испорука, потписану и оверену од стране овлашћеног лица тог купца.</li> </ul>
<p>6. Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p><b>За све партије:</b> Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- у својини или закупу, минимум једно доставно возило</li> <li>- магацин за складиштење добара која су предмет набавке.</li> </ul> <p>Доказ се доставља само у једном примерку без обзира на број понуђених партија.</p>	<p><b>Изјава о техничкој опремљености</b> за предметну јавну набавку.</p> <p>Овај доказ се доставља само у једном примерку, без обзира на број понуђених партија.</p>
<p>7. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p><b>За све партије:</b> Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да понуђач има најмање 1 (једног) запосленог или радно ангажованог који ће бити одговоран за извршење уговора, као и најмање једног запосленог или радно ангажованог који ће бити одговоран за контролу квалитета предмета јавне набавке.</p> <p>Доказ се доставља само у једном примерку без обзира на број понуђених партија.</p>	<p><b>Изјава о кључном техничком особљу</b> које ради за понуђача, које ће бити одговорно за извршење уговора, као и о лицу одговорном за контролу квалитета.</p> <p>Овај доказ се доставља само у једном примерку, без обзира на број понуђених партија.</p>

Напомена: -Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

B  
f  
mt

-Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу чл. 78 ЗЈН-а нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре



#### 4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке **"СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА"** број 45/2014 по партијама - ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије) поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

назив Понуђача или  
овлашћеног члана групе  
понуђача, потпис овлашћеног  
лица и овера

#### НАПОМЕНА:

Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

f 6  
m

#### **4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) до 7) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тачке 5) до 7).

У случају понуде са подизвођачем, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење дела уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације. Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде), дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12).

Уколико је понуђач правно лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач предузетник, доказ из табеле 4.1. тачке 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити на српском језику. Уколико је неки документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик.

### ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан Образац „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке“ (Образац 3.) конкурсне документације- за сваку понуђену партију посебно;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.)- за понуђену/е партију/е;
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Образац структуре цене (Образац 9.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10, Прилог 1.) - за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

### ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.
5. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.

Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност и не могу се мењати за време трајања уговора.

#### **НАЧИН ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК**

6. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе начин и услове плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање и то **најмање 15 дана** од дана достављања фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
7. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно искаже рок за испоруку добара. Понуђач мора да понуди рок испоруке **не дужи од 30 дана** од дана поруџбине. Уколико је понуђени рок за испоруку дужи од **30 дана**, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
8. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди гарантни рок за испоручена добра. Понуђач мора да понуди гарантни рок од **најмање 24 месеца** од дана испоруке добара која су предмет ове јавне набавке.  
Гаранција обухвата све потребне поправке и замене на уређају у случају неисправности, као и испоруку новог уређаја у случају немогућности откљањања кварова. Под отклањањем недостатака у гарантном периоду Наручилац подразумева следеће:
  - Понуђач је дужан да отклони квар у року од **10 дана** од тренутка пријаве квара.
  - Уколико не отклони квар у року од 10 дана, Понуђач је дужан, у даљем року од **2 дана**, да о свом трошку испоручи привремени заменски уређај истих или еквивалентних карактеристика као испоручени.
  - Уколико понуђач не отклони квар у року од **30 дана** од дана пријаве квара, дужан је да, о свом трошку, у даљем року од **5 дана** испоручи истоветан нов уређај.

#### **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

9. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА**

10. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњену изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. **(за сваку понуђену партију посебно).**
11. Изабрани Понуђач је дужан да, приликом закључења Уговора, достави Наручиоцу сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, на износ од 10% од укупне вредности Уговора, на начин прецизиран у Обрасцу 10. (Прилог 2.) конкурсне документације, као гаранцију за добро извршење посла **(за сваку понуђену партију посебно).**

#### **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

12. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца или путем поште на адресу Наручиоца. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
13. Понуђач може да поднесе само по једну понуду за сваку од понуђених партија. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Образац понуде (Образац 6.), у делу који је насловљен "ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ (1,2,3....)" понуђач попуњава само за понуђену партију, док део Обрасца понуде који се односи на опште податке о понуђачу, подизвођачу и учесницима у заједничкој понуди понуђач попуњава у једном примерку без обзира на број понуђених партија.

Понуђач који поднесе понуду за више од једне партије дужан је да достави, за сваку понуђену партију посебно, следеће обрасце, односно документа:

- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
- Попуњен, оверен и потписан Образац „Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке“ (Образац 3.) конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
- Образац структуре цене (Образац 9.)
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.);
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10, Прилог 1.);

Понуђач, који достави понуду за више од једне партије, може да достави доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (на начин предвиђен Обрасцем 4. конкурсне документације) наведене у табели 4.1. Обрасца 4. Конкурсне документације тачке 1. до 4. у једном примерку за све понуђене партије.

Понуђач, који достави понуду за више од једне партије, може да достави доказе о испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама (на начин предвиђен Обрасцем 4. конкурсне документације) наведене у табели 4.1. Обрасца 4. Конкурсне документације тачке 6. и 7. у једном примерку за све понуђене партије.

14. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке, као и број партије и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ". У случају опозива понуде на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке, као и број партије и речи "Опозив понуде - НЕ ОТВАРАТИ".
15. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

#### **ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

16. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

#### **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

17. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
  - понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

18. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

#### **ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

19. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

#### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА**

20. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 45/2014 "СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА"(навести број партије), за председника комисије Марка Марковића.

- путем е-маил: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) (радним данима (понедељак-петак), у периоду од 07:30 до 15:30 часова)

#### **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

21. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

22. Понуђач, који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу из области која није истоврсна предмету јавне набавке, дужан је да достави средство обезбеђења уговорне обавезе из тачке 12. на начин и у роковима дефинисаном истом тачком, али у вредности од 15% од понуђене цене.

#### **КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

23. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је **најнижа понуђена цена**.

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

#### **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

24. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

25. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

#### **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

26. У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. до 159. Закона о јавним набавкама).

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно у Архиву Наручиоца (у периоду од 08,00 до 16,00 часова), електронском поштом на е-mail: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero), факсом (број факса: 011/ 2286-199) или препорученом поштом са повратницом на адресу Наручиоца-АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је

mi

примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона о јавним набавкама у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда. Уплатница се попуњава следећим подацима:

- Сврха плаћања: републичка административна такса, за јавну набавку (број и назив предмета јавне набавке, број и назив партије);
- Корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
- Шифра плаћања: 153;
- Бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;
- Број модела: 97;
- Позив на број: 50016; .

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу Наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

#### **ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:**

27. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:

• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs). Подсредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.

• Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиу животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs) адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса Агенције за заштиту животне средине: [www.sera.gov.rs](http://www.sera.gov.rs)

• Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

#### **ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

28. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.

## ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

29. Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога да сноси било какве последице, осим ако је поднет захтев за заштиту права.

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем.

У случају из претходног става, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће, сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

30. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач.

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.



**В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):**

1. \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_  
матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_  
особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_  
матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_  
особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_  
матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_  
особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 – BLADE СЕРВЕРИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*b*  
*mt*

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2 – ДЕСКТОП (ALL IN ONE) РАЧУНАРИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*Handwritten signature*

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3 – ШТАМПАЧИ, МУЛТИФУНКЦИЈСКИ УРЕЂАЈИ И ФОТОКОПИРИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 – NOTEBOOK РАЧУНАРИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*mb*

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 – УПС УРЕЂАЈИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*mi*

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 - РАЧУНАРИ ТАНКИ КЛИЈЕНТИ (THIN CLIENTS)**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*Handwritten signature and initials*

## ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

## ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 – ШТАМПАЧИ ИД КАРТИЦА

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације
<p>Место и датум: _____</p> <p>Потпис овлашћеног лица: _____</p> <p>М.П.</p>

**ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 – СКЕНЕРИ**

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15 дана) _____ дана од дана пријема фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра.	
Рок важења понуде (најмање 60 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок за испоруку добара (највише 30 дана): _____ дана од дана поруџбине.	
Гаранција за испоручена добра (најмање 24 месеци): _____ месеци од дана испоруке добара.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације	
Место и датум: _____	Потпис овлашћеног лица: _____
М.П.	

*Handwritten signature*

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

### НАПОМЕНЕ:

- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Понуђач је дужан да попуни модел уговора, потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.
- ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ ПАРТИЈУ.

### У Г О В О Р О Ј А В Н О Ј Н А Б А В Ц И

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 45/2014, између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Извршни директор Дејан Миловановић дипл. инж., по овлашћењу в.д.  
генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.  
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке  
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

\_\_\_\_\_

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

\_\_\_\_\_

кога заступа директор \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_; Текући рачун \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) с друге стране

## І П Р Е Д М Е Т У Г О В О Р А

### Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара „СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА“, по партијама- ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и назив понуђене партије), за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА која је заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2015. године.

Понуда ИСПОРУЧИОЦА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## II ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_ динара), без ПДВ, а  
по јединичним ценама датим у понуди.

Јединичне цене су фиксне током трајања овог Уговора и не могу се повећавати.

НАРУЧИЛАЦ није у обавези да набави предметну јавну набавку из члана 1. овог Уговора за цели уговорени износ.

## III НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ ће за квалитетно и благовремено извршене обавезе из овог Уговора плаћање извршити одложено у року од \_\_\_\_ дана од дана достављања фактуре за испоручена добра из члана 1. овог Уговора.

Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2015. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

## IV РОК ИСПОРУКЕ

### Члан 4.

Рок испоруке добара из члана 1. овог Уговора је \_\_\_\_ дана од дана поручбине.

Место испоруке је магацин Аеродрома Никола Тесла Београд.

Трошкове испоруке сноси ИСПОРУЧИЛАЦ.

## V КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА

### Члан 5.

За добра из члана 1. овог Уговора ИСПОРУЧИЛАЦ даје гаранцију, у складу са усвојеном понудом, у трајању од \_\_\_\_ месеци од дана испоруке.

Гаранција из претходног става обухвата све потребне поправке и замене на уређају у случају неисправности, као и испоруку новог уређаја у случају немогућности отклањања кварова. Под отклањањем недостатака у гарантном периоду НАРУЧИЛАЦ подразумева следеће:

- ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да отклони квар у року од **10 дана** од тренутка пријаве квара.
- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони квар у року од 10 дана, дужан је, у даљем року од **2 дана**, да о свом трошку испоручи привремени заменски уређај истих или еквивалентних карактеристика као испоручени.
- Уколико ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони квар у року од **30 дана** од дана пријаве квара, дужан је да, о свом трошку, у даљем року од **5 дана** испоручи истоветан нов уређај

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да, приликом закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ бланко сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке

↑  
↓  
mt

Србије, на износ од 10% од укупне вредности Уговора као гаранцију за добро извршење посла. НАРУЧИЛАЦ ће меницу вратити ИСПОРУЧИОЦУ након извршења свих обавеза по овом уговору, односно након истека гарантног рока.

#### **Члан 6.**

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у уговореном квалитету.

Квалитативна и квантитативна контрола и пријем врше се у присуству представника ИСПОРУЧИОЦА и представника НАРУЧИОЦА. Уколико НАРУЧИЛАЦ установи да одређена или целокупна количина испоручених добара није испоручена по траженом квалитету и квантитету, иста ће бити враћена. Квалитативна и квантитативна контрола се врши приликом пријема добара. Уколико има неких примедби, на лицу места се саставља записник и до отклањања недостатака не врши се пријем.

#### **Члан 7.**

Уколико НАРУЧИЛАЦ, приликом преузимања или најкасније у року од 60 дана од дана преузимања, утврди одступање од траженог квалитета добара, извршиће рекламацију ИСПОРУЧИОЦУ који је дужан да одмах поступи по истој и да отклони недостатке у року од десет (10) дана, о свом трошку.

#### **Члан 8.**

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да уз испоручена добра достави декларацију произвођача о квалитету испоручених добара, као и о њиховом оригиналном пореклу.

### **VI УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ**

#### **Члан 9.**

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку, ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан кашњења у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

#### **Члан 10.**

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира меницу из члана 5. овог уговора, као и право једностраног раскида уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

### **VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 11.**

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране

#### **Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

**Члан 13.**

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 14.**

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИСПОРУЧИЛАЦ:**

Директор

**НАРУЧИЛАЦ:**  
**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА**  
**БЕОГРАД**  
Извршни директор  
Дејан Миловановић дипл. инж.

*mt*

## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке број 45/2014 "СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА", по партијама - ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

#### НАПОМЕНА:

Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

ми  
b<sup>c</sup>

## 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив Понуђача:

Адреса:

текући рачун понуђача:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :\_\_

НАРУЧИЛАЦ: АД АЕРОДРОМ  
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци  
бр. 45/2014 "Стандардна  
информатичка опрема", Партија  
број \_\_\_\_\_, издајем следећи  
Образац структуре цена

Р. бр.	Елементи структуре цене по ставкама	Количина	Јед. цена по ставци	Укупна цена по ставци без ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.					
2.					
Укупан ПДВ:					
Укупна цена свих ставки без ПДВ:					
Укупна цена свих ставки са ПДВ:					

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

### НАПОМЕНА:

- Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене.
- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција у партији. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

#### Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;

## 10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### ПРИЛОГ 1

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

#### ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора о јавној набавци "СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА" број 45/2014 по партијама - ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије), издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења плаћања – бланко сопствену меницу, регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, на износ од 10% укупне вредности Уговора, без ПДВ, као гаранцију извршења уговорне обавезе са клаузулом "признајем без протеста".

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци код које се води рачун понуђача и то у случају раскида Уговора или некавалитетно и неблаговремено извршене уговорне обавезе.

Сагласни смо да, уз попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- оверен картон депонованог потписа овлашћеног лица и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или раскида Уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном Уговору, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације Уговора.

Датум:

\_\_\_\_\_

Потпис и печат понуђача:

\_\_\_\_\_

### НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе (Образац 10. Прилог 1)

*Handwritten signature/initials*

## ПРИЛОГ 2

Предузеће \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, даје

### **МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко - сопствених меница**

Предузеће \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, предаје  
(навести назив) (место)

АД Аеродром Никола Тесла Београд \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
бланко-сопствених \_\_\_\_\_ (број меница) \_\_\_\_\_ (словима) меницу  
регистровану у јединственом регистру меница код Народне банке Србије, да депоновану  
сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по  
Уговору о јавној набавци "СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА" по партијама -  
ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и  
назив партије) (број јавне набавке 45/2014) и то  
на терет свих рачуна који су отворени код Банка: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења АД Аеродром Никола Тесла Београд може попунити менице  
на износ од \_\_\_\_\_ динара по основу напред наведеног Уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату;

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона  
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) комада бланко-сопствених меница у вредности од  
\_\_\_\_\_ дин;

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за АД Аеродром Никола  
Тесла Београд, а један за \_\_\_\_\_.  
(навести банку-е дужника)

Меница и менично овлашћење важе и у случају статусних промена у предузећу.

У Београду, \_\_\_\_\_ године.

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат)

**НАПОМЕНА:** Доставља се меница, картон депонованих потписа и ОП образац приликом  
потписивања Уговора.

*Handwritten signature and initials*

## 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12), као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 29/13) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку **"СТАНДАРДНА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА"** по партијама - ПАРТИЈА \_\_\_\_\_ (навести број и назив партије) (број јавне набавке 45/2014), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача  
потпис и овера

### НАПОМЕНА:

- Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11., у супротном овај образац се не доставља у понуди.
- Уколико Понуђач нуди више од једне партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11.

ит  
6