



**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Предмет јавне набавке
„ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
ВИСОКОГРАДЊЕ И НИСКОГРАДЊЕ“**

**Врста поступка
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**Врста предмета јавне набавке
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке
49/18 ЈНМВ**

Београд, септембар 2018. године

На основу члана 40, 61. и 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ДНЈН-929/2018 од 24.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ДНЈН-930/2018 од 24.08.2018. године, припремљена је


**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
„Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и
нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ**


САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
11. ОБРАЗАЦ НАРУЏБЕНИЦЕ

Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију за ЈНМВ број 49/18

- Горан Ковачевић, председник
- Марија Бабић, члан
- Срђан Кулић, члан, службеник за јавне набавке









Директор Технике

Драган Димитријевић, дипл.инж.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив наручиоца:	Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд
Адреса:	11180 Београд 59
Седиште (град и општина):	Београд, Сурчин
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности наручиоца	5223
Интернет адреса наручиоца	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума:	Директор технике Драган Димитријевић, дипл.инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж.
Особа за контакт:	Горан Ковачевић
Број телефона особе за контакт:	/
Број факса особе за контакт:	/
е-маил особе за контакт	javnenabavke@beg.aero
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су добра:	Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње
Број јавне набавке:	49/18 ЈНМВ
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 124а. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Циљ поступка	Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Врста оквирног споразума	Након спроведене јавне набавке мале вредности, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем на период од једне године. На основу оквирног споразума, Наручилац ће путем издавања наруџбенице поручивати предмет јавне набавке из Обрасца 6 конкурсне документације, у случају када настане стварна потреба. У наруџбеници ће се прецизно дефинисати назив добара, јединица мере, количина, цена, начин и услови плаћања, рок испоруке и место испоруке. При издавању наруџбенице не могу се мењати битни услови из оквирног споразума, осим количина.

MB
A
B

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- **Опис предмета јавне набавке**

Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње

- **Назив и ознака из Општег речника набавки**

4411000-грађевински материјали

- **Описи партија**

Јавна набавка је обликована по партијама:

- Партија 1: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката нискоградње
- Партија 2: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње
- Партија 3: Спуштени плафони, гипс картонске плоче и подконструкција
- Партија 4: Плоче природног гранита
- Партија 5: Гранитна керамика
- Партија 6: Специјални материјали за обележавање маневарских површина
- Партија 7: Специјални материјали за поправке маневарских површина

MB
K
R

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Партија 1: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката нискоградње

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Шљунак сепарисани	м ³	15	
2	Шљунак фракције II, III, IV	м ³	40	
3	Песак "јединица"	м ³	15	
4	Песак "нула"	м ³	30	
5	Ломљени камен 60-120мм	м ³	10	
6	Туцаник 0-31	м ³	20	
7	Иберлауф шљунак	м ³	10	
8	Кварцни песак фракција 0,4-0,8мм (суви)	кг	600	
9	Кварцни песак фракција 2-3мм (суви)	кг	1,200	
10	Кварцни песак фракција 3-5мм	кг	1,200	
11	Кварцни песак фракција 5-7мм	кг	3,000	
12	Цемент Џакиран	кг	4,000	
13	Готов бетон МБ 40	м ³	5	
14	Баштенски ивичњаци 80/20/8	ком	30	
15	Бетонски ивичњаци 80/24/18 (сиви)	ком	30	
16	Бетонски ивичњаци 80/24/18 (бели)	ком	30	
17	Бетонски ивичњаци 80/18/12 (сиви)	ком	30	
18	Бетонски ивичњаци 80/18/12 (бели)	ком	30	
19	Бехатон плоче са кварцним посипом 40x40x6	ком	30	
20	Битулит	кг	90	
21	Емулзија за асфалт	лит.	200	

MB
K
K

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

22	Хладни асфалт као Matrex или одговарајући. Паковање у амбалажи до 50кг.Рок трајања минимум годину дана од дана испоруке наручиоцу	кг	1,500	
23	Битуменска маса за заливање спојница и пукотина по врућем поступку: температура највише до 190С° ; садржај везива мин 50 %, садржај пунила макс.50%, издржљивост и прионљивост (на -10С° да издржи истезање од 4mm).	кг	1,500	
24	Претходни премаз компатибилан са понуђеном масом за заливање под ставком 23.	кг	90	
25	канап природни погодан за испуну пукотина пре заливања по врућем поступку дебљине 10мм	м	500	
26	Готов саморазливајући малтер као Ексмал или одговарајући	kg.	600	
27	Адитив за готов малтер (У веза)	лит.	50	
28	Арматурна мрежа Ф=8/15	кг	300	
29	Арматурна мрежа Ф=10/10	кг	300	
30	Арматура RФ=10	кг	200	
31	Арматура RФ=12	кг	200	
32	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 округли Ф600	ком	3	
33	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 квадратни 600х600	ком	3	
34	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 квадратни 800х800	ком	2	
35	Сливничка решетка, равна или конкавна по избору наручиоца класа оптерећења Д400	ком	2	
36	Овална хидрантска капа тежина 30кг	ком	3	
37	округла хидрантска капа	ком	5	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

MB
A
2

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност** одговарајуће Партије, **биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MB
K
K

Партија 2: Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Гитер блок са вертикалним шупљинама 190 x 250 x 190 - тежина 6.6 кг	ком	50	
2	Гитер блок са вертикалним шупљинама 120 x 250 x 190 - тежина 4.5 кг	ком	50	
3	Пуна опека 250 x 120 x 65 - тежина 2.1 кг	ком	100	
4	Креч	kg	300	
5	Брзовезујућа цементна маса за израду брзовезујућих цементних кошуљица дебљине до 80 мм, без скупљања, резидуална влажност после 24ч <3,5% цм, за унутрашњу и спољашњу употребу, проходност површине после не дуже од 6 часова, могућност полагања тврдих подова од керамике или камена после макс. 24 часа. Као Цересит ЦН 85 турбо, Sika screed RAPID или одговарајући.	kg	100	
6	Сипорекс блок d=25	m3	1	
7	Сипорекс блок d=10	m3	1	
8	Даска 24 mm прва класа	m3	1	
9	Дрвене греде прве класе	m3	1	
10	Штаfle 5 x 8 cm прва класа	m3	1	
11	Летве 3 x 5 cm прва класа	m3	1	
12	Фосна чамова	m3	1	
13	Лесонит табла дебљине око 3 мм сива (без меламинске фолије) табле димензија 2800x2070, 2750x1730 или сл.	m2	10	
14	Вишеслојне плоче од танког и широког иверја- као ОСБ плоче или одговарајуће d=18mm, дим. 2,50x1,25m	m2	20	
15	Водоотпорна вишеслојно ламинирана шпер плоча-блажујка са једне стране глатка а са друге неклизајућа, дим.1250x2500mx18 mm	m2	15	
16	Завршна хидроизолациона трака са улошком од полиестерског филца и обострано пластомерним битуменом, заштићена ПЕ фолијом са доње стране и природним шкриљцем са горње стране. Трака је са повећаном отпорношћу на старење, УВ зрачење и високе температуре. као Кондор Рефлекс П-4 или одговарајућа	ролна	10	

МВ
 ✗
 ✗

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

17	Завршни заштитни премаз битуменске хидроизолације у виду синтетичке дисперзије са додатком пигмента и стабилизатора. Наноси се четком, ваљком или прскањем као Кровопласт или одговарајуће.	кг	30	
18	Једнокомпонентна еластомер битуменска паста која садржи органски растварач, предвиђена за хладан поступак, као Полиазбитол или одговарајуће.	kg	180	
19	Смола на бази воде, спремна за употребу, која се користи у третманима за контролу и против појаве влаге, УВ стабилан, може се користити и унутра и споља као Sikagard-905 W или еквивалент	kg	40	
20	Самолепљива, гумизирана, битуменска заптивна трака за брзе поправке, отпорна за на временске услове-ниске и високе температуре, УВ отпорна, изванредно пријања на бетон, малтер, компатибилна са битуменом, као Sika, Multi Seal ili одговарајућа .Паковање 10m.			
	а) ширине 10 цм	ком	15	
	б) ширине 15 цм	ком	15	
21	Готов једнокомпонентни хидроизолациони водонепропусни малтер, спреман за употребу, који може да се наноси на бетон, грађевинске блокове, цементни малтер итд., предвиђен за заштиту подземних или делимично укопаних зидова, као Sika Munipack waterptoofting Mortar или одговарајуће.	kg	200	
22	Једнокомпонентни, флексибилни, цементни малтер за хидроизолацију, заштиту и санацију ојачан влакнима. Може се наносити на влажне подлоге, не разлива се, погодан за подове и вертикалне зидове, као SIKALASTIC - 612 или одговарајуће.	kg	150	
23	Једнокомпонентни, флексибилни, хидроизолациони малтер, ојачан влакнима, на бази цемента. Може се наносити на влажне подлоге, не разлива се, погодан за подове и вертикалне зидове, као SIKALASTIC - 1K или одговарајуће.	kg	120	

MB
x
2.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

24	Рефлективни завршни заштитни премаз. Једнокомпонентни заштитни еластомер битуменски премаз са алуминијумским пигментом и органским растварачем за заштиту хидроизолације на равним и косим крововима, као и антикорозивна заштита металних кровова. Температура постојаности од 20°C до 100°C. SOLARFLEX или одговарајући.	kg	50	
25	Фуг маса за керамичке плочице, за спољну и унутрашњу употребу, као Цересит ЦЕ33 или одговарајуће, боја Јасмин (40)	kg	10	
26	Лепак за плочице, за лепљење на хоризонталним и вертикалним, спољним и унутрашњим површинама, као Сика церам 225, Цересит ЦМ11 плус или одговарајуће	kg	400	
27	Основни премаз за изравнавање подова на керамичким и каменим подлогама. Велика везивна моћ, могућност ходања након 3ч, као Цересит ЦН 94 или одговарајући.	L	100	
28	Флексибилни лепак обогаћен силикантним влакнима за лепљење плочица на плочицицу(зидних), фуговање након 24ч, Цересит ЦМ 16 или одговарајући.	kg	200	
29	Флексибилни лепак за лепљење плочица на плочицицу(подних), фуговање након 24ч, Цересит ЦМ 17 или одговарајући	kg	150	
30	Саморазливајућа, нивелишућа маса за изравнавање бетонских подлога, као OLMA, CERESIT CN 69 или одговарајуће. SIKALASTIC - 1K или одговарајуће.	kg	100	
31	Тервол тврдо пресовани d=2-5 cm, W/mk 0,038, класе отпорности на пожар А1-негорив	m2	50	
32	Стиродур d=5 cm	m2	50	
33	Алкално отпорна текстилно-стаклена мрежица ситна (ширина окца 4x4 мм)	котур	10	
34	Минерална вуна, као Кнауф Класик 039 или одговарајуће, дебљине 50-100мм, класе А1-негорив	m2	100	

MB
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

35	Камена вуна за уградњу испод мокрих естриха и за пројектовано равномерно расподењено оптерећење до 10кПа. Може се користити и испод сувог естриха, од гипс-картонских плоча као и плоча од иверице $d \geq 22\text{mm}$, и оптерећења до 1,5 кПа, класе негоривости А1, дебљине 30-50мм	m2	100	
36	Гумена подна облога од природне и синтетичке гуме са рељефном тачкастом противклизном површином (као чепаста гума) , отпорна на хабање (за високофреквентне јавне просторе) ,боја по избору Наручиоца. Тврдоћа (shore A) >70, отпорност на абразију <250, противклизност не мање од Р9 , противпожарна отпроност класе Бфл-сл, димензиона стабилност не већа од $\pm 0,40$.			
	а) у коцкама 50x50цм д= до 3 мм	m2	10	
	б) у ролни до д= 5 мм	m2	10	
37	Силикон монтажни - бизон или еквивалент за лепљење грађевинских материјала, изузетно јак, време сушења 5 мин, отпоран на воду и температуру.	ком	20	
38	Санитарни силикон – висококвалитетни силикон за заптивање ивица, спојева и пукотина у тоалетима. Боја по избору наручиоца. Формирање сувог слоја до 15 мин, Цересит ЦС 25 или одговарајући	ком	40	
39	Лепак за гумене подлоге једнокомпонентно лепило на бази синтетичког каучука, отпоран на воду	kg		
	а) Синтелан 135 или одговарајући		10	
	б) на воденој бази		10	
40	Водонепропусни премаз за поправку процуривања, запуњивања пукотина и као заштитно средство. Употребљив у свим временским условима и по киши и снегу. Приања на све врсте материјала који се користе код кровних покривача - нпр: терпапир, битумен, заварену битуменску траку, кровну лепенку, салонит, тврди ПВЦ, алуминијум, шиндру, цреп, трску, дрво истакло. Погодан за суве, мокре и масне површине. Може испунити пукотине и рупице доширине 10mm, дралонским влакнима. Као JAEGER - Wasser dicht или одговарајући. Паковање 0.75l.	ком	30	

MB
x
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

41	Противклизна самолепљива трака за подове и степенице, брусне честице везаним отпорним, трајним полимером на алуминијумску траку, прилагодљива на облик за неправилне и профилисане површине. Отпорна на атмосферске утицаје - мраз и високе температуре (-29 до +65°C). Противклизност R13. Као #Msafety walk или одговарајуће.			
	а) Брусне честице везане трајним полимером на алуминијумску траку - прилагодљиве на облик за неправилне и профилисане површине. Ширине 50mm.	m1	100	
	б) Брусне честице везане на трајну полимерну полеђину - општа намена. Ширине 50mm.	m1	100	
	в) Брусне честице везане на трајну полимерну полеђину - општа намена. Ширине 25mm.	m2	100	
42	ПВЦ плетена грађевинска ограда висине 200cm.	m1	150	
43	Челична поцинкована плетена жица d=2,5mm, за ограду висине до 1,8m.	m1	10	
44	Челична поцинкована жица за затезање оградe d=2mm.	m1	150	
45	Поцинкована бодљикава жица мин d=2mm, распон бодљи мах 15cm.	m1	500	
46	Челична поцинкована жица за затезање оградe d=3mm.	m1	100	
47	Ексери 7	kg	5	
48	Ексери 10	kg	5	
49	Паљена жица 1mm	kg	20	
50	Поцинкована жица 1mm	kg	40	
51	Поцинкована жица 3mm	kg	100	
52	Челична поцинкована жилет жица d=2,5mm, за ограду.	m1	150	
53	Салонит табле дим. 175x113 cm	m2	30	
54	Шрафови за салонит т6 д=150mm	ком	500	
55	Слеме за салонит табле	ком	20	
56	Литапон 1кг/1	kg	10	

MB
2
K

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

57	Боја - нитро (основна) 0.75кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту металних површина (гвожђе). Наношење четком, ваљком, или машинским путем. Радна температуре мин. +5°С до +35°С. Густина 1.14-1.17г/цм3. Брзо сушење на ваздуху –на прашину 10-15 мин., на додир до 30 мин. Међуслојни интервал мин. 2 часа. Мат изглед. 1литар једно наношење на 7-8м2. Нијансе:сива, оксид црвена.	Ком.	40	
58	Емајл лак у разним бојама 0.75кг/1Једнокомпонентни завршни премаз на бази синтетичких смола и одабраних пигмената, за заштиту и декорацију унутрашњих и спољних дрвених и металних површина. Наноси се у два слоја преко основне боје. Разређивање уљаним разређивачем, 10%-20%. Сушење на ваздуху. Суво на додир за 4 - 6 часова. Међуслојни интервал 12-24 часа. Изглед високи сјај.	ком.	20	
59	Нитро разређивач 0.8 л/1 Користи се за разређивање нитро боја и за прање алата.	ком.	50	
60	Основна боја за метал 1кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту челичних конструкција И елемената. Сушење: на прашину 1-1.5 часова, на додир 4-6 часова.Наношење ручно и машински.	кг	20	
61	Уљана бела боја (основна за дрво) 1кг/1 Користи се за заштиту и декорацију дрвених и металних површинау затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање уљаним разређивачем. Наношење четком, умакањем Или машинским путем.Радна температура +5°Ц. Потрошња 10-11м2-1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Међуслојни интервал 24 часа.	кг.	20	

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

62	Нитро емајл боја 0.75кг/1 (у разним бојама) Једнокомпонентни завршни премаз. Користи се за заштиту и декорацију дрвених И металних површинау затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање нитро разређивачем. Наношење четком И машинским путем.Радна температуре мин. +5°С. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 10-15 мин. Међуслојни интервал 2 часа. Изглед полумат, сајај. У разним нијансама: бела, сребрна, црна, зелена.	ком.	30	
63	Грађевинска Пвц фолија ширина 4мПВЦ фолија, боја провидна или зелена. Карактерише је издржљивост и дебљина. Дебљина минимум 150 микрона	kg	250	
64	Грађевинска Пвц фолија за заштиту ПВЦ фолија, боја провидна.	ком.	50	
65	Трака за заштиту 25мм, минимум 50м Универзална креп трака за заштиту ; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје	ком.	70	
66	Трака за заштиту 50мм, минимум 50м Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје	ком.	70	
67	Дупло лепљива ПЕС трака 5 цм, паковање од 10м Трака је са обе своје стране пресвучена слојем лепка која својим својствима омогућује лепљење жељеног предмета за подлогу. Трака омогућује тренутно лепљење. Као 3М™ GRIP 9088 PES или одговарајуће	ком.	10	

MB
2
2

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

68	Брусни папир гранулација 80 Брусни папир намењен за суво брушење Димензије: Ширина папира 610 mm	m	50	
69	Брусни папир гранулација 120 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm	m	50	
70	Брусни папир гранулација 100 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	20	
71	Брусни папир гранулација 150 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	20	
72	Четка 40 мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	40	
73	Четка 65мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	30	
74	Четка 75мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	30	
75	Четка 120 мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	10	
76	Глетерица росфрај 28*13 Глетерица од нерђајућег челика Квалитет профи, 5 звездица.	ком.	10	
77	Сет за полирање –сунђери за полирање на полир машини	сет.	2	
78	Скалпел метални - са металним вођицама и металним рукохватом	ком.	15	

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

79	Шпахтла 100мм инох Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна пластична дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20	
80	Шпахтла 75мм инох Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20	
81	Шпахтла 120мм инох Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20	
82	Шпахтла 150мм инох Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20	
83	Телескоп за кречење дужина од 1 до 2м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.	ком.	5	
84	Телескоп за кречење дужина 1,5 до 3м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.	ком.	5	
85	Скалпел 18мм. са улошком Професионални квалитет. Јако пластично кућиште са металном вођицом И мануелним „quick lock“.	ком.	30	
86	Уложак за скалпел 18мм. (паковање од 10 комада)	ком.	10	
87	Ваљак за кречење полиамид профи 23цм Ваљак за кречење, крзно, дугачка дршка. Квалитет профи.	ком.	30	
88	Ваљак за фарбање полиамид профи 10 цм. Дугачка дршка, за радијатор,Д споља 15мм. Квалитет профи.	ком.	50	

143
2
2

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

89	Ваљак за фарбање мохер 10цм са ручком. Ваљак за фарбање, акрилни плиш, дугачка дршка. Д споља 15 мм. Квалитет профи.	ком.	20	
90	Радијатор четка 2" Светла чекиња, око 90% вршки, угаони оков. Квалитет профи. Ширина 25-50мм.	ком.	15	
91	Пиштољ за силикон Израђен од метала, скелет емајлиран Професионални квалитет.	ком.	3	
92	Канап јутани клупко минимум 5 мм	ком.	5	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MB
2
A

Партија 3: Спунтени плафони, гипс картонске плоче и подконструкција

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Гипс картонске плоче d=12,5mm, димензија плоче 2 x1,2 m	m ²	400	
2	Гипс картонске плоче влагоотпорне d=12,5mm, димензија плоче 2 x1,2 m	m ²	400	
3	Поцинковани профили за ГК плоче-хоризонталне, димензија 7,5x5 cm.	m ¹	250	
4	Поцинковани профили за ГК плоче-вертикалне, димензија 7,5x5 cm.	m ¹	250	
5	Специјални типлови за ГК преграде, дужине 4 cm.	ком.	2,000	
6	Бандаж трака дужине 90 m	ком	50	
7	Завртњи за ГК преграде дужине 2,5 cm.	ком	3,000	
8	Завртњи за гипс 3,5x35	ком	3,000	
9	Завртњи за гипс 3,9x55	ком	1,000	
10	укуцавајући шраф са типлом 6x100	ком	500	
11	Плоче минералног спунтеног плафона 60x60 cm. тип као Cortega или одговарајуће.	m ²	400	
12	Металне решеткасте плоче као Метал модулар или доказани еквивалент, у белој боји, димензија 600 x 600 mm, величина окца 100 x 100 mm, ширина саћа 15mm, висина саћа 40 mm.	m ²	80	
13	Алуминијум равне перфориране плоче у растеру 60x60 cm, као Метал модулар или доказани еквивалент, пластифицирани бели, отвори округли или квадратни, у распону од 3mm до 10 mm.	m ²	80	
14	Спунтени плафон од пластифицираних челичних поцинкованих плоча типа AMF Symetra Metal или доказано еквивалентни. Мрежни растер плоча 60x60cm дебљина плоча 0.6mm. Плоче су беле (РАЛ9010)	m ²	80	
15	Лака подконструкција спунтеног плафона „Л“ „Т“ носачи, висилице до 1,5m спуштања.	m ¹	100	
16	Подконструкција за монолитни спунтени плафон. висилице до 1,5m спуштања.			
а.	Поцинковани профил – вођице димензија 30 x 30 mm	m ¹	200	

MB
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

6.	Поцинковани профил – централни носачи димензија 50 x 30 mm	m1	200	
17	Маса за испуну слојева гипс картонских плоча и глетовање као Ригипс, Кнауф или одговарајући	kg	100	
18	Пур пена - пиштољска, једнокомпонентна полиуретенска пена која се формира под утицајем влаге из ваздуха, паковање 0,750 l.	ком	20	
19	Силикон транспарентни паковање 300 ml.	ком	20	
20	Стиропор d=2 cm	m2	10	
21	Гипс	kg	20	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MB
a
E

Партија 4: Плоче природног гранита

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 60x60x2цм, типа Carin Gray, површинске обраде полирано.	м2	11	
2	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 60x60x2цм, типа Bianco Sardo, површинске обраде полирано	м2	22	
3	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 45.5x45.5x3цм, типа Cashmere White површинске обраде паљено	м2	3	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MB
K
R

Партија 5: Гранитна керамика

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Набавка и испорука подних плоча гранитне керамике, истих или најприближнијих као уграђене у трансфер ходницима и чекаоницама Терминала, карактеристика не нижих од :неглазирана, противклизна не мање од Р9, са ниским процентом упијања воде, димензија 60х60х1цм, типа Natural/1,0 obrada Lucida, Seashell, или колекција 738810 Industrial боја Ivory обрада Soft (полусјај) произвођача FLOOR GRES Италија	м2	120	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност** одговарајуће Партије, **биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MB
A

Партија 6: Специјални материјали за обележавање маневарских површина

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Подаци о машини која ће користити боју са траженим карактеристикама:
Машина марке: LinienMarkierGerat HS 130-2K
I) Понуђач је у обавези да на меморандуму фирме потврди да је могуће користити понуђену боју без ограничења са назначеном машином. (Ова напомена се односи на позиције под редним бројем 1 и 2.)
Подаци о машини која ће користити боју са траженим карактеристикама:
Машина марке: Unizet - GRUN
Модел: UZ 510
II) Понуђач је у обавези да на меморандуму фирме потврди да је могуће користити понуђену боју без ограничења са назначеном машином. (Ова напомена се односи на позиције под редним бројем 2.)
Специјалне материје за потребе обележавања хоризонталне сигнализације морају имати рок употребе минимум 5 месеци од датума испоруке .
СВИ НАВЕДЕНИ ОПИСИ СЕ ОДНОСЕ НА СПЕЦИФИКАЦИЈУ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ МАТЕРИЈЕ КОЈА СЛЕДИ И У ПОТПУНОСТИ СУ ОБАВЕЗУЈУЋЕ ЗА ПОНУЂАЧА

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Двокомпонентна хладна пластика за машинско наношење на маневарским површинама са асфалтним и бетонским завршним слојем. Боја мора бити двокомпонентна са односом мешања 1:1. Време сушења - мах 30 мин (ASTM D711 – 67). Белина (сјајност) мора бити већа од 90 (вредност по Y). Боја мора поседовати следеће карактеристике: велику постојаност боје, отпорност на хабање и блеђење, висок ниво контраста, отпорност на утицај уља, керозина и средстава за одлеђивање. Паковање мин 20 кг.			
а	Компонента А-бела боја	Кг.	200	
б	Компонента А-жута боја	Кг.	300	
ц	Компонента Б-безбојна боја	Кг.	600	
д	Учвршћивач	Кг.	48	

MP
K
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

2	Боја на воденој или епокси или нитро бази за машинско и ручно наношење на асфалтној и бетонској подлози. Време сушења - мах 20 мин. Белина (сјајност) мора бити већа од 90 (вредност по Y). Боја мора поседовати следеће карактеристике: велику постојаност боје, отпорност на хабање и блеђење, висок ниво контраста, отпорност на утицај уља, керозина и средстава за одлеђивање. Паковање мин 20 кг	Кг.		
a	Бела боја.	Кг.	300	
b	Жута боја.	Кг.	400	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

Изабрани Понуђач је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складишном простору Испоручиоца пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Напомена 3:

Понуђач је дужан да достави одговарајући **Сертификат о квалитету производа и усклађености са прописима ICAO Annex 14.**

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

MP
K
A

Партија 7: Специјални материјали за поправке маневарских површина

Р/Б	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. мере	Оквирна КОЛИЧИНА	Произвођач и тип производа
1	Набавка и испорука брзовезујућих малтера за поправку бетонских коловоза, могућност уградње на температурама и испод 0°C, високе притисне чврстоће мин 40 МПа 8 сати после уградње, отпоран на погонска горива и растворе за посипање (уреа), могућност уградње од 1 цм до 10цм. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Кг.	4,200	
2	Набавка и испорука основног премаза за бетонске коловозе компатибилне са понуђеним материјалом под тачком 1. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Кг.	25	
3	Набавка и испорука маса за заливање спојница и пукотина у бетонским коловозима по хладном поступку, отпорна на погонска горива авио и дизел горива као и растворе за посипање (уреа). Максимална укупна деформација 25%, напон при истегању (100%) мин 0,20 Н/мм ² на 23°C. У цену је укључена и набавка и испорука два пиштоља за наношење масе, а према спецификацији произвођача. Рок употребе мин 12 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Лит.	180	
4	Набавка и испорука основног премаза за бетонске спојнице и пукотине компатибилне са понуђеном масом под тачком 3. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Лит.	30	

Напомена 1:

За позиције чији је редни број означен сиво, потребно је да добављач упише произвођача и тип производа. Изабрани понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави техничке и безбедносне листове за ставке по захтеву Наручиоца.

Изабрани понуђач је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

Изабрани Понуђач је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складишном простору Испоручиоца пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

MB
a
a

Напомена 2:

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност** одговарајуће Партије, **биће одбијене** као неприхватљиве.

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са прописаним нивоом квалитета добара. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.
1. Понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.	Испуњеност услова из тачака 1. до 4. понуђач доказује достављањем изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачкама 4.2 и 4.3 овог обрасца, у зависности од тога да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем.
2. Понуђач и његов законски заступник не сме бити осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, не сме бити осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.	
3. Понуђач мора да испуни услов да је измирио порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.	
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	
Понуђач у поступку јавне набавке мора испунити наведене додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке	Докази о испуњености услова.

MB
x
27

<p>5. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева следеће:</p> <p>Само за Партију 6 Понуђач је дужан да достави одговарајући Сертификат о квалитету производа и усклађености са прописима ICAO Annex 14.</p>	<p>Доказ: (Само за Партију 6)</p> <p>Испуњеност услова који се тиче неопходног пословног капацитета, Понуђач доказује достављањем фотокопије важећег Сертификата о квалитету производа и усклађености са прописима ICAO Annex 14.</p>
<p>6. Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева следеће:</p> <p>Да Понуђач мора поседовати у својини или закупу најмање једно доставно (теретно) возило и магацински простор</p>	<p>Доказ:</p> <p>Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, доставити Изјаву о техничкој опремљености за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача.</p>

Доказ:

Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке.

- **Уколико понуђач поднесе понуду самостално**, сваки понуђач мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.2.). Додатне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 5), 6), понуђач доказује достављањем тражених доказа.
- **Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда)**, сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.2.). Додатне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 5), 6), понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, што доказују достављањем тражених доказа.
- **У случају понуде са подизвођачем**, подизвођач мора да испуни све обавезне услове наведене у Образцу 4.1. тачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке (Образац 4.2. и 4.3.);
- Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона (Образац 4.1. од тачке 1) до 3.), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача.
- Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
- Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.
- Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести АД Аеродром Никола Тесла Београд о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

4.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____

Матични број: _____, ПИБ: _____

у поступку јавне набавке мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије)

испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
- 4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона)

_____ Датум:

М.П.

_____ назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

MPB
K
A2

4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 77. став 4. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Подизвођач: _____
Матични број: _____, ПИБ: _____

у поступку јавне набавке мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије)
испуњава све услове из члана 75. Закона, и то да:

- 1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
- 4) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (члан 75. став 2. Закона)

_____ Датум: _____ М.П. _____ назив Понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

MP
&
A

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

- 5.1. Понуда мора бити на српском језику, осим техничке документације и сертификата који може бити и на енглеском језику.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

- 5.2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
- Попуњен, оверен и потписан Образац број 3 (Спецификације)
 - Само за Партију 6: Две потврде на меморандуму фирме, описане у Техничком опису Партије 6, под тачкама I) и II)
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву/е о испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и то:
 - I. У случају самосталног наступа и заједничке понуде: Изјава из тачке 4.2. Обрасца 4. Конкурсне документације; за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - II. У случају понуде са подизвођачем: Изјава из тачке 4.2. и Изјава из тачке 4.3. Обрасца 4. Конкурсне документације; за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - Доказе из тачке 5) и 6) из табеле 4.1. обрасца 4. Конкурсне документације, о испуњености услова из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама;
 - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
 - Попуњен, оверен и потписан модел Оквирног споразума (Образац 7.); за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.); за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању средства обезбеђења уговорне обавезе (Образац 9., Прилог 1.); за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - Образац наруџбенице (Образац 11) – потписан и печатом оверен; за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати
 - Споразум о заједничком наступању – ова ставка се доставља само у случају подношења заједничке понуде.

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

- 5.3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац 6.) треба поунити према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

MB
d
A

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

- 5.4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 5.5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова) или путем поште на адресу Наручиоца:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970,
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

**"Понуда за јавну набавку
„Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и
нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија**

(уписати број и назив

партије)
- НЕ ОТВАРАТИ –"

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника узаједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, саознаком да је поднета неблагоприятно.

ПАРТИЈЕ

- 5.6. Предметна јавна набавка је обликована по партијама:
- Партија 1: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката нискоградње
 - Партија 2: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње
 - Партија 3: Спљетени плафони, гипс картонске плоче и подконструкција
 - Партија 4: Плоче природног гранита
 - Партија 5: Гранитна керамика
 - Партија 6: Специјални материјали за обележавање маневарских површина
 - Партија 7: Специјални материјали за поправке маневарских површина

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

- 5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59

П.фах 7, ПАК 201970

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA

са назнаком:

“Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____

(уписати број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ –”

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мењанити да допуњује своју понуду.

Понуђач који је **самостално** поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

5.8. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

5.9. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу окривног споразума.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

5.10. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 5.11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Оквирном споразуму.

Плаћање по оквирном споразуму у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2018. годину за ове намене. За део обавеза по овом оквирном споразуму, који доспева у 2019. години, Наручилац ће извршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2019. годину, у супротном оквирни споразум престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 5.12. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди рок испоруке добара која су предмет јавне набавке за Партије 1 и 2 не дужи од **7 дана** од дана писане појединачне поруџбине (навести у данима), за Партије 3, 4, 5 и 7 рок не дужи од **30 дана** од дана писане појединачне поруџбине и за Партију 6 рок не дужи од **20 дана** од дана писане појединачне поруџбине (навести у данима). Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке од траженог, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место испоруке добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд. Понуђач је дужан да приликом испоруке добара изврши претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди Наручилац, без оштећења. Наружбине су сукцесивне, а динамику испоруке добара одређује Наручилац. За партију 6 и 7 испорука добара ће се извршити у 2 транше по позиву Наручиоца. У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији јавне набавке.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

- 5.13. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ВАЛУТА И ЦЕНА

- 5.14. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.
- Цене наведене у понуди су без и са порезом на додату вредност;
 - Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Оквирног споразума и не могу се повећавати.

МБ
К
А

- У цену морају бити укључени и трошкови транспорта до Аеродрома Никола Тесла Београд, и претовара из доставног возила понуђача у возило које обезбеди Наручилац.
- Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
- У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

Наручилац задржава право да након закључења оквирног споразума, уколико се за тим укаже потреба, може повећати уговорени обим предмета набавке, при чему укупна вредност повећања оквирног споразума не може бити већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума. У овом случају поступиће се сходно члану 115. Закона о јавним набавкама и ова промена биће евидентирана кроз сачињавање анекса првобитно закљученог оквирног споразума.

Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део уговорне обавезе.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди.

Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. **Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.**

Понуђач је дужан да понуди тражена добра наведена у спецификацији са захтеваним карактеристикама. Производи морају задовољавати важеће прописе Републике Србије за врсту производа која се испоручује. Уколико Понуђач не понуди сва тражена добра са захтеваним карактеристикама, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

- 5.15.** Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем чија понуда буде оцењена као прихватљива.

Уколико два или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под „најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а.

У случају једнаких понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, за закључење оквирног споразума као резервни елемент критеријума примениће се краћи рок испоруке.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најкраћи рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.

Оквирни споразум се закључује на период од једне године од дана потписивања оквирног споразума.

Додела појединачних наруџбеница:

На основу закљученог оквирног споразума наручилац ће наруџбенице додељивати без поновног отварања конкуренције и то према ранг листи добављача - прво ће позив за испоруку упутити Добављачу који је дао најнижу понуђену цену. Од Добављача треба да прими обавештење којим добављач потврђује испоруку. Детаљан начин доделе појединачних уговора је описан у моделу оквирног споразума.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- 5.16. Уз понуду, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 9., Прилог 1.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани Понуђачи су дужни да, приликом потписивања оквирног споразума, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од истека рока важења оквирног споразума.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Менице као гаранцију за добро извршење посла, Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- 5.17. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

- 5.18. У случају да има нејасноћа у овом упутству, Понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:
- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970, ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије) за председника комисије: Горан Ковачевић.
или
 - путем е-mail-а: javnenaabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ часова.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- 5.19. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- 5.20. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

- 5.21. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 5.22. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на имејл: javnenaabavke@beg.aero радним даном од 7⁰⁰ до 15⁰⁰. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН) није дугачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је

MB
K
A

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Чланом 151. ЗЈН прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. ЗЈН у износу од **60.000** динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

* Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном. Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

MB
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС

дужник - налогодавац

Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права

сврха плаћања

Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

поверилац - прималац

Буџет Републике Србије

печат и потпис налогодавца

место и датум пријема

шифра плаћања 253 валута РСД износ = Износ таксе

број модеља позив на број (заду жење)

Бр. рачуна налогодавца

број модеља позив на број (одобрење)

840-30678845-06

Број или ознака јавне набавке

датум валуте гитне

Образак бр 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац

Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права

сврха уплате

Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

прималац

Буџет Републике Србије

печат и потпис уплатиоца

место и датум пријема

шифра плаћања 153 валута РСД износ = Износ таксе

рачун примаоца 840-30678845-06

модел и позив на број (одобрење)

Број или ознака јавне набавке

датум валуте

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ « * и сл.

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

5.23. Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети у законском року.

Одлуку о закључењу оквирног споразума Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

MP
d
22

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

Назив понуђача:		
Адреса понуђача:		
Седиште понуђача (град и општина):		
Матични број:	, ПИБ:	
Овлашћено лице за потпис оквирног споразума		
Особа за контакт:		
Радно време понуђача:		
Web site:	, е-маил за пријем докумената:	
Број телефона:	, Факс за пријем докумената:	
Број рачуна понуђача:		
Понуда се подноси: (заокружити)		
а) самостално	б) понуда са подизвођачем	с) Заједничка понуда
Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):		
1. у извршењу предмета набавке подизвођач:		
адреса:	, матични број:	, ПИБ:
особа за контакт:	, број телефона:	
са	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће:	

A: KUB

2. у извршењу предмета набавке подизвођач:	_____
адреса:	_____, матични број: _____, ПИБ: _____
особа за контакт:	_____, број телефона: _____
са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:	_____
_____	_____
3. у извршењу предмета набавке подизвођач:	_____
адреса:	_____, матични број: _____, ПИБ: _____
особа за контакт:	_____, број телефона: _____
са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће:	_____
_____	_____
В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):	
1.	адреса: _____
матични број:	_____, ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт:	_____, број рачуна: _____
2.	адреса: _____
матични број:	_____, ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт:	_____, број рачуна: _____
3.	адреса: _____
матични број:	_____, ПИБ: _____, број телефона: _____
особа за контакт:	_____, број рачуна: _____

А
а
МВ

Партија 1: Грађевински материјали за текуће одржавање објеката нискоградње

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)							
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. без ПДВ (Г=А*Б)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	Шљунак сепарисани	м ³	15				
2	Шљунак фракције II, III, IV	м ³	40				
3	Песак "јединица"	м ³	15				
4	Песак "нула"	м ³	30				
5	Ломљени камен 60-120мм	м ³	10				
6	Туцаник 0-31	м ³	20				
7	Иберлауф шљунак	м ³	10				
8	Кварцни песак фракција 0,4-0,8мм (суви)	кг	600				
9	Кварцни песак фракција 2-3мм (суви)	кг	1,200				
10	Кварцни песак фракција 3-5мм	кг	1,200				
11	Кварцни песак фракција 5-7мм	кг	3,000				
12	Цемент Цакиран	кг	4,000				
13	Готов бетон МБ 40	м ³	5				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

14	Баштенски ивичњаџи 80/20/8	ком	30					
15	Бетонски ивичњаџи 80/24/18 (сиви)	ком	30					
16	Бетонски ивичњаџи 80/24/18 (бели)	ком	30					
17	Бетонски ивичњаџи 80/18/12 (сиви)	ком	30					
18	Бетонски ивичњаџи 80/18/12 (бели)	ком	30					
19	Бехатон плоче са кварцним посипом 40x40x6	ком	30					
20	Битулит	кг	90					
21	Емулзија за асфалт	лит.	200					
22	Хладни асфалт као Matrex или одговарајући. Паковање у амбалажи до 50кг.Рок трајања минимуму годину дана од дана испоруке наручиоцу	кг	1,500					
23	Битуменска маса за заливање спојница и пукотина по врућем поступку: температура највише до 190С° ; садржај везива мин 50 %, садржај пунила макс.50%, издржљивост и прионљивост (на -10С° да издржи истегање од 4mm).	кг	1,500					
24	Претходни премаз компатибилан са понуђеном масом за заливање под ставком 23.	кг	90					

А
Б
В

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

25	канап природни погодан за испуну пукотина пре заливања по врућем поступку дебљине 10мм	м	500					
26	Готов саморазливајући малтер као Ексмал или одговарајући	kg.	600					
27	Адитив за готов малтер (У веза)	лит.	50					
28	Арматурна мрежа Ф=8/15	кг	300					
29	Арматурна мрежа Ф=10/10	кг	300					
30	Арматура RФ=10	кг	200					
31	Арматура RФ=12	кг	200					
32	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 округли Ф600	ком	3					
33	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 квадратни 600х600	ком	3					
34	Шахт поклопци класа оптерећења Е600 квадратни 800х800	ком	2					
35	Сливничка решетка, равна или конкавна по избору наручиоца класа оптерећења Д400	ком	2					
36	Овална хидрантска капа тежина 30кг	ком	3					
37	округла хидрантска капа	ком	5					
Укупна цена свих ставки у динарима								

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

Укупна вредност понуде:	_____ динара, без ПДВ.
Укупна вредност понуде:	_____ динара, са ПДВ.
Рок и начин плаћања:	Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).
Рок испоруке:	_____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. (рок не дужи од 7 дана)
Рок важења понуде:	_____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)
Саставни део понуде је	Образац број 3 (спецификације) из ове конкурсне документације.
Место и датум:	_____ М.П. _____
	Потпис овлашћеног лица:

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

А
е
МФ

Партија 2: Грађевински материјали за текуће одржавање објекта високоградње

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	Гитер блок са вертикалним шупљинама 190 x 250 x 190 - тежина 6.6 кг	ком	50			
2	Гитер блок са вертикалним шупљинама 120 x 250 x 190 - тежина 4.5 кг	ком	50			
3	Пуна опека 250 x 120 x 65 - тежина 2.1 кг	ком	100			
4	Креч	kg	300			
5	Брзовезујућа цементна маса за израду брзовезујућих цементних кошуљица дебљине до 80 мм, без скупљања, резидуална влажност после 24ч <3,5% цм, за унутрашњу и спољашњу употребу, проходност површине после не дуже од 6 часова, могућност полагања тврдох подова од керамике или камена после макс. 24 часа. Као Цересит ЦН 85 турбо, Sika screed RAPID или одговарајући.	kg	100			
6	Сипорекс блок d=25	m3	1			
7	Сипорекс блок d=10	m3	1			

А. К. М. В.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

8	Даска 24 mm прва класа	m3	1				
9	Дрвене греде прве класе	m3	1				
10	Штаfle 5 x 8 cm прва класа	m3	1				
11	Летве 3 x 5 cm прва класа	m3	1				
12	Фосна чамова	m3	1				
13	Лесонит табла деblине око 3 mm сирова (без меламинске фолије) табле димензија 2800x2070, 2750x1730 или сл.	m2	10				
14	Вишеслојне плоче од танког и широког иверја- као ОСБ плоче или одговарајуће d=18mm, дим. 2,50x1,25m	m2	20				
15	Водоотпорна вишеслојно ламинирана шпер плоча-блажуја са једне стране глатка а са друге неклизајућа, дим.1250x2500mx18 mm	m2	15				
16	Завршна хидроизолациона трака са улошком од полиестерског филца и обострано пластомерним битуменом, заштићена ПЕ фолијом са доње стране и природним шкриљцем са горње стране. Трака је са повећаном отпорношћу на старење, УВ зрачење и високе температуре. као Кондор Рефлекс П-4 или одговарајућа	ролна	10				

А Р МБ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

17	Завршни заштитни премаз битуменске хидроизолације у виду синтетичке дисперзије са додатком пигмента и стабилизатора. Наноси се четком, ваљком или прскањем као Кровопласт или одговарајуће.	кг	30				
18	Једнокомпонентна еластомер битуменска паста која садржи органски растварач, предвиђена за хладан поступак, као Полиазбитол или одговарајуће.	kg	180				
19	Смола на бази воде, спремна за употребу, која се користи у третманима за контролу и против појаве влаге, УВ стабилан, може се користити и унутра и споља као Sikagard-905 W или еквивалент	kg	40				
20	Самолепљива, гумизирана, битуменска заптивна трака за брзе поправке, отпорна за на временске услове-ниске и високе температуре, УВ отпорна, изванредно пријања на бетон, малтер, компатибилна са битуменом, као SIKA, Multi Seal ili одговарајућа .Паковање 10m.						
	а) ширине 10 цм	ком	15				
	б) ширине 15 цм	ком	15				
21	Готов једнокомпонентни хидроизолациони водонепропусни малтер, спреман за употребу, који може да се наноси на бетон, грађевинске блокове, цементни	kg	200				

7 K MB

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	малтер итд., предвиђен за заштиту подземних или делимично укопаних зидова, као Sika Mupirack waterproofing Mortar или одговарајуће.								
22	Једнокомпонентни, флексибилни, цементни малтер за хидроизолацију, заштиту и санацију ојачан влакнима. Може се наносити на влажне подлоге, не разлива се, погодан за подове и вертикалне зидове, као SIKALASTIC - 612 или одговарајуће.	kg	150						
23	Једнокомпонентни, флексибилни, хидроизолациони малтер, ојачан влакнима, на бази цемента. Може се наносити на влажне подлоге, не разлива се, погодан за подове и вертикалне зидове, као SIKALASTIC - 1K или одговарајуће.	kg	120						
24	Рефлективни завршни заштитни премаз. Једнокомпонентни заштитни еластомер битуменски премаз са алуминијумским пигментом и органским растварачем за заштиту хидроизолације на равним и косим крововима, као и антикорозивна заштита металних кровова. Температура постојаности од 20°C до 100°C. SOLARFLEX или одговарајући.	kg	50						
25	Фуг маса за керамичке плочице, за спољну и унутрашњу употребу, као	kg	10						

AP. K MB

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	Цересит ЦЕ33 или одговарајуће, боја Јасмин (40)								
26	Лепак за плочице, за лепљење на хоризонталним и вертикалним, спољним и унутрашњим површинама, као Сика церам 225, Цересит ЦМ11 плус или одговарајуће	kg	400						
27	Основни премаз за изравнавање подова на керамичким и каменним подлогама. Велика везивна моћ, могућност ходања након 3ч, као Цересит ЦН 94 или одговарајући.	L	100						
28	Флексибилни лепак обогаћен силикантним влакнима за лепљење плочица на плочичицу(зидних), фуговање након 24ч, Цересит ЦМ 16 или одговарајући.	kg	200						
29	Флексибилни лепак за лепљење плочица на плочичицу(подних), фуговање након 24ч, Цересит ЦМ 17 или одговарајући	kg	150						
30	Саморазливајућа, нивелишућа маса за изравнавање бетонских подлога, као OLMA, CERESIT CN 69 или одговарајуће. SIKALASTIC - 1K или одговарајуће.	kg	100						
31	Тервол тврдо пресовани d=2-5 cm, W/mk 0,038, класе отпорности на пожар А1- негорив	m2	50						
32	Стиродур d=5 cm	m2	50						

А
K
КР

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

33	Алкално отпорна текстилно-стаклена мрежица ситна (ширина окца 4x4 мм)	котур	10				
34	Минерална вуна, као Кнауф Класик 039 или одговарајуће, дебљине 50-100мм, класе А1- негорив	м2	100				
35	Камена вуна за уградњу испод мокрих естриха и за пројектовано равномерно расподењено оптерећење до 10кРа. Може се користити и испод сувог естриха, од гипс-картонских плоча као и плоча од иверице $d \geq 22mm$, и оптерећења до 1,5 кРа, класе негоривости А1, дебљине 30-50мм	м2	100				
36	Гумена подна облога од природне и синтетичке гуме са рељефном тачкастом противклизном површином (као чепаста гума), отпорна на хабање (за високофреквентне јавне просторе) ,боја по избору Наручиоца. Тврдоћа (shore A) >70, отпорност на абразију <250, противклизност не мање од Р9, противпожарна отпорност класе Бфл-сл, димензиона стабилност не већа од $\pm 0,40$.						
	а) у коцкама 50x50цм д= до 3 мм	м2	10				
	б) у ролни до д= 5 мм	м2	10				
37	Силикон монтажни - бизон или еквивалент за лепљење	ком	20				

А
а
МБ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	грађевинских материјала, изузетно јак, време сушења 5 мин, отпоран на воду и температуру.							
38	Санитарни силикон – висококвалитетни силикон за заптивање ивица, спојева и пукотина у тоалетима. Боја по избору наручиоца. Формирање сувог слоја до 15 мин, Цересит ЦС 25 или одговарајући	ком	40					
39	Лепак за гумене подлоге једнокомпонентно лепило на бази синтетичког каучука, отпоран на воду	kg						
	а) Синтелан 135 или одговарајући		10					
	б) на воденој бази		10					
40	Водонепропусни премаз за поправку процуривања, запуњавања пукотина и као заштитно средство. Употребљив у свим временским условима и по киши и снегу. Приања на све врсте материјала који се користе код кровних покривача -нпр: терлапир, битумен, заварену битуменску траку, кровну лепенку, салонит, тврди ПВЦ, алуминијум, шиндру, цреп, трску, дрво истакло. Погодан за суве, мокре и масне површине. Може испунити пукотине и рупице доширине 10mm, дралонским	ком	30					

Р
Р
Р

	влакнима. Као JAEGER - Wasser dicht или одговарајући. Паковање 0.75l.						
41	Противклизна самолепљива трака за подове и степенице, брусне честице везаним отпорним, трајним полимером на алуминијумску траку, прилагодљива на облик за неправилне и профилисане површине. Отпорна на атмосферске утицаје - мраз и високе температуре (-29 до +65°C). Противклизност R13. Као #Msafety walk или одговарајуће.						
	а) Брусне честице везане трајним полимером на алуминијумску траку - прилагодљиве на облик за неправилне и профилисане површине. Ширине 50mm.	m1	100				
	б) Брусне честице везане на трајну полимерну полеђину - општа намена. Ширине 50mm.	m1	100				
	в) Брусне честице везане на трајну полимерну полеђину - општа намена. Ширине 25mm.	m2	100				
42	ПВЦ плетена грађевинска ограда висине 200cm.	m1	150				
43	Челична поцинкована плетена жица d=2,5mm, за ограду висине до 1,8m.	m1	10				
44	Челична поцинкована жица за затезање ограде d=2mm.	m1	150				

А
x
МЗ

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈН/МВ

45	Поцинкована бодљикава жица мин $d=2mm$, распон бодљи мах 15cm.	m1	500				
46	Челична поцинкована жица за затезање ограде $d=3mm$.	m1	100				
47	Ексери 7	kg	5				
48	Ексери 10	kg	5				
49	Паљена жица 1mm	kg	20				
50	Поцинкована жица 1mm	kg	40				
51	Поцинкована жица 3mm	kg	100				
52	Челична поцинкована жилет жица $d=2,5mm$, за ограду.	m1	150				
53	Салонит табле дим. 175x113 cm	m2	30				
54	Шрафови за салонит $m6 d=150mm$	ком	500				
55	Слеме за салонит табле	ком	20				
56	Литапон 1кг/1	kg	10				
57	Боја - нитро (основна) 0.75кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту металних површина (гвожђе). Наношење четком, ваљком, или машинским путем. Радна температуре мин. $+5^{\circ}C$ до $+35^{\circ}C$. Густина 1.14-1.17г/цм3. Брзо сушење на ваздуху –на праšину 10-15 мин., на додир до 30 мин. Међуслојни интервал мин. 2 часа.	Ком.	40				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	Мат изглед. 1литар једно наношење на 7-8м2. Нијансе: сива, оксид црвена.								
58	Емајл лак у разним бојама 0.75кг/1Једнокомпонентни завршни премаз на бази синтетичких смола и одабраних пигмената, за заштиту и декорацију унутрашњих и спољних дрвених и металних површина. Наноси се у два слоја преко основне боје. Разређивање уљаним разређивачем, 10%-20%. Сушење на ваздуху. Суво на додир за 4 - 6 часова. Међуслојни интервал 12-24 часа. Изглед високи сјај.	ком.	20						
59	Нитро разређивач 0.8 л/1 Користи се за разређивање нитро боја и за прање алата.	ком.	50						
60	Основна боја за метал 1кг/1 Једнокомпонентни основни премаз за заштиту челичних конструкција И елемената. Сушење: на прашину 1- 1.5 часова, на додир 4-6 часова. Наношење ручно и машински.	кг	20						
61	Уљана бела боја (основна за дрво) 1кг/1 Користи се за заштиту и декорацију дрвених и металних површина затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање уљаним разређивачем. Наношење	кг.	20						

MB
x
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	четком, умакањем Или машинским путем. Радна температура +5°Ц. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 6 часова. Потпуно суво после 24 часа. Међуслојни интервал 24 часа.								
62	Нитро емајл боја 0.75кг/1 (у разним бојама) Једнокомпонтни завршни премаз. Користи се за заштиту и декорацију дрвених И металних површина затвореном И отвореном простору, које нису директно изложене утицају времена. Разређивање нитро разређивачем. Наношење четком И машинским путем. Радна температуре мин. +5°С. Потрошња 10-11м ² -1л. Сушење на ваздуху +15°С до+20°С. Суво на прашину после 10-15 мин. Међуслојни интервал 2 часа. Изглед полумат, сајај. У разним нијансама: бела, сребрна, црна, зелена.	ком.	30						
63	Грађевинска Пвц фолија ширина 4мПвЦ фолија, боја провидна или зелена. Карактерише је издржљивост и дебљина. Дебљина минимум 150 микрона	кг	250						
64	Грађевинска Пвц фолија за заштиту ПвЦ фолија, боја провидна.	ком.	50						
65	Трака за заштиту 25мм, минимум 50м	ком.	70						

МБ
к
А

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	Универзална креп трака за заштиту ; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје								
66	Трака за заштиту 50мм, минимум 50м Универзална трака за држање; пружа потпуну заштиту приликом рада са фарбама на бази разређивача; поседује добру моћ држања и приањања; отпорна на хабање ивица и прилагодљива површинама, лако се уклања без лепљивих остатака; температурна отпорност до 80 °С; лако се кида руком, не дозвољава подливање боје	ком.	70						
67	Дупло лепљива ПЕС трака 5 цм, лаковање од 10м Трака је са обе своје стране пресвучена слојем лепка која својим својствима омогућује лепљење жељеног предмета за подлогу. Трака омогућује тренутно лепљење. Као 3М™ GRIP 9088 PES или одговарајуће	ком.	10						

MB
x
A

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

68	Брусни папир гранулација 80 Брусни папир намењен за суво брушење Димензије: Ширина папира 610 mm	m	50			
69	Брусни папир гранулација 120 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 610 mm	m	50			
70	Брусни папир гранулација 100 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	20			
71	Брусни папир гранулација 150 Брусни папир намењен за суво брушење. Димензије: Ширина папира 115 mm	m	20			
72	Четка 40 мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	40			
73	Четка 65мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	30			
74	Четка 75мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	30			

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

75	Четка 120 мм природна длака Равна четка за лакирање И лазуре . Квалитет најбоља светла чекиња, потпуно дизајнирана, екстра дугачка, око 90% вршки. Оков нерђајући. Квалитет профи.	ком.	10				
76	Глетерица росфрај 28*13 Глетерица од нерђајућег челика Квалитет профи, 5 звездица.	ком.	10				
77	Сет за полирање –сунђери за полирање на полир машини	сет.	2				
78	Скалпел метални - са металним вођицама и металним рукохватом	ком.	15				
79	Шпахла 100мм инох Шпахла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна пластична дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20				
80	Шпахла 75мм инох Шпахла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20				
81	Шпахла 120мм инох Шпахла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво	ком.	20				

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.							
82	Шпахтла 150мм инох Шпахтла за рад са свим врстама малтера, гипсом и за скидање рђе. Екстра јако косо сечиво направљено од ојачаног челика, основа конусна, квалитетна дрвена дршка. Професионални квалитет, 5 звездица.	ком.	20					
83	Телескоп за кречење дужина од 1 до 2м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.	ком.	5					
84	Телескоп за кречење дужина 1,5 до 3м Нажлебљена алуминијумска цев са дебелим зидовима, дводелни са универзалном купом, fi 22/25мм.	ком.	5					
85	Скалпел 18мм. са улошком Професионални квалитет. Јако пластично кућиште са металном вођицом И мануелним „quick lock“.	ком.	30					
86	Уложак за скалпел 18мм. (паковање од 10 комада)	ком.	10					
87	Ваљак за кречење полиамид профи 23цм Ваљак за кречење, крзно, дугачка дршка. Квалитет профи.	ком.	30					

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

88	Ваљак за фарбање полиамид профи 10 цм. Дугачка дршка, за радијатор, Д споља 15мм. Квалитет профи.	ком.	50		
89	Ваљак за фарбање мохер 10цм са ручком. Ваљак за фарбање, акрилни плиш, дугачка дршка. Д споља 15 мм. Квалитет профи.	ком.	20		
90	Радијатор четка 2" Светла чекиња, око 90% вршки, угаони оков. Квалитет профи. Ширина 25-50мм.	ком.	15		
91	Пиштољ за силикон Израђен од метала, скелет емајлиран Професионални квалитет.	ком.	3		
92	Канап јутани клупко минимум 5 мм	ком.	5		

Укупна цена свих ставки у динарима

Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ..

Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.

Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).

Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. (рок не дужи од 7 дана)

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)

Саставни део понуде је **Образац број 3 (спецификације)** из ове конкурсне документације.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена: * Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Handwritten initials and a signature.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

Партија 3: Спуштени плафони, гипс картонске плоче и подконструкција

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	Гипс картонске плоче d=12,5mm, димензија плоче 2 x1,2 m	m ²	400			
2	Гипс картонске плоче влаготпорне d=12,5mm, димензија плоче 2 x1,2 m	m ²	400			
3	Поцинковани профили за ГК плоче-хоризонталне, димензија 7,5x5 cm.	m ¹	250			
4	Поцинковани профили за ГК плоче-вертикалне, димензија 7,5x5 cm.	m ¹	250			
5	Специјални типлови за ГК преграде, дужине 4 cm.	ком.	2,000			
6	Бандаж трака дужине 90 m	ком	50			
7	Завртњи за ГК преграде дужине 2,5 cm.	ком	3,000			
8	Завртњи за гипс 3,5x35	ком	3,000			
9	Завртњи за гипс 3,9x55	ком	1,000			
10	укуцавајући шраф са типлом 6x100	ком	500			
11	Плоче минералног спушеног плафона 60x60 cm. тип као Cortega или одговарајуће.	m ²	400			
12	Металне решеткасте плоче као Метал модулар или доказани еквивалент, у белој боји, димензија	m ²	80			

2
MB

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	600 x 600 mm, величина окца 100 x 100 mm, ширина саћа 15mm, висина саћа 40 mm.							
13	Алуминијум равне перфориране плоче у растеру 60x60 цм, као Метал модулар или доказани еквивалент, пластифицирани бели, отвори округли или квадратни, у распону од 3mm до 10 mm.	m2	80					
14	Спуштени плафон од пластифицираних челичних поцинкованих плоча типа AMF Sumetra Metal или доказано еквивалентни. Мрежни растер плоча 60x60цм дебљина плоча 0.6мм. Плоче су беле (RAL9010)	m2	80					
15	Лака подконструкција спушеног плафона „Л“ „Г“ носачи, висилице до 1,5м спуштања.	m1	100					
16	Подконструкција за монолитни спуштени плафон. висилице до 1,5м спуштања.							
а.	Поцинковани профил – вођице димензија 30 x 30 mm	m1	200					
б.	Поцинковани профил – централни носачи димензија 50 x 30 mm	m1	200					
17	Маса за испуну слојева гипс картонских плоча и глетовање као Ригипс, Кнауф или одговарајући	kg	100					
18	Пур пена - пиштољска, једнокомпонентна полиуретенска пена која се формира под утицајем влаге из ваздуха, паковање 0,750 l.	ком	20					

1. МП
2.

19	Силикон транспарентни паковање 300 ml.	ком	20		
20	Стиропор d=2 cm	m ²	10		
21	Гипс	kg	20		
Укупна цена свих ставки у динарима					

Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ..

Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.

Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).

Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. (рок не дужи од 30 дана)

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)

Саставни део понуде је **Образац број 3 (спецификације)** из ове конкурсне документације.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количне према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користеће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Партија 4: Плоче природног гранита

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
				ПДВ (Б)	(Г=А*Б)	
1	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 60x60x2цм, типа Carin Gray, површинске обраде полирано.	м2	11			
2	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 60x60x2цм, типа Bianco Sardo, површинске обраде полирано	м2	22			
3	Набавка и испорука подних гранитних плоча димензија 45.5x45.5x3цм, типа Cashmere White површинске обраде паљено	м2	3			
Укупна цена свих ставки у динарима						
Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ..						
Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.						
Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).						
Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. (рок не дужи од 30 дана)						
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)						
Саставни део понуде је Образац број 3 (спецификације) из ове конкурсне документације.						
Место и датум:				Потпис овлашћеног лица:		
_____				М.П. _____		

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

MP
x
A

Партија 5: Гранитна керамика

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (Г=А*Б)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	Набавка и испорука подних плоча гранитне керамике, истих или најприближнијих као уграђене у трансфер ходницима и чекаоницама Терминала, карактеристика не нижих од :неглазирана, противклизна не мање од Р9, са никсим процентом упијања воде, димензија 60x60x1цм, типа Natural/1,0 obrada Lucida, Seashell, или колекција 738810 Industrial боја Ivory обрада Soft (полусјај) произвођача FLOOR GRES Италија	м2	120			
Укупна цена свих ставки у динарима						
Укупна вредност понуде:		_____ динара, без ПДВ..				
Укупна вредност понуде:		_____ динара, са ПДВ.				
Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).						
Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. (рок не дужи од 30 дана)						
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)						
Саставни део понуде је Образац број 3 (спецификације) из ове конкурсне документације.						
Место и датум:		_____		М.П.		Потпис овлашћеног лица: _____

MP
K
2

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

MB
d
AE

Партија 6: Специјални материјали за обележавање маневарских површина

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	<p>Двокомпонентна хладна пластика за машинско ношење на маневарским површинама са асфалтним и бетонским завршним слојем.</p> <p>Боја мора бити двокомпонентна са односом мешања 1:1. Време сушења - мах 30 мин (ASTM D711 – 67). Белина (сјајност) мора бити већа од 90 (вредност по У). Боја мора поседовати следеће карактеристике: велику постојаност боје, отпорност на хабање и блеђење, висок ниво контраста, отпорност на утицај уља, керозина и средстава за одлеђивање. Паковање мин 20 кг.</p>					
а	Компонента А-бела боја	Кг.	200			
б	Компонента А-жута боја	Кг.	300			
ц	Компонента Б-безбојна боја	Кг.	600			
д	Учвршћивач	Кг.	48			
2	Боја на воденој или епокси или нитро бази за машинско и ручно	Кг.				

2 X MB

	наношење на асфалтној и бетонској подлози. Време сушења - мах 20 мин. Белина (сјајност) мора бити већа од 90 (вредност по Y). Боја мора поседовати следеће карактеристике: велику постојаност боје, отпорност на хабање и блеђење, висок ниво контраста, отпорност на утицај уља, керозина и средстава за одлеђивање. Паковање мин 20 кг						
a	Бела боја.	Кг.	300				
b	Жута боја.	Кг.	400				
Укупна цена свих ставки у динарима							
Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ..							
Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.							
Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној наруџбини (рок не крађи од 15 дана и не дужи од 45 дана).							
Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане наруџбине. Испорука ће се извршити у две транше по позиву Наручиоца (рок не дужи од 20 дана)							
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)							
Саставни део понуде је Образац број 3 (спецификације) из ове конкурсне документације.							
Место и датум: _____ М.П. _____ Потпис овлашћеног лица: _____							

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

MB
d
r

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу 6. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Партија 7: Специјални материјали за поправке маневарских површина

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)						
Р. Бр.	Предмет набавке	Јед. Мере	Оквирне количине (А)	Јединична цена у дин. без ПДВ (Б)	Јединична цена у дин. са ПДВ (В)	Укупна цена у дин. са ПДВ (Д=А*В)
1	Набавка и испорука брзозезујућих малтера за поправку бетонских коловоза, могућност уградње на температурама и испод 0°C, високе притисне чврстоће мин 40 МПа 8 сати после уградње, отпоран на погонска горива и растворе за посипање (уреа), могућност уградње од 1 цм до 10цм. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Кг.	4,200			
2	Набавка и испорука основног премаза за бетонске коловозе компатибилне са понуђеним материјалом под тачком 1. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Кг.	25			
3	Набавка и испорука маса за заливање спојница и пукотина у бетонским коловозима по хладном поступку, отпорна на погонска горива авио и дизел горива као и растворе за посипање (уреа). Максимална укупна деформација 25%, напон при истезању (100%) мин 0,20 Н/мм2 на 23°C. У цену је укључена и набавка и испорука два	Лит.	180			

2
K
MB

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

	пиштоља за наношење масе, а према спецификацији произвођача. Рок употребе мин 12 месеци од дана испоруке Наручиоцу.				
4	Набавка и испорука основног премаза за бетонске спојнице и лукотине компатибилне са понуђеном масом под тачком 3. Рок употребе мин 6 месеци од дана испоруке Наручиоцу.	Лит.	30		
Укупна цена свих ставки у динарима					
Укупна вредност понуде: _____ динара, без ПДВ..					
Укупна вредност понуде: _____ динара, са ПДВ.					
Рок и начин плаћања: Одложено у року од _____ дана од дана пријема исправне фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра по појединачној нарудбини (рок не краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана).					
Рок испоруке: _____ дана од тренутка појединачне писане нарудбине Испорука ће се извршити у две транше по позиву Наручиоца. (рок не дужи од 30 дана)					
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)					
Саставни део понуде је Образац број 3 (спецификације) из ове конкурсне документације.					
Место и датум:			Потпис овлашћеног лица:		
			М.П. _____		

Напомена:

* Наручилац је исказао оквирне количине према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које ће Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Количине су оквирне, тако да приликом реализације оквирног споразума може доћи до промене истих. Понуђачи који дају своју понуду прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде.

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем до износа процењене вредности одговарајуће Партије која ће бити прочитана на отварању понуда, а по јединичним ценама датим у понуди. Укупна вредност Понуде дата у Обрасцу б. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ користиће се

MB
x
7

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“
број 49/18 ЈНМВ

за поређење понуда приликом стручне оцене понуда. Понуде које буду прелазиле процењену вредност одговарајуће Партије, биће одбијене као неприхватљиве.

Чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), прописано је да ће се сматрати да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

7. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Напомена:

- Понуђач је у обавези да потпише и печати овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да му се додели оквирни споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације. Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
- ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ ПАРТИЈУ.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 49/18 ЈНМВ, између:

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59,
кога заступа Директор Технике Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу генералног директора Саше Влаисављевић, дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 - PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD,
(у даљем тексту: **НАРУЧИЛАЦ**) с једне стране

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____
кога заступа директор _____
ПИБ _____; Матични број _____; Текући рачун _____
(у даљем тексту: **ДОБАВЉАЧ**);

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

с друге стране

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број **49/18** ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), ради закључења оквирног споразума на период од једне године;

- да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. XXXXX од XX.XX 2018. године, (Попуњава Наручилац) у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА.

- да је ДОБАВЉАЧ доставио понуду бр. XXXXX од XX.XX 2018. године, (Попуњава Наручилац) која чини саставни део овог оквирног споразума,

MP
K
2

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

- овај оквирни споразум не представља обавезу НАРУЧИОЦА на издавање наруџбеница;
- обавеза ДОБАВЉАЧА настаје издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума;
- да при издавању наруџбенице на основу овог оквирног споразума не могу се мењати битни услови оквирног споразума, осим количина.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за набавку „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија (уписати број и назив партије), између НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА, у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку 49/18 ЈНМВ и понудом ДОБАВЉАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем XXXXX од XX.XX.2018. године. (Попуњава Наручилац), техничкој спецификацији из конкурсне документације, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама НАРУЧИОЦА.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање појединачних наруџбеница по потреби.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Вредност оквирног споразума износи XXXXXXXXXX динара (словима: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX и 00/100) без пореза на додату вредност. (попуњава Наручилац, оквирни споразум ће бити закључен до износа процењене вредности Партије за јавну набавку која ће бити објављена на отварању понуда).

Уговорне стране су сагласне да су количине у Обрасцу понуде (Образац 6 конкурсне документације) оквирне за време важења оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност оквирног споразума не може премашити.

НАРУЧИЛАЦ ће, уколико се за тим укаже потреба, повећати уговорени обим предмета набавке, при чему укупна вредност повећања оквирног споразума неће бити већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума.

У овом случају сходно члану 115. Закона о јавним набавкама, сачиниће се анекс оквирног споразума.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог оквирног споразума, износ из фактуре плати ДОБАВЉАЧУ у року од ____ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун –

ДОБАВЉАЧА бр: _____ који се води код _____ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом оквирном споразуму.

Плаћање по овом оквирном споразуму у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2018. годину за ове намене. За део обавеза по овом оквирном споразуму, који доспева у 2019. години, НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ДОБАВЉАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2019. годину, у супротном оквирни споразум престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба НАРУЧИОЦА за конкретним добрима, НАРУЧИЛАЦ ће издати појединачну наруџбеницу ДОБАВЉАЧУ за извршење предмета набавке, под условима из овог оквирног споразума, на електронску адресу ДОБАВЉАЧА, да испоручи конкретна добра.

НАРУЧИЛАЦ ће у наруџбеници навести назив добара, јединицу мере, количине, цене, начин и услови плаћања, рок испоруке и место испоруке.

Члан 6.

Свака уговорна страна дужна је да именује своје овлашћене представнике за реализацију овог оквирног споразума путем појединачних наруџбеница, који су задужени за координацију и сарадњу са другом страном.

За НАРУЧИОЦА овлашћени представник: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Адреса: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59
Телефон: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Факс: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Електронска пошта: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

За ДОБАВЉАЧА овлашћени представник: _____
Адреса: _____
Телефон: _____; Факс: _____;
Електронска пошта: _____

ДОБАВЉАЧ је дужан да потврди пријем наруџбенице у року од два (2) сата од тренутка пријема, уколико је наруџбеница примљена до 13 часова радним даном од понедељак до петка, у супротном ДОБАВЉАЧ је дужан да потврди пријем наруџбенице до 10 часова следећег радног дана.

Од дана пријема наруџбенице на начин описан у ставу 4. овог члана почиње да тече рок испоруке. Уколико ДОБАВЉАЧ не поступи на описан начин, односно не потврди мејл или га потврди након истека рокова, сматраће се да је рок испоруке почео тећи даном и часом слања наруџбенице.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 7.

Рок испоруке добара из члана 1. овог оквирног споразума је _____ дана од дана писане појединачне поруџбине.

Динамику испоруке и количине добара одређује НАРУЧИЛАЦ, у случају када настане стварна потреба.

Место испоруке добара је Аеродром Никола Тесла Београд. Трошкове испоруке сноси ДОБАВЉАЧ.

ДОБАВЉАЧ је дужан да приликом испоруке добара изврши испоруку, истовар, претовар из свог доставног возила у возило које обезбеди НАРУЧИЛАЦ, без оштећења на комплексу Аеродром Никола Тесла Београд.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Пријему добара ће присуствовати представници НАРУЧИОЦА и ДОБАВЉАЧА. Квантитативни и квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара, а према техничкој спецификацији из Обрасца бр.3

Уколико се приликом пријема добара утврди да добра која ДОБАВЉАЧ испоручује НАРУЧИОЦУ има недостатке, тј. није сагласна уговореном квалитету или нарученој количини, наведено се констатује Записником о рекламацији и ДОБАВЉАЧ је дужан да испоручи недостајуће количине или изврши замену робе која има квалитативне недостатке најкасније у року од два (2) дана.

Уколико у наведеном року ДОБАВЉАЧ не отклони недостатке констатоване Записником о рекламацији, НАРУЧИЛАЦ има право да не изврши исплату за рекламирана добра и раскине оквирни споразум, а ДОБАВЉАЧ одговара према општим правилима о накнади штете настале повредом оквирног споразума.

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћена лица НАРУЧИОЦА у месту испоруке изврше квалитативан и квантитативан пријем добара, што се потврђује пријемницом коју потписују овлашћена лица НАРУЧИОЦА. Под квалитативним и квантитативним пријемом робе подразумева се испорука добара из члана 1. овог уговора у целини или сукцесивно, по спецификацији и количини из усвојене понуде, у захтеваном квалитету, заједно са достављањем пратеће документације.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о разликама, то ће се утврдити стручном проценом, о трошку ДОБАВЉАЧА.

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ

Члан 9.

ДОБАВЉАЧ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог оквирног споразума и у складу са важећим стандардима квалитета.

ДОБАВЉАЧ је дужан да поштује одредбе Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и Закона о управљању отпадом.

Члан 10.

ДОБАВЉАЧ гарантује да предмет јавне набавке у свему одговара сврси за коју се прибавља.

У случају оштећења робе, истека или скорог истека рока трајања робе, или било каквог неслагања са спецификацијом која је наведена у Обрасцу 3 конкурсне документације, ДОБАВЉАЧ ће отклонити све недостатке, о свом трошку, у року од 36 сати.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, најкасније у року од 7 дана од дана испоруке, установи недостатке у квалитету испоручених добара из члана 1. овог Уговора, који нису могли бити примећени при пријему добара, дужан је да о томе одмах обавести ДОБАВЉАЧА писаним путем. ДОБАВЉАЧ је дужан да, у року од 36 сати од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

MPB
K
2

Члан 11.

ДОБАВЉАЧ је, у складу са законском регулативом, у обавези да омогући овлашћеном лицу са аеродрома Никола Тесла вршење контроле обезбеђивања добра у складиштном простору Добављача пре самог утовара добра. Уз надзор наведеног овлашћеног лица врши се утовар добра и печатење товарног простора, а затим и испорука добра Наручиоцу на аеродрому Никола Тесла.

ДОБАВЉАЧ је дужан да поседује дозволу надлежног Министарства за збрињавање опасног отпада, или да за збрињавање опасног отпада ангажује оператера који поседује наведену дозволу. (Овај члан уговора се односи само за Партију 6 и Партију 7).

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 12.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани ДОБАВЉАЧ је дужан да, приликом потписивања оквирног споразума, достави НАРУЧИОЦУ оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом "без протеста", са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од истека рока важења оквирног споразума.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева испоруку добара у свему на начин и у роковима предвиђеним овим споразумом. Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ДОБАВЉАЧ, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Уколико ДОБАВЉАЧ у уговореном року не испуни уговорену обавезу из члана 1. овог оквирног споразума, а под условом да до тога није дошло кривицом НАРУЧИОЦА, нити услед дејства више силе, обавезан је да за сваки дан задоцњења плати НАРУЧИОЦУ износ од 0,5% укупне вредности сваке појединачне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне за задоцњење не може прећи 10% укупне вредности из члана 2. став 1. овог оквирног споразума.

Уговорна казна из става 1. овог члана оквирног споразума почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% укупне цене из члана 2. став 1. овог оквирног споразума.

Уколико ДОБАВЉАЧ уопште не изврши уговорену обавезу или је делимично изврши, НАРУЧИЛАЦ има право да за сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 10% укупне вредности сваке појединачне испоруке.

У случају да ДОБАВЉАЧ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира меницу из члана 12. овог споразума као и право једностраног раскида споразума без образложења и без отказног рока

MP
k
A

Право НАРУЧИОЦА на наплату уговорне казне не утиче на право НАРУЧИОЦА да захтева накнаду штете.

ДОБАВЉАЧ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Оквирног споразума. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Оквирни споразум се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Оквирног споразума или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

НАРУЧИЛАЦ задржава право да не набави предмет набавке из члана 1. овог уговора и може без образложења да одустане од испоруке добара која су предмет овог споразума у сваком тренутку, у ком случају ДОБАВЉАЧ нема право на накнаду штете и изгубљене добити.

НАРУЧИЛАЦ има право једностраног раскида овог споразума доставом писаног обавештења о раскиду ДОБАВЉАЧУ у ком случају ће се Оквирни споразум сматрати раскинутим по протеку 15 календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног обавештења о раскиду од стране ДОБАВЉАЧА. У случају раскида уговора од стране НАРУЧИОЦА, ДОБАВЉАЧ нема право на накнаду штете и изгубљене добити.

Наручилац може, из објективних разлога, дозволити промену битних елемената уговора због настанка непредвиђених околности које нису на страни НАРУЧИОЦА и/или ДОБАВЉАЧА.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Оквирним споразумом није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

Члан 16.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Оквирног споразума уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 17.

Овај Оквирни споразум сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ :
Назив фирме

НАРУЧИЛАЦ:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

Директор, Име и презиме

Директор Технике
Драган Димитријевић, дипл. инж

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије) подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

МБ
к
а

9. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име Понуђача:

Број и датум понуде: _____

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен оквирни споразум у поступку јавне набавке мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), приликом потписивања оквирног споразума, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од истека рока важења оквирног споразума.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

_____ Место и датум:

_____ М.П.

_____ Назив понуђача,
потпис овлашћеног лица понуђача

НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Оквирног споразума.
- Уколико Понуђач нуди више партија, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву

МЗ
к
а

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: _____
(назив и адреса)

МБР _____

ПИБ: _____

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА
: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице-**

**КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, Текући рачун:
125-1721427-98 код Piraeus bank**

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _____ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла поднете у поступку јавне набавке мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10% од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. _____ од _____.2018.године, тј. на износ од _____ (словима: _____ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од истека рока важења оквирног споразума.

MP
2
18

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ

Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Оквирним споразумом.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена:

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

MB
K
A

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште Понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија _____ (уписати број и назив партије), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је Понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

МЗ
K
R

11. ОБРАЗАЦ НАРУЏБЕНИЦЕ



НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола
Тесла Београд, 11180 Београд 59
ПИБ: 100000539
Матични број: 07036540
Број рачуна: 125-1721427-98 -
PIRAEUS BANK, AD, BEOGRAD
Контакт: мејл@наручиоца

Лого добављача (уколико га
добављач поседује)

ДОБАВЉАЧ: Назив добављача и
седиштеXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ПИБ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Матични број: XXXXXXXXXXXXXXX
Број рачуна и назив банке:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Контакт: мејл@добављача

На основу закљученог оквирног споразума број XXXXXXX од XX.XX.2018. године, за јавну набавку „Грађевински материјали за текуће одржавање објеката високоградње и нискоградње“ број 49/18 ЈНМВ – Партија (уписати број и назив партије), [функција, име и презиме представника наручиоца], издаје

НАРУЏБЕНИЦУ НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ XXXXX ОД XX.XX.XXXX. године

Р.бр.	Назив добра	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ	Укупно без без ПДВ
1.					
2.					
Укупно РСД					

Рок важења оквирног споразума: XX.XX.2019. године.

Рок и начин плаћања: у складу са условима из оквирног споразумома.

Рок испоруке: у складу са условима из оквирног споразумома.

Место испоруке: Аеродром Никола Тесла Београд.

Саставио:

Одобрио:

Контролисао:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Напомена:

Образац наруџбенице представља модел који ће Наручилац издавати Добављачу приликом реализације оквирног споразума.

Образац наруџбенице може се изменити приликом реализације оквирног споразума, уз сагласност Наручиоца и Добављача.

ПОТПИСОМ ОБРАСЦА, ПОНУЂАЧ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ КОЈА ЋЕ МУ БИТИ ИЗДАТА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача

MB
K
~