

АД Аеродром Никола Тесла Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ
ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА
СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10
ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ (стр. 2)
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 3)
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (стр. 4 - 14)
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА (стр. 15 - 19)
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (стр. 20 - 29)
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (стр. 30, 31)
7. МОДЕЛ УГОВОРА (стр. 32 - 38)
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (стр. 39)
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (стр. 40 - 41)
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (стр. 42 - 44)
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (стр. 45)

САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО
ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ
ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП

- Миле Дејановић
- Владимир Словић
- Милутин Марковић

, председник, 
, члан 
, заменик, службеник за јавне набавке 



ДИРЕКТОР ДЕЛАТНОСТИ
ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

Драган Димитријевић дипл.инж.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

| | |
|--|--|
| Назив Наручиоца: | АД Аеродром Никола Тесла Београд |
| Адреса: | 11180 Београд 59 |
| Седиште (град и општина): | Београд, Сурчин |
| Матични број: | 07036540 |
| ПИБ број: | 100000539 |
| Шифра делатности Наручиоца: | 5223 |
| Интернет адреса Наручиоца: | www.beg.aero |
| Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци: | Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића дипл.инж. |
| Осobe за контакт: | Миле Дејановић |
| Број телефона осoba за контакт: | 011/209-4876 |
| Број факса осoba за контакт: | / |
| e-mail осoba за контакт | mile.dejanovic@beg.aero |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| | |
|------------------------------|---|
| Предмет јавне набавке: | "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" |
| Број јавне набавке | 5/2015 ОП |
| Врста поступка јавне набавке | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК |



2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке:

Радови на светлосном обележавању централне линије ССО од позиција Б2 до Б7 и
Радови на светлосном обележавању централне линије ССО од позиција А10 до А14

Назив и ознака из општег речника набавке:

45316220 - Инсталација опреме за сигнализацију на аеродромима;

34997200 - Систем светлосног обележавања на аеродрому;



3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уводне напомене:

Датом укупном ценом треба да буде обухваћено следеће: транспорт, испорука, демонтажа постојеће опреме односно монтажа и повезивање све наведене опреме и свих радова, као и сав ситан неспецифицаран материјал потребан за комплетирање наведених радова у целости.

Сав испоручен и уграђен материјал мора да буде међусобно компатибилан и у сагласности са важећим стандардима и ICAO прописима; мора да буде испоручен са важећим сртификатима који то доказују.

Нису дозвољене измене које би за последицу имале лошији квалитет и мању функционалност понуђене опреме у односу на захтеве из техничког описа, тј. предмера.

Извођач је у обавези да током извођења радова примени све прописима предвиђене мере заштите на раду.

Извођач је у обавези да током извођења радова обезбеди сву потребну механизацију и алат за извођење радова.

Пре почетка извођења радова Извођач је у обавези да достави посебан Елаборат организације и динамике радова, према коме ће се сви радови изводити. Елаборат мора бити одобрен од стране Наручиоца и Директората цивилног ваздухопловства.

Извођење радова не сме да омета или угрожава безбедност и редовност одвијања авио саобраћаја на аеродрому. Радови могу да се одвијају у паузама саобраћаја или ноћу.

Извођач радова дужан је да уклони сав отпадни материјал са места извођења радова и да место извођења радова одржава стално уредно и чисто.

За све изведене радове, испоручен и уграђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) извођач је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведеног радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми и преда Наручиоцу по завршетку радова пре окончаног обрачуна.

Изабрани понуђач је дужан да због потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла Београд. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику изабраног понуђача изда или продужи дозволу. У случају да изабрани понуђач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла Београд, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету изабраног понуђача. Дозволе нису преносиве, налазе се код овлашћених лица Делатности техничког одржавања, предају се носиоцу пре почетка извођења радова. Обавеза носиоца дозволе је да дозволу врати после завршеног посла.

| A1 | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - САТ IIIb SSO вођење по платформи - ЕЛЕКТРО РАДОВИ - II ФАЗА | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Poz. | O P I S | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Ukupno (din) |
| A. BLOK 5 - SVETLOSNO OBELEŽAVANJE | | | | | |
| Svi radovi na SSO moraju biti izvođeni u skladu sa preporukama ICAO (Aneks 14), organizacijom radova iz Saobraćajnog rešenja i sa uputstvima proizvođača opreme. Radove smeju da izvode isključivo stručni radnici obučeni za rad i održavanje ove vrste opreme i instalacija. Prilikom izvođenja radova mora biti prisutan nadzorni organ sa odgovarajućom stručnom spremom i licencom. U toku radova moraju da se vrše propisana merenja i ispitivanja. Kablovi i provodnici se postavljaju u svemu prema Tehničkom opisu i Tehničkim uslovima iz Glavnog projekta sistema svetlosnog vođenja vazduhoplova do pozicija po platformi A i C na aerodromu Nikola Tesla Beograd, Glavni elektro projekat SSO - II faza (TWY H, spojnice K i L) iz 2008 godine. | | | | | |
| 1. | Priprema – opšti radovi | | | | |
| 1.1. | Izrada Elaborata organizacije, dinamike i tehnologije izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima u 4 primerka | pauš . | 1 | | |
| 1.2. | Ispitivanje i identifikacija postojećih kablova primarnog kabla strujnog krugova BLOK 5/A i BLOK 5/B. | pauš . | 1 | | |
| 1.3. | Geodetsko obeležavanje centra ugradnih svetiljki, sa obeležavanje šablonom mesta opsecanja na platformi, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | kom | 68 | | |
| | UKUPNO 1: | | | | |
| 2. | SSO - Građevinsko - montažni radovi | | | | |
| 2.1. | Bušenje otvora ϕ 350 mm u asfaltnoj podlozi TWY na dubinu od 160 mm za postavljanje baza svetiljki TCL. Odvoz materijala na deponiju. | kom | 68 | | |
| 2.2. | Ugradnja baze svetiljke TCL pozicija obuhvata nivелацију dna, postavljanje i usmeravanje baze, fiksiranje baze i zalivanje baze dvokomponentnom masom. | kom. | 68 | | |
| 2.3. | Isporuka i postavljanje kanapa ili zaštitne gume i zalivanje useka masom PMS-4 posle postavljanja sekundarnih kablova. | m | 1900 | | |
| | UKUPNO 2: | | | | |
| 3. | SSO - Elektromontažni radovi | | | | |
| 3.1. | Montaža ugradnih svetiljki TCL sa povezivanjem, ispitivanjem i stavljanjem u rad. | kom. | 68 | | |
| 3.2. | Postavljanje primarnih kablova kroz prohodnu galeriju i kablovsku kanalizaciju, povezivanje, ispitivanje i obeležavanje. Primarni kablovi se postavljaju za instalacije BLOK 1, BLOK 5 i SIGNS 1. | m | 10 | | |
| 3.3. | Provlačenje sekundarnih provodnika kroz gibljivo crevo (uključuje isporuku gibljivog creva) | m | 2000 | | |
| 3.4. | Postavljanje sekundarnih provodnika u šliceve | m | 4000 | | |
| 3.5. | Postavljanje i kompletno povezivanje izolacionih transformatora. | kom. | 68 | | |
| 3.6. | Izrada primarnih konektora za spajanje primarnih kablova i izolacionih transformatora. | kom. | 70 | | |
| 3.7. | Isporuka i postavljanje provodnika PP/L 1 x 2,5 mm ² , l = 0,5 m za izradu uzemljenja primarnih konektora i izolacionih transformatora. Uključuje isporuku i ugradnju čaura i papučica za spajanje | kom. | 120 | | |
| 3.8. | Izrada sekundarnih konektora - utikača | kom. | 68 | | |

| | | | | |
|-------|---|------|----|-----------|
| 3.9. | Izrada sekundarnih konektora - utičnica | kom. | 68 | |
| 3.10. | Isporuka i postavljanje tipskih natpisnih pločica za obeležavanje primarnih kablova. | kom. | 1 | |
| 3.11. | Isporuka i postavljanje tipskih natpisnih pločica za obeležavanje sekundarnih provodnika (svetiljki). Obeležavanje se vrši u šahtu kod strujnog trasformatora i u bazi svetiljke. | par | 68 | |
| | | | | UKUPNO 3: |

B. ZAVRŠNI RADOVI

1 Završnim radovima su obuhvaćeni svi radovi na merenju i ispitivanju instalacija sa izradom dokumentacije izvedenog stanja i obukom osoblja korisnika.

| | | | | | |
|------|---|------|---|-----------|--|
| 1.1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 4 primerka i u elektronskoj formi na CD. | pauš | 1 | | |
| 1.2. | Ispitivanje i merenje električnih instalacija SSO i energetike sa izdavanjem atesta. Ispitivanje se odnosi na ispitivanje izjednačenje potencijala metalnih masa, ispitivanje kablova i otpor izolacije i zaštitu od opasnog napona dodira. | pauš | 1 | | |
| 1.3. | Funkcionalna ispitivanja, kalibriranje RKS, stavljanje u rad obuka osoblja održavanja. | pauš | 1 | | |
| | | | | UKUPNO B: | |
| A1 | UKUPNO ELEKTRO RADOVI - II FAZA (din): | | | | |

| A2 | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - CAT IIIb SSO вођење по платформи - УВОЗНА ОПРЕМА - II ФАЗА | | | | |
|----|---|-----------|----------|-----------------|--------------|
| | O P I S | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Ukupno (din) |

A. BLOK 5 - AGL - STEP II

1 TAXIWAY CENTRE LINE - SECTION T5H, T5K AND T5L

| | | | | |
|-----|---|-----|----|--|
| 1.1 | Bi-Directional 12", or 8" with adapter ring for shallow base 12", Insertt LED Light for TCL straight section green/green | kom | 24 | |
| 1.2 | Bi-Directional 12", or 8" with adapter ring for shallow base 12", Insertt LED Light for TCL curved section green/green | kom | 44 | |
| 1.3 | Isolating transformer 45 W with earthing; tip: L830/831, type RST ili odgovarajuće | kom | 68 | |
| 1.4 | Single pole connector plug+receptacle, KD 500 for screened cable; tip: KD 500, FAA L-823 style ili odgovarajuće | kom | 1 | |
| 1.5 | AFL secondary connector kit two-pole plug for secondary single core cables 4 mm sq.(10 AWG), acc. to FAA L – 823; tip: KD 503.1 - Type 4 ili odgovarajuće | kom | 68 | |
| 1.6 | AFL secondary connector kit two-pole receptacle for secondary single core cables 4 mm sq.(10 AWG), acc. to FAA L – 823; tip: KD 503.1/R - Type11 ili odgovarajuće | kom | 68 | |
| | UKUPNO BLOK 5 AGL: | | | |

B. CABLES

1 PRIMARY CABLES

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 1.1 | Primary cable 5 kV, to FAA spec.AC 150/5345--7E(L824), type C with screen; tip: Eupen ili odgovarajuće | m | 1 | |
| | UKUPNO PRIMARY CABLES: | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|------|------|--|--|
| 2 | SECONDARY CABLES | | | | | | |
| 2.1 | Secondary wire PVC/Nylon AWG 10 (4mm.sq.)-600 V-7 Strands; tip: Eupen ili odgovarajuće | | | m | 6000 | | |
| | UKUPNO SECONDARY CABLES: | | | | | | |
| C. SEATING POTS WITH COMPOUND | | | | | | | |
| 1 | SEATING POTS | | | | | | |
| 1.1 | Standard Shallow Base 12" FAA for insert light, with flat bottom, cable entry vertical, with screws M 10 x 30, stainless steel material A 2 | | | kom | 68 | | |
| | UKUPNO SEATING POTS: | | | | | | |
| 2 | COMPOUND | | | | | | |
| 2.1. | Seating Pot Compound PMS - 4, ZEL for lights; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | | | kg | 432 | | |
| 2.2. | Seating Pot Compound PMS - 4 ZLS for slot; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | | | kg | 240 | | |
| 2.3. | PMC cleaner for cleaning PMS-4 machine; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | | | l | 100 | | |
| 2.4. | Mixing tube for PMS-4; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | | | kom | 10 | | |
| | UKUPNO COMPOUND: | | | | | | |
| D. CCR AND AMS | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1.1. | Calibration CCR (BLOK 5) | | | pauš | 1 | | |
| 1.2. | Checking AMS | | | pauš | 1 | | |
| | UKUPNO SOFWARE: | | | | | | |
| A2 | UKUPNO UVOZNA OPREMA - II FAZA (din): | | | | | | |

B1

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - САТ IIIb SSO вођење по платформи – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - III ФАЗА

| Poz. | O P I S | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Ukupno (din) |
|------|---------|-----------|----------|-----------------|--------------|
|------|---------|-----------|----------|-----------------|--------------|

Svi radovi na SSO moraju biti izvođeni u skladu sa preporukama ICAO (Aneks 14), organizacijom radova iz Saobraćajnog rešenja i sa uputstvima proizvođača opreme. Radove smiju da izvode isključivo stručni radnici obučeni za rad i održavanje ove vrste opreme i instalacija. Prilikom izvođenja radova mora biti prisutan nadzorni organ sa odgovarajućom stručnom spremom i licencom. U toku radova moraju da se vrše propisana merenja i ispitivanja. Kablovi i provodnici se postavljaju u svemu prema Tehničkom opisu i Tehničkim uslovima iz **Glavnog projekta sistema svetlosnog vođenja vazduhoplova do pozicija po platformi A i C na aerodromu Nikola Tesla Beograd, Glavni građevinski projekat SSO - III faza (TWY G od A10 do A14) iz 2008 godine.**

I - PRETHODNI RADOVI

- 1.1 Geodetsko obeležavanje, po fazama, šahtova, rovova kablovske kanalizacije i rovova sekundarnih kablova sa obezbeđenjem iskolčenih temena i pravaca.

Obračun po 1 m obeleženih pravaca.

| | |
|---|--------|
| m | 614,00 |
|---|--------|

- 1.2 Pre iskopa svake deonice novoprojektovane trase kablovske kanalizacije ustanoviti položaj eventualnih postojećih elektroinstalacija, u zemlji, celom dužinom pomenute trase odgovarajućim instrumentom (tragač kablova).

Na novoprojektovanoj trasi, takođe vršiti kontrolu probnim ručnim iskopom upravnim na trasu u dužini od približno 2m i dubini od 0.9m uz dogovor sa Nadzornim organom.

Obračun po 1 m - tragač kablova.

| | |
|---|--------|
| m | 394,00 |
|---|--------|

Obračun po kom. - probni iskop.

| | |
|------|-------|
| kom. | 10,00 |
|------|-------|

UKUPNO PRETHODNI RADOVI:

II - ZEMLJANI RADOVI

- 2.1 Mašinski otkop humusnog sloja na delu šahtova i rovova kablovske kanalizacije debljine sloja d = 20 cm, sa transportom iskopanog materijala na deponiju koju odredi Nadzorni organ.

Obračun po 1 m³.

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 22,50 |
|----------------|-------|

- 2.2 Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije za rovove kablovske kanalizacije, rovove za kable direktno položene u zemlji, šahtove kablovske kanalizacije i temelja, sa odbačajem iskopanog zemljjanog materijala na 3,0m od ivice rova.

(mašinski - 85%, ručni - 15%). Obračun po 1m³.

šahtovi - ručni iskop

| | |
|----------------|------|
| m ³ | 2,50 |
|----------------|------|

šahtovi - mašinski iskop

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 16,00 |
|----------------|-------|

rovovi - ručni iskop

| | |
|----------------|------|
| m ³ | 9,50 |
|----------------|------|

rovovi - mašinski iskop

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 56,00 |
|----------------|-------|

- 2.3 Ručni iskop rovova za sekundarne kable. Rovovi za sekundarne kable su dubine 40 i širine 12cm. Ova pozicija podrazumeva i zatrpanje nakon polaganja sekundarnih kablova, PVC - štitnika i opomenske trake.

Obračun po 1 m³.

| | |
|----------------|------|
| m ³ | 8,00 |
|----------------|------|

- 2.4 Fino planiranje dna rovova i šahtova sa tačnošću planiranja ± 2 cm od projektovanih kota.

24/7/2023

Obračun po 1 m²:

rovova

šahtova

| | |
|----------------|-------|
| m ² | 17,00 |
| m ² | 94,00 |

- 2.5 Nabavka materijala i izrada: tamponskog sloja od šljunkovitog materijala (granulacije od 0-31.5mm) sa potrebnim nabijanjem, (vibrovaljci) $M_e = 25$ Mpa i drenažnog sloja šahtova (granulacije 16mm).

Obračun po 1 m³:

šahtovi

drenažni sloj

| | |
|----------------|------|
| m ³ | 1,50 |
| m ³ | 1,00 |

- 2.6 Nabavka i ugradnja, zatrpanjem, peskovitog materijala za rovove kablovske kanalizacije i montažne šahtove sa potrebnim kvašenjem i blagim ručnim nabijanjem u slojevima od 10 do 20 cm.

Obračun po 1 m³:

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 46,50 |
|----------------|-------|

- 2.7 Zatrpanje sitnozrnim zemljanim materijalom iz iskopa u slojevima od $d = 10 - 20$ cm. sa potrebnim nabijanjem. Zadnji sloj zemlje nabit malim vibrovaljcima.

Obračun po 1 m³:

rovovi kablovske kanalizacije

šahtovi

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 37,50 |
| m ³ | 2,20 |

- 2.8 Nakon krajnje konsolidacije tla na trasi kabl. kanalizacije izvršiti definitivno planiranje terena sa razastiranjem i nabijanjem

Obračun po 1 m:

| | |
|---|--------|
| m | 394,00 |
|---|--------|

- 2.9 Transport viška zemljanih materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Nadzorni organ. a ne dalje od 1.5km.

Ova pozicija predviđa utovar, transport, istovar i rasplaniravanje prevezenog zemljanih materijala.

Obračun po 1 m³ u zbijenom (prirodnom) stanju.

rovovi

šahtovi

| | |
|----------------|-------|
| m ³ | 16,30 |
| m ³ | 28,00 |

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

III - BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

- 3.1 Izrada i ugradnja tipskih, montažnih, armirano-betonskih elemenata sitnozrnim betonom MB30 i MB40, V4 - šahtovi. Oplata je pravilna i glatka.

Obračun po kom.

Šahtovi tip II - MB30, V4 - težine 1260.57 kg po kom.

Poklopci - MB40, V4 - težine 47.00 kg po kom.

| | |
|------|-------|
| kom. | 8,00 |
| kom. | 24,00 |

- 3.2 Nabavka materijala, potrebne oplate za zatvaranje otvora dimenzija 10x20x15 cm za prolaz sekundarnih kablova u a.b. šahtovima sitnozrnim betonom MB30, V4. Upotrebiti dvostrukcijski beton.

Obračun po kom.

| | |
|-----|------|
| kom | 8,00 |
|-----|------|

- 3.3 Nabavka materijala i izrada elemenata -"saća", od PVC cevi Ø70 zalivenih dvostrukcijskim betonom MB30, V4. Elementi se ugrađuju u otvore za prolaz primarnih kablova prilikom izrade montažnih šahtova.

- tip sa 4 PVC cevi

| | |
|-----|-------|
| kom | 16,00 |
|-----|-------|

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:

Edi T
VJ

IV - ARMIRAČKI RADOVI

- 4.1 Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, vezivanje i ugradnja armature za montažne elemente (šahtove i temelje).

Obračun po 1 kg.

GA 240/360

RA 400/500-2

MAG 500/560

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| kg. | 99,70 | | |
| kg. | 95,00 | | |
| kg. | 89,00 | | |

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:

V - ČELIČARSKI RADOVI

- 5.1 Nabavka i ugradnja čeličnih profila Č0361 za montažne šahtove tipa II, prema specifikaciji u projektu, (sa zavarivanjem) sa zaštitom po ugradnji, sa dva premaza olovног minijuma ili cinkolita i završnim masnim dvoslojnim premazom.

Obračun po kg.

| | | | |
|----|--------|--|--|
| kg | 115,70 | | |
|----|--------|--|--|

- 5.2 Nabavka i ugradnja čel. profila (sa zavariv. na armaturu) dve potpore za vodove tip B.L.JUS N.B4. 925-P.

Obračun po kom.

| | | | |
|------|-------|--|--|
| kom. | 16,00 | | |
|------|-------|--|--|

- 5.3 Izrada i ugradnja platforme - rešetke, za montažu transformatora (od glatkog arm. - GA 240/360) sa zaštitom po ugradnji sa dva premaza olovног minijuma ili cinkolita i završnim masnim dvoslojnim premazom.

Obračun po 1 kg. (1 kom. - 5,40kg) 8kom.

| | | | |
|-----|-------|--|--|
| kg. | 43,20 | | |
|-----|-------|--|--|

- 5.4 Isporuka i ugradnja pocinkovane trake za uzemljenje Fe/Zn - 25x4mm. Način polaganja trake za uzemljenje je dat u tehničkom opisu i tehničkim uslovima elektro projekta - E01.

Obračun po 1 m.

| | | | |
|-----|--------|--|--|
| m | 234,00 | | |
| kom | 16,00 | | |

UKUPNO ČELIČARSKI RADOVI:

VI - OSTALI RADOVI

- 6.1 Polaganje i ugradnja plastičnih tvrdih PVC cevi unutrašnjeg prečnika ø 70 debljine zida 2,5mm, u rovove kablovske kanalizacije, na sloju peska sa nastavcima i odstojnicima.

Pozicija podrazumeva obradu novoisećenih delova cevi sa kompletnim uklapanjem u projektovanu trasu. Cevi odgovaraju uslovima kvaliteta po JUS N.E1.010.

ukupna dužina cevi po m.

| | | | |
|---|--------|--|--|
| m | 960,00 | | |
|---|--------|--|--|

Nabavka cevi (dužina 10m):

| | | | |
|--|-------|--|--|
| cevi - po kom. | 96,00 | | |
| nastavci za cevi ove dužine (F75/79) po kom. | 96,00 | | |

- 6.2 Nabavka materijala i ugradnja PVC fleksibilnih creva ø 63 mm za prolaz sekundarnih kablova, u prethodno iskopane i formirane rovove, sa potrebnim priborom za spajanje fleksibilnih creva i montažnih ugradbenih elemenata

Obračun po 1 m - cevi

| | | | |
|---|--------|--|--|
| m | 160,00 | | |
|---|--------|--|--|

Лука Јовановић

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 6.3 | Nabavka i polaganje plastičnih traka za upozorenje od 10cm. Obračun po 1 m. | <input type="text"/> m <input type="text"/> 234,00 |
| 6.4 | Obeležavanje šahtova: Izrada i montaža pločica za obeležavanje unutar šahtova i ukucavanje oznake šahta u "L" profil. Obračun po 1 kom. | <input type="text"/> kom. <input type="text"/> 8,00 |
| 6.5 | Nabavka i ugradnja pocinkovane rabic mreže sa spoljne strane na plastičnim ugradnim cevima drenaže radi sprečavanja ulaska krtica i sl. Obračun po 1 kom. | <input type="text"/> kom. <input type="text"/> 8,00 |
| 6.6 | Nabavka i ugradnja štitnika od tvrdog PVC na delu rovova u kojima su kablovi direktno položeni u zemlju (1kom. dugačak 1m.) - sekundarni kablovi. Obračun po 1 m. | <input type="text"/> m <input type="text"/> 160,00 |
| 6.7 | Nabavka i ugradnja PVC folije iznad nasutog dela drenažnog šljunka, radi sprečavanja prodora zemljanih čestica iz gornjih slojeva (zaštitu drenaž. šljunka) Obračun po 1 m ² . | <input type="text"/> m ² <input type="text"/> 1,00 |
| 6.8 | Po završetku svih radova u jednoj smeni, obavezno očistiti kolovozne površine PSS i RS vodom. Najmanje obezbediti dve cisterne. Obračun po smeni - broj smena je prema dinamičkom planu. | <input type="text"/> kom. <input type="text"/> 10,00 |
| 6.9 | Izrada svih potrebnih atesta, projekta betona, projekta izvedenog stanja i dokumentacije za održavanje. Paušalno. | <input type="text"/> pauš <input type="text"/> 1,00 |
| 6.10 | Obezbeđivanje rada dizel generatora za izvršenje radova gde je to potrebno. Paušalno. | <input type="text"/> pauš <input type="text"/> 1,00 |
| 6.11 | Sečenje postojeće kolovozne konstrukcije rulne staze za prolaz kablovske kanalizacije. Ivice proseći odgovarajućom rotacionom testerom u minimalnoj dubini od 8cm. Obračun po 1 m. Šlicovanje - debљina šlica d=7mm | <input type="text"/> m <input type="text"/> 220,00 |
| UKUPNO OSTALI RADOVI: | | |
| B1 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - III faza (din): | |

| B2 | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - САТ IIIb SSO вођење по платформи - ЕЛЕКТРО РАДОВИ - III ФАЗА | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Poz. | O P I S | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Ukupno (din) |
| A. BLOK 5 - SVETLOSNO OBELEŽAVANJE | | | | | |
| Svi radovi na SSO moraju biti izvođeni u skladu sa preporukama ICAO (Aneks 14), organizacijom radova iz Saobraćajnog rešenja i sa uputstvima proizvođača opreme. Radove smeju da izvode isključivo stručni radnici obučeni za rad i održavanje ove vrste opreme i instalacija. Prilikom izvođenja radova mora biti prisutan nadzorni organ sa odgovarajućom stručnom spremom i licencom. U toku radova moraju da se vrše propisana merenja i ispitivanja. Kablovi i provodnici se postavljaju u svemu prema Tehničkom opisu i Tehničkim uslovima iz Glavnog projekta sistema svetlosnog vodenja vazduhoplova do pozicija po platformi A i C na aerodromu Nikola Tesla Beograd, Glavni elektro projekat SSO - III faza (TWY G od A10 do A14) iz 2008 godine. | | | | | |
| 1. | Priprema - opšti radovi | | | | |
| 1.1. | Izrada Elaborata organizacije, dinamike i tehnologije izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima u 4 primerka | pauš. | 1 | | |
| 1.2. | Ispitivanje i identifikacija postojećih kablova primarnog kabla strujnog krugova BLOK 5/A i BLOK 5/B pre priključenja novog dela strujnog kruga. | pauš. | 1 | | |
| 1.3. | Geodetsko obeležavanje centra ugradnih svetiljki, sa obeležavanje šablonom mesta opsecanja na platformi, u skladu sa tehničkom dokumentacijom | kom | 16 | | |
| UKUPNO 1: | | | | | |
| 2. | SSO - Građevinsko - montažni radovi | | | | |
| 2.1. | Bušenje otvora ϕ 350 mm u asfaltnoj podlozi TWY na dubinu od 160 mm za postavljanje baza svetiljki TCL. Odvoz materijala na deponiju. | kom | 16 | | |
| 2.2. | Ugradnja baze svetiljke TCL pozicija obuhvata nivелацију dna, postavljanje i usmeravanje baze, fiksiranje baze i zalivanje baze dvokomponentnom masom. | kom. | 16 | | |
| 2.3. | Isporuka i postavljanje kanapa ili zaštitne gume i zalivanje useka masom PMS-4 posle postavljanja sekundarnih kablova. | m | 250 | | |
| UKUPNO 2: | | | | | |
| 3. | SSO - Elektromontažni radovi | | | | |
| 3.1. | Montaža ugradnih svetiljki TCL sa povezivanje, ispitivanjem i stavljanjem u rad. | kom. | 16 | | |
| 3.2. | Postavljanje primarnih kablova kroz prohodnu galeriju i kablovsku kanalizaciju, povezivanje, ispitivanje i obeležavanje. Primarni kablovi se postavljaju za instalacije BLOK 1, BLOK 5 i SIGNS 1. | m | 1000 | | |
| 3.3. | Provlačenje sekundarnih provodnika kroz gibljivo crevo (uključuje isporuku gibljivog creva) | m | 500 | | |
| 3.4. | Postavljanje sekundarnih provodnika u šliceve | m | 1100 | | |
| 3.5. | Postavljanje i kompletno povezivanje izolacionih transformatora. | kom. | 16 | | |
| 3.6. | Izrada primarnih konektora za spajanje primarnih kablova i izolacionih transformatora. | kom. | 16 | | |
| 3.7. | Isporuka i postavljanje provodnika PP/L 1 x 2,5 mm ² , l = 0,5 m za izradu uzemljenja primarnih konektora i izolacionih transformatora. Uključena isporuka i ugradnja čaura i papučica za spajanje | kom. | 32 | | |

21/1
JU

| | | | | |
|-------|--|------|----|--|
| 3.8. | Izrada sekundarnih konektora - utikača | kom. | 16 | |
| 3.9. | Izrada sekundarnih konektora - utičnica | kom. | 16 | |
| 3.10. | Isporuka i postavljanje tipskih natpisnih pločica za obeležavanje primarnih kablova. | kom. | 16 | |
| 3.11. | Isporuka i postavljanje tipskih natpisnih pločica za obeležavanje sekundarnih provodnika (svetiljki). Obeležavanje se vrši u šahtu kod strujnog transformatora i u bazi svetiljke. | par | 16 | |

UKUPNO 3:

B. ZAVRŠNI RADOVI

- 1 Završnim radovima su obuhvaćeni svi radovi na merenju i ispitivanju instalacija sa izradom dokumentacije izvedenog stanja i obukom osoblja korisnika.

| | | | | |
|------|---|------|---|--|
| 1.1. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 4 primerka i u elektronskoj formi na CD. | pauš | 1 | |
| 1.2. | Ispitivanje i merenje električnih instalacija SSO i energetike sa izdavanjem atesta. Ispitivanje se odnosi na ispitivanje izjednačenje potencijala metalnih masa, ispitivanje kablova i otpor izolacije i zaštitu od opasnog napona dodira. | pauš | 1 | |
| 1.3. | Funkcionalna ispitivanja, kalibriranje RKS, stavljanje u rad obuka osoblja održavanja. | pauš | 1 | |

UKUPNO B:

B2

UKUPNO ELEKTRO RADOVI - III FAZA (din):

| B3 | | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - САТ IIIb SSO вођење по платформи - УВОЗНА ОПРЕМА - III ФАЗА | | | | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| Poz. | O P I S | Jed. mere | Količina | Jed. cena (din) | Ukupno (din) | | | | |
| A. BLOK 5 - AGL -III FAZA | | | | | | | | | |
| 1 TAXIWAY CENTRE LINE - SECTION T5G (A10 - A14) | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bi-Directional 12", or 8" with adapter ring for shallow base 12", Insert LED Light for TCL straight section green/green | kom | 16 | | | | | | |
| 1.2 | Isolating transformer 45 W with earthing; tip: L830/831, type RST ili odgovarajuće | kom | 16 | | | | | | |
| 1.3 | Single pole connector plug+receptacle, KD 500 for screened cable; tip: KD 500, FAA L-823 style ili odgovarajuće | kom | 20 | | | | | | |
| 1.4 | AFL secondary connector kit two-pole plug for secondary single core cables 4 mm sq.(10 AWG), acc. to FAA L – 823; tip: KD 503.1 - Type 4 ili odgovarajuće | kom | 20 | | | | | | |
| 1.5 | AFL secondary connector kit two-pole receptacle for secondary single core cables 4 mm sq.(10 AWG), acc. to FAA L – 823; tip: KD 503.1/R - Type11 ili odgovarajuće | kom | 20 | | | | | | |
| | UKUPNO BLOK 5 AGL: | | | | | | | | |
| B. CABLES | | | | | | | | | |
| 1 PRIMARY CABLES | | | | | | | | | |
| 1.1 | Primary cable 5 kV, to FAA spec.AC 150/5345--7E(L824), type C with screen; tip: Eupen ili odgovarajuće | m | 1000 | | | | | | |
| | UKUPNO PRIMARY CABLES: | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|--|--|
| 2 | SECONDARY CABLES | | | | |
| 2.1 | Secondary wire PVC/Nylon AWG 10 (4mm.sq.)-600 V-7 Strands; tip: Eupen ili odgovarajuće | m | 1500 | | |
| | UKUPNO SECONDARY CABLES: | | | | |
| C. SEATING POTS WITH COMPOUND | | | | | |
| 1 | SEATING POTS | | | | |
| 1.1 | Standard Shallow Base 12" FAA for insert light, with flat bottom, cable entry vertical, with screws M 10 x 30, stainless steel material A 2 | kom | 16 | | |
| | UKUPNO SEATING POTS: | | | | |
| 2 | COMPOUND | | | | |
| 2.1. | Seating Pot Compound PMS - 4, ZEL for lights; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | kg | 120 | | |
| 2.2. | Seating Pot Compound PMS - 4 ZLS for slot; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | kg | 70 | | |
| 2.3. | PMC cleaner for cleaning PMS-4 machine; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | l | 100 | | |
| 2.4. | Mixing tube for PMS-4; tip: PMS-4, ZEL, Sveden ili odgovarajuće | kom | 10 | | |
| | UKUPNO COMPOUND: | | | | |
| D. CCR AND AMS | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1.1. | Calibration CCR | pauš | 1 | | |
| 1.2. | Checking AMS | pauš | 1 | | |
| | UKUPNO SOFWARE: | | | | |
| B3 | UKUPNO UVODZNA OPREMA - III FAZA (дин): | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- A1 УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ - II ФАЗА (дин): _____
- A2 УКУПНО УВОЗНА ОПРЕМА - II ФАЗА (дин): _____
- B1 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - III ФАЗА (дин): _____
- B2 УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ - III ФАЗА (дин): _____
- B3 УКУПНО УВОЗНА ОПРЕМА - III ФАЗА (дин): _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ беzi ПДВ (дин): _____

Место и датум:


Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧ

| P.бр | Услови и Докази о испуњености услова |
|------|--|
| 1 | <p>Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре;</p> <p>ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.</p> |
| 2 | <p>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>Докази:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА:</p> <p>За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. (Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)</p> |

| | |
|----|---|
| | <p>3. Да му није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки (24.април 2015. године);</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:</p> <p>-Потврда Привредног и прекрајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>или</p> <p>-Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потврда прекрајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности (ниједне делатности), која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки;</p> <p>(Издата после дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно после (24.април 2015. године);</p> <p>(Пример садржине потврде: „Потврђује се да код овог органа није регистровано да је привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, односно на дан (24.април 2015. године)</p> |
| 4 | <p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.</p> <p>Доказ:</p> <p>ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:</p> <p>А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе),</p> <p>или</p> <p>В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:</p> <p>А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе).</p> <p>(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда)</p> |
| 5. | <p>Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним финансијским и пословним капацитетом Наручилац подразумева:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да понуђач нема остварен губитак у пословању у предходна три обрачунска периода (2011., 2012. и 2013. година) односно, ако је понуђач регистрован касније, за период регистрације. <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изјава о финансијском и пословном капацитету за предметну јавну набавку; |
| 6. | <p>Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под довољним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач</p> <ul style="list-style-type: none"> - мора поседовати важећу лиценцу за извођача радова За објекте ниско градње на аеродромском комплексу, И112Е5 – извођење електроенергетских инсталација у системима светлосног обележавања аеродрома |



| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - мора поседовати, у својини или закупу, минимум 1 теретно возило. <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Копија важеће лиценце И112Е5 - <u>Изјава понуђача о поседовању у својини или закупу возила.</u> |
| 7. | <p>Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има ангажоване:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимум 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећим лиценцима за пројектанта (350) и извођача (450) радова - Минимум 1 (једног) ВКВ електричара - Минимум 3 (три) електричара <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изјава о кадровском капацитету за предметну јавну набавку; |

Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђачи који су уписаны у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричito наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача)
приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум: _____

_____ назив Понуђача или
овлашћеног члана групе
понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.

4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тач. 5), 6) и 7) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тач. 5), 6) и 7).

У случају понуде са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), који су описани у тачкама 1) до 4) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, односно овлашћени члан групе понуђача (у случају заједничке понуде), дужан је да, уз понуду, достави попуњену и потписану изјаву из тачке 4.2. овог обрасца.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач, је дужан да, уз понуду, достави попуњену и потписану изјаву из тачке 4.2. овог обрасца.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15).

Уколико је понуђач правно лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач предузетник, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Уколико је понуђач физичко лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из табеле 4.1. тачка 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је Понуђач страно лице понуда са страног језика мора да буде преведена на српски језик.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

- Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.)
- Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.);
- Доказе о испуњености услова⁴ из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан Образац 3. конкурсне документације;
- Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.)
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.);
- Образац структуре цене (Образац 9.)
- Попуњену, оверену и потписану Изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 10. Прилог 1.);
- Попуњену, оверену и потписану изјаву банке о издавању гаранције за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 10. – Прилог 3, Писмо о намерама);

Уколико понуда не буде садржала све горе наведене елементе биће одбијена као неприхватљива.

ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубликама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца или путем поште на адресу Наручиоца. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти уз назнаку на коверти да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде на коверти обавезно навести назив понуђача и речи "Измена или допуна понуде-НЕ ОТВАРАТИ".

У случају опозива понуде на коверти обавезно навести назив понуђача и речи "Опозив понуде-НЕ ОТВАРАТИ".

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
7. Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде, о чему ће бити обавештени сви понуђачи.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

9. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

10. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем (овлашћени члан);
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког понуђача из групе понуђача.

11. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

ВАЛУТА И ЦЕНА

12. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима.

Цене наведене у понуди су без пореза на додату вредност и не могу се повећавати за време трајања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

13. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе начин и услове плаћања (одложено у данима).

Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање и то најмање 20 дана од пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа. Уколико је понуђени рок краћи од 20 дана понуда ће се одбити као неприхватљива.

Плаћање у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2015. годину за ове намене. За део обавеза који доспева у 2016. години

наручилац ће извршити плаћање понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2016. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

Приликом предаје окончане ситуације за квалитетно и благовремено извршене радове у целости, неопходно је да Извођач достави потписан записник о примопредаји који подразумева следеће: са све изведене радове, испоручен и уграђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) извођач је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведених радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми.

Уколико понуђач захтева авансно плаћање, понуда ће се одбити као неприхватљива.

14. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде прецизно искаже рок за извођење радова (у данима). Понуђач је дужан да понуди рок за извођење радова **не дужи од 60 дана** од дана писменог или усменог позива Наручиоца. Уколико је понуђени рок дужи од 60 дана понуда ће се одбити као неприхватљива.
15. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде као место извођења радова наведе АД Аеродром Никола Тесла, у супротном понуда ће се одбити као неприхватљива.

ГАРАНТНИ РОК

16. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди гарантни рок за изведене радове. Понуђач мора понудити гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему од **минимум 36 месеца** (у месецима) од дана потписивања записника о примопредаји, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

17. Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла (Образац 10., Прилог 2.) на износ од 10% вредности укупне понуде за извођење РАДОВА НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВА НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14. У случају да Понуђач има седиште у странијој држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем SWIFT поруке у року од седам (7) радних дана од дана закључења Уговора.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност најмање 15 дана дужу од предвиђеног рока за извођење радова.

Понуђач је дужан да приликом потписивања записника о примопредаји РАДОВА НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВА НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14, преда Наручиоцу банкарску гаранцију у

an ✓

износу 10 % од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном периоду. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду мора имати важност 15 дана дуже од трајања гарантног рока, рачувано од дана прибављања позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из претходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

До достављања банкарских гаранција за добро извршење посла уговор се закључује под одложним условом.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, Понуђач мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

18. Понуђач, који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу из области која није истоврсна предмету јавне набавке, дужан је да достави средство обезбеђења уговорне обавезе из тачке 17. овог упутства на начин и у роковима дефинисаним тачком 17., али у вредности од 15% од понуђене цене.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

19. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац број 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац може у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАСТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Како поверљива, Понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима означенчи као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕНА

21. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- Путем поште на адресу АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11271 Сурчин, уз напомену: "Додатне информације и појашњења за јавну набавку број 5/2015 ОП "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14", за председника комисије: Миле Дејановић
- или
- Путем e-mail-a: javnennabavke@beg.aero радним данима (понедељак – петак), у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

22. Наручилац, за време стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

23. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је **најнижа понуђена цена**.

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

24. У случају да две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

25. Понуђач је дужан да попуни и овери изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. Конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

26. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине сноси понуђач.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

27. У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. до 159. Закона о јавним набавкама).

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а предаје се наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошиљком са повратницом или на е-маил javnennabavke@beg.aero. На достављање Захтева за заштиту права понуђача сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке о додели уговора из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда.

64 V
W

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000,000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000,000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000,000 динара.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12 и 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између остalog, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати такску у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
 - (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (7) сврха: такса за 33П; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

| НАЛОГ ЗА ПРЕНОС | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| уплатник | валута | износ |
| 253 | РСД | Износ таксе |
| Број таксе | | |
| Бр. рачуна налогодавца | | |
| бр. налога | срок исплате таксе | |
| | | |
| бр. налога | | |
| рачун примаоца | | |
| 840-30678845-06 | | |
| бр. налога | срок исплате таксе | |
| | | |
| Број или ознака јавне набавке | | |
| Печат налогодавца | | |
| Место и датум појема | | |
| Датум валуте | | |

уплатник
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права

сврха уплате
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

прималац
Буџет Републике Србије

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

| НАЛОГ ЗА УПЛАТУ | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| уплатник | валута | износ |
| 153 | РСД | Износ таксе |
| рачун примаоца | | |
| 840 30678845 06 | | |
| номер и позив на број (одобрење) | | |
| | Број или ознака јавне набавке | |
| Печат и потпис уплатника | | |
| Место и датум појема | | |
| Датум валуте | | |

уплатник
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права

сврха уплате
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке

прималац
Буџет Републике Србије

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: () | \ / „ “ * и сл.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

EW JV

ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

29. Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
30. Понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да са Наручиоцем закључи Уговор о јавној набавци најкасније у року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у горе наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор, што се неће сматрати одустајем од понуде и не може због тога да сноси било какве последице, осим ако је поднет захтев за заштиту права.

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем.

У случају из претходног става, ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У РЕСТРИКТИВНОЈ ЗОНИ АЕРОДРОМ

31. Изабрани Понуђач је дужан да за потребе извођења радова у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику Извршиоца изда или продужи дозволу. У случају да Извођач радова није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету Понуђача. Наручилац ће пружити техничку подршку Понуђачу приликом вађења дозвола.

КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

32. Наручилац ће пријем писмена послате путем електронске поште на е-маил адресу: javnennabavke@beg.aero вршити сваким радним даном (понедељак-петак) у периоду од 07³⁰ до 15³⁰ часова.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр. _____ од _____ за јавну набавку у отвореном поступку бр. 5/2015 ОП "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14"

| |
|---|
| Назив понуђача: |
| Адреса понуђача: |
| Седиште понуђача (град и општина): |
| Матични број: _____, ПИБ: _____ |
| Овлашћено лице: |
| Осoba за контакт: |
| Web сите: _____, е-майл за пријем документата: _____ |
| Број телефона: _____, Факс за пријем докумената: _____ |
| Број рачуна понуђача: _____ |
| Понуда се подноси: (заокружити) |
| a) самостално b) понуда са подизвођачем c) Заједничка понуда |
| Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има): |
| 1. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____ |
| 2. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____ |
| 3. у извршењу предмета набавке подизвођач: адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____ |

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):

1.

адреса: _____
матични број: _____ ПИБ: _____ број телефона: _____
особа за контакт: _____ број рачуна: _____

2.

адреса: _____
матични број: _____ ПИБ: _____ број телефона: _____
особа за контакт: _____ број рачуна: _____

3.

адреса: _____
матични број: _____ ПИБ: _____ број телефона: _____
особа за контакт: _____ број рачуна: _____

Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.

Место извођења радова је _____ (АД Аеродром Никола Тесла Београд)

Начин плаћања: одложено у року од (најмање 20) _____ дана од пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

Приликом предаје окончане ситуације за квалитетно и благовремено извршене радове у целости, неопходно је да Извођач достави потписан записник о примопредаји који подразумева следеће: са све изведене радове, испоручен и уgraђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) извођач је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведених радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми.

Рок важења понуде: _____ дана (минимум 90 дана)

Рок за извођење радова је _____ дана (максимум 60 дана) од дана увођења у посао.

Гарантни рок за изведене радове и уgraђену опрему је _____ месеца (минимум 36 месеца) од дана потписивања записника о примопредаји.

Саставни део понуде је Образац бр. 3 – спецификације

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ!!!!!!

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА: ОВАЈ МОДЕЛ УГОВОРА ПРЕДСТАВЉА САДРЖИНУ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ БЕЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА ОДБИЈЕ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОВЕ САДРЖИНЕ, НАКОН ШТО МУ ЈЕ УГОВОР ДОДЕЉЕН, НАРУЧИЛАЦ ЋЕ УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ НЕГАТИВНЕ РЕФРЕНЦЕ.

У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке број 5/2015 ОП, између:

АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59,
кога заступа Драган Димитријевић, дипл. инж., по овлашћењу в.д. генералног директора
Саше Влаисављевић дипл. инж., број _____ од _____,
ПИБ 100000539; матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 Piraeus банка,
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

Назив Понуђача: _____
са седиштем у _____

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

кога заступа директор _____

ПИБ _____; матични број _____; текући рачун _____
(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора су "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИЗВОЂАЧА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем _____ од _____ 2015. године. (Попуњава Наручилац)

24/10/2015

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

II ЦЕНА

Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара без ПДВ-а.

Цене наведене у понуди током извршења уговора не могу се повећавати.

III НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ ће, за квалитетно и благовремено изведене радове из члана 1. овог Уговора, плаћање извршити одложено у року од ____ дана од пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације од стране Надзорног органа.

Плаћање по овом уговору у 2015. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2015. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2016. години наручилац ће извршити плаћање понуђачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2016. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

IV РОКОВИ И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 4.

Рок за извођење радова из члана 1. Овог Уговора је _____ дана од дана увођења у посао.

Добијање дозвола за кретање и задржавање на граничном прелазу Аеродрома Никола Тесла Београд сматра ће се увођењем ИЗВОЂАЧА у посао.

Место извођења радова је Аеродром Никола Тесла Београд.

V ДИНАМИКА

Члан 5.

Динамика извођења радова из члана 1. овог Уговора мора бити испланирана тако да не омета / угрожава безбедност и редовност одвијања авио саобраћаја на аеродрому.

Део радова вршиће се ноћу у време смањеног обима саобраћаја на Аеродрому од 23:00 до 05:00 часова, по слетању последњег вечерњег авиона, као и пре полетања првог јутарњег авiona у следећем дану, о чему се сачињавају посебни извештаји-обавештења која се достављају ИЗВОЂАЧУ.

Пре почетка извођења радова ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави посебан Елеборат организације и динамике радова, према коме ће се сви радови изводити. Елаборат мора бити одобрен од стране НАРУЧИОЦА и Директората цивилног ваздухопловства.

VII ПРИМОПРЕДАЈА

Члан 6.

Уговорне стране ће извршити примопредају након завршетка изведеног радова, која ће се потврдити потписивањем Записника о примопредаји који подразумева следеће: за све изведене радове, испоручен и уgraђени материјал (који је Извођач набавио за потребе извођења радова) ИЗВОЂАЧ је обавезан да достави писмену гаранцију, атесну документацију, изврши испитивања и мерења након изведеног радова, изради извештаје у складу са важећим прописима, изради документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми.

Примопредаја ће се обавити након извршене уградње опреме, монтаже и повезивања, пуштања у рад, тестирања упоређивањем података из тражене техничке спецификације са припадајућим компонентама на испорученим средствима као и њиховом функционалном провером.

У случају да се приликом примопредаје радова из члана 1. Овог Уговора утврди да изведени радови имају неки недостатак, Записник о примопредаји ће бити потписан након отклањања недостатака, односно по извршеној поправци од стране ИЗВОЂАЧА, у року од седам (7) дана.

ИЗВОЂАЧ је дужан да након примопредаје изврши обуку радника за руковање и одржавање система.

Члан 7.

ИЗВОЂАЧ је дужан да достави следеће (што ће бити констатовано у записнику о примопредаји):

- детаљно упутство за руковање/безбедан рад и коришћење система (у штампаном и електронском облику)
- атесну документацију за уgraђени материјал и опрему
- резултате комплетних испитивања и мерења: испитивање и мерење електричних инсталација ССО и енергетике са издавањем атеста
- техничке цртеже са свим техничким спецификацијама (у штампаном и електронском облику)
- документацију изведеног стања у 4 штампане копије и у електронској форми.

VII КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ је дужан да изведе радове из члана 1. овог Уговора у свему по траженој техничкој спецификацији и са пажњом доброг стручњака.

28/1
у

Члан 9.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% укупне вредности предмета набавке. Уколико ИЗВОЂАЧ има седиште у странији држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем слања SWIFT поруке упућене на пословну банку Наручиоца у року од 15 радних дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност најмање 15 дана дужу од рока за извођење радова.

До достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, уговор се закључује под одложним условом.

Члан 10.

За изведене радове и испоручену опрему из члана 1. Овог Уговора ИЗВОЂАЧ даје гаранцију у складу са усвојеном понудом у трајању од _____ месеца од дана потписивања записника о примопредаји.

Члан 11.

Уколико НАРУЧИЛАЦ, након изведених радова, установи недостатке у квалитету и квантитету изведених радова из члана 1. овог Уговора, дужан је да о томе обавести ИЗВОЂАЧА писаним путем.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, у року од (три) 3 дана од дана обавештења, отклони све недостатке, о свом трошку.

Члан 12.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, приликом потписивања записника о примопредаји радова из члана 1. овог Уговора, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 10% укупне вредности Уговора (уколико ИЗВОЂАЧ има седиште у странији држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем слања SWIFT поруке упућене на пословну банку НАРУЧИОЦА у року од три (3) радна дана од дана примопредаје, у противном НАРУЧИЛАЦ неће ИЗВОЂАЧУ извршити исплату дела цене који се плаћа одложено док предметна банкарска гаранција не буде достављена). Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив са роком важења 15 дана дужим од дана истека гарантног рока понуђеног за изведене радове и уграђена добра из члана 1. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да током трајања гарантног рока понуђеног у обрасцу понуде, о свом трошку, код НАРУЧИОЦА отклони уочену неисправност (која није последица нестручног руководња од стране НАРУЧИОЦА) у року од 7 (седам) дана од дана пријема писаног позива од стране НАРУЧИОЦА.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 13.

Све уговорене радове ИЗВОЂАЧ изводи сопственим средствима, стручно и квалитетно.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће обезбедити неопходан материјал (сировине, делове или склопове) за извођење радова, те да одговара за правилан избор и набавку истог.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, благовремено прибавља код надлежних служби привремене дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу Аеродрома Никола Тесла Београд.

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност опреме и материјала, радова, радника, саобраћаја и околине због чега је дужан предузети све потребне мере да се постигне потпуна безбедност.

Члан 14.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ омогући спровођење сталног надзора над извођењем радова, као и на свим другим активностима везаним за уговорене радове.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа присуствује његовом раду приликом обављања мерења и испитивања квалитета. Уколико се ИЗВОЂАЧ не одазове позиву Надзорног органа, Надзорни орган ће обавити послове сагласно правилима струке, а на утврђене налазе ИЗВОЂАЧ нема право на рекламију.

Члан 15.

ИЗВОЂАЧ је дужан да благовремено путем грађевинског дневника обавештава Надзорног органа о свим питањима битним за испуњење уговорних обавеза.

Члан 16.

ИЗВОЂАЧ је дужан да свакодневно, као и после завршених радова повуче све раднике и материјал који је остао приликом извођења радова, тако да НАРУЧИОЦУ преда објекат уређен и чист за употребу, обзиром да се радови обављају без затварања аеродрома за саобраћај.

Члан 17.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа која има одређену стручну спрему и радно искуство с обзиром на врсту радова.

Члан 18.

НАРУЧИЛАЦ, односно надзорни орган, има право да од ИЗВОЂАЧА захтева да са градилишта уклони особе које се као радници ИЗВОЂАЧА немарно односе према обавезама утврђених овим уговором.

Члан 19.

ИЗВОЂАЧ је дужан да квалитет радова, материјала и уређаја изведе, односно испоручи тако да у свему задовољавају услове утврђене прописима и техничким нормативима као и важећим стандардима Србије, а такође и да обезбеди атесте за све уграђене материјале, што ће бити констатовано у записнику о примопредаји.

IX УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 20.

У случају да дође до прекорачења рока за извођење радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока, у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члана 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора.

Члан 21.

У случају да ИЗВОЂАЧ не изврши своје обавезе у свему складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене као и право једностраниг раскида овог уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете коју му учини ИЗВОЂАЧ.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на период до искоришћења средстава из члана 2. овог Уговора или на период од годину дана, у зависности од тога који ће услов први наступити.

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 24.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 25.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

директор

Директор Делатности техничког
одржавања
Драган Димитријевић, дипл. инж.

8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

И З Ј А В А

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12 и 14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, у поступку јавне набавке "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП. подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена.

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Назив Понуђача:

Адреса:

текући рачун понуђача:

Телефон:

Факс:

Е-майл:

ПИБ : _____

НАРУЧИЛАЦ: АД АЕРОДРОМ
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу понуде у јавној набавци
бр. 5/2015 ОП "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ
ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО
ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА
СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ
ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14"
издајем следећи образац структуре цена

| Р. бр. | ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама | Количина | Јед. цена по ставци без ПДВ-а | Јед. цена по ставци без ПДВ-а | Укупна цена по ставци без ставци са ПДВ-а | Укупна цена по стравци са ПДВ-а |
|--------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

Укупан ПДВ:

Укупна цена свих ставки без ПДВ-а:

Укупна цена свих ставки са ПДВ-а:

Место и датум: _____

назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера

НАПОМЕНА: Горња табела је само модел који садржи минималне податке обрасца
структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је

id T wa

понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји (трошкови резервних делова, транспортни трошкови и томе сл.).

Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика "**ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама**" попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати (трошкови резервних делова, транспортни трошкови и томе сл.).
- Минимални садржај обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву. Уколико је укупна цена у табели подељена на трошкове резервних делова, транспортне трошкове и томе сл. онда је обавезно уписати и вредност тих трошкова у колонама које дефинишу цене наведених ставки.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;

10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10% вредности понуде за јавну набавку "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП, као гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења Уговорне обавезе може поднети банци у случају раскида Уговора, неиспуњења Уговорне обавезе или закашњења са испуњењем Уговорне обавезе. Важност гаранције биће 15 дана дужа од предвиђеног рока за извођење радова.

Датум:

Потпис и печат гаранта (банке)

ИД / УМ

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Назив банке | |
| Место и адреса | |
| Корисник гаранције (Наручилац) | |
| Гаранција број: | Датум: |
| У складу са Понудом број: | од: |

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

11180 БЕОГРАД 59

Република Србија

И

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

за ЈАВНУ НАБАВКУ "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ
ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ
ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП

ЗА ПОТРЕБЕ АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД

чија укупна Уговорена вредност износи _____ и словима
(_____) у обimu и квалитету који су дефинисани
Понудом

На захтев Понуђача: _____ се овом Гаранцијом неопозиво,
безусловно и без права на приговор обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу
испунити у Уговореном обиму, роковима и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво,
безусловно, без права на приговор и на први писмени захтев Наручиоца извршити
плаћање Наручиоцу износ од _____, што чини 10% Уговорене цене.

Ова Гаранција има важност 15 дана дужу од предвиђеног рока за завршетак радова.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Потпис овлашћене особе Понуђача

М/У

ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо након изведених радова издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ од 10 % вредности понуде за "РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14" БРОЈ 5/2015 ОП, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају нееотклањања недостатака у гарантном року, као и закашњења са отклањањем недостатака у гарантном року. Важност гаранције је 15 дана дужа од дана истека гарантног рока за изведене радове и уграђена добра.

Датум:

Потпис и печат гаранта (банке)



11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12 и 14/15), као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступција јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку "**РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА Б2 ДО Б7 И РАДОВИ НА СВЕТЛОСНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ЛИНИЈЕ ССО ОД ПОЗИЦИЈА А10 ДО А14**" БРОЈ 5/2015 ОП, и то:

| Р.бр. | Врста трошкова | Износ у динарима/еврима |
|-------|----------------|-------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца наканду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: _____

Назив Понуђача, потпис
овлашћеног лица и овера