

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама



## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет јавне набавке  
"Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице"  
по партијама  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**Врста предмета јавне набавке  
ДОБРА**

**Редни број јавне набавке  
55/2017 ОП**

**Београд, септембар 2017. године**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 55/2017 ОП бр. ДНЈН-1123/2017 од 29.08.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у отвореном поступку број ДНЈН-1124/2017 од 29.08.2017. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
"Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице"  
БРОЈ 55/2017 ОП  
по партијама  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. ОБРАСЦИ ГАРАНЦИЈА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

**САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
"Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП**

1. Пеђа Пражић, председник
2. Марко Матић, члан
3. Саша Николић дипл. правник, члан, службеник за јавне набавке

**ДИРЕКТОР ОЈ ЛОГИСТИКА**

Александар Бањац, дипл. е







Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 Београд 59
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Извршни директор Раша Ристивојевић, дипл. ек., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић, дипл.инж.
Особа за контакт:	Пеђа Пражић
Број телефона особе за контакт:	/
Број факса особе за контакт:	/
е-маил особе за контакт	<a href="mailto:javnenabavke@beg.aero">javnenabavke@beg.aero</a>
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	
Предмет јавне набавке су добра:	КОНТЕЈНЕРИ ЗА БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ И ПАРКИНГ КУЋИЦЕ по партијама
Број јавне набавке:	55/2017 ОП
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Опис предмета јавне набавке:

Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице

### Назив и ознака из општег речника набавке:

44613400 – Складишни контејнери, 44613200- Велики контејнери, 34221000 – Покретни контејнери за посебне намене

### Јавна набавка је обликована по партијама и то:

**ПАРТИЈА 1:** 6 контејнера за смештај запослених на отвореним паркинзима АНТ

**ПАРТИЈА 2:** 5 контејнера, при чему је планирана следећа расподела:

-3 контејнера за смештај комплетне опреме за уклањање ваздухоплова, са могућношћу транспорта истих путем нисконосећих приколица;

-2 контејнера за смештај резервних делова за ЕДС-сортирница и гејтове

**3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

**ПАРТИЈА 1: 6 контејнера за смештај запослених на отвореним паркинзима АНТ**

**Контејнер тип 1 (ПЗ) – комада 1**

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са настрешницом за смештај радника димензија најмање 2400 x 2400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

- Објекат треба да има изведене електроинсталације и извод за телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

ТИП 1- ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражен о	пону ђено
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
<i>Произвођач контејнера</i>	(навести)		
<i>Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера</i>	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 \text{ W/m}^2\text{K}$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 \text{ W/m}^2\text{K}$ .	Обавезно	да	
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата, врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 2000 x 1000 mm. У доњем делу треба да има шалтер са клизним отвором од најмање 2 x 300 mm x 200 mm а у гоњем фиксни део. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду наспрам улазних врата.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозор треба да буде позициониран на зиду десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће 1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозор треба да буде позициониран на зиду лево од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>НАСТРЕШНИЦА СА ПУЛТОМ</b>			
Настрешница постављена изнад прозора на спољном зиду на страни супротно од врата, димензија минимално 2400 x 1000 mm са падом од минимално 2%. Пулт уграђен испод прозора са спољне стране целом његовом дужином.	Обавезно	да	
<b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b>			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно електрично тело од 2kW или одговарајуће.			
Пулт уграђен са унутрашње стране супротно од улазних врата по целој ширини контејнера.			
Два комада тапацираних столица.			
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
2 x дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светиљке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светиљки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
1 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, испод настрешнице.			
3 x светилка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата и бочних прозора.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем.			
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>			
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>		

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно поунити поља “понуђено” и “Произвођач контејнера”, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

## Контејнер тип 2 (П7) – комада 1

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са кровештем за смештај радника димензија најмање 2400 x 3400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

- Објект треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

ТИП 2-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражено	понуђе но
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
<i>Произвођач контејнера</i>	(навести)		
<i>Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера</i>	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен	Обавезно	да	



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 \text{ W/m}^2\text{K}$ .			
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата. Врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 2000 x 1000 mm. У доњем делу треба да има шалтер са клизним отвором од најмање 2 x 300 mm x 200 mm а у гоњем фиксни део. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду наспрам улазних врата.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 1000 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду десно од улазних врата. 1 x прозор минималних димензија 1000 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm. Прозор треба да буде позициониран на зиду лево од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем. Прозор треба да буде позициониран поред улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.			
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>НАСТРЕШНИЦА</b>			
Настрешница постављена изнад прозора на страни супротно од улазних врата, димензија минимално 2400 x 1000 mm са падом од минимално 2%. Пулт уграђен испод прозора са спољне стране целом његовом дужином.	Обавезно	да	
<b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b>			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

1 х грејно електрично тело од 2kW или одговарајуће.			
Пулт уграђен са унутрашње стране супротно од улазних врата по целој ширини контејнера.			
Два комада тапацираних столица.			
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1 х трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 х трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
2 х дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m			
1 х монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m			
1 х монофазна ОГ шуко утичница. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 х обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 х обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светиљке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светиљки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
4 х светиљка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, са сваке стране контејнера по једна.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>			
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>		

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља “понуђено” и “Произвођач контејнера”, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

**Контејнер тип 3 (П8) – комада 1**

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са настрешницом за смештај радника димензија најмање 3000 x 2400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

ТИП 3-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражено	понуђе но
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
<i>Произвођач контејнера</i>	(навести)		
<i>Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера</i>	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 W/m^2K$ .	Обавезно	да	
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата. Врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 2000 x 1000 mm. У доњем делу треба да има шалтер са клизним отвором од најмање 2 x 300 mm x 200 mm а у гоњем фиксни део. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду лево од улазних врата.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 1000 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, прозор у доњем делу треба да има шалтер са отвором од најмање 300 mm x 200 mm Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду супротно од улазних врата. 1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем. Прозор треба да буде позициониран на зиду десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојевии морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>НАСТРЕШНИЦА</b>			
Настрешница постављена изнад прозора на страни лево од улазних врата, димензија минимално 3000 x 1000 mm са падом од минимално 2%. Пулт уграђен испод прозора са спољне стране целом његовом	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

дужином.			
<b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b>			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
1 x грејно електрично тело од 2kW или одговарајуће.			
Пулт уграђен са унутрашње стране лево од улазних врата по целој ширини контејнера и наставља се целом дужином контејнера стране наспрам улазних врата, тако да иде у „Г“.			
Једна тапацирана клупа (двосед) позиционирана десно од улазних врата.			
Два комада тапацираних столица и 1 комад ормар са три полице отворен.			
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
2 x дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница. Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m			
1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
2 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, испод настрешнице и на спољнем зиду наспрам улазних врата.			
2 x светилка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата и на спољнем зиду десно од улазних врата.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ	
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>

#### НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља “понуђено” и “Произвођач контејнера”, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

#### Контејнер тип 4 (П9) – комада 1

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са настрешницом за смештај радника димензија најмање 3000 x 2400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје.

Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке.

По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

ТИП 4-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражено	понуђено
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 W/m^2K$ .	Обавезно	да	
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата. Врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 2000 x 1000 mm. У доњем делу треба да има шалтер са клизним отвором од најмање 2 x 300 mm x 200 mm а у гоњем фиксни део. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће. Прозор треба да буде позициониран на зиду наспрам улазних врата.	Обавезно	да	
1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозор треба да буде позициониран на зиду десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће 1 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозор треба да буде позициониран на зиду лево од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојевии морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

<b>НАСТРЕШНИЦА</b>						
Настрешница постављена изнад прозора на страни супротно од врата, димензија минимално 3000 x 1000 mm са падом од минимално 2%. Пулт уграђен испод прозора са спољне стране целом његовом дужином.	Обавезно	да				
<b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b>						
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да				
1 x грејно електрично тело од 2kW или одговарајуће.						
Пулт уграђен са унутрашње стране наспрам улазних врата по целој ширини контејнера.						
2 комада тапацираних столица						
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>						
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да				
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m						
2 x дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m						
1 x монофазна ОГ шуко утичница Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m						
1 x монофазна ОГ шуко утичница. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.						
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету						
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету						
Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету						
1 x светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, испод настрешнице.						
3 x светилка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата и бочних прозора.						
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.						
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.						
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.						
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>						
1				<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је</b>					



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

<b>обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>
---

#### НАПОМЕНА:

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

#### Контејнер тип 5 дупли – комада 1

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера састављеног из две јединице (јединица димензија минимално 6000 x 2400 x 2550) за смештај радника целокупних димензија најмање 6000 x 4800 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених, електрично грејно тело и клима уређај у циљу одржавања температуре за рад у објекту.

- Објекат треба да има изведене електроинсталације и телефонску линију које су припремљене за прикључење на аеродромску инфраструктуру.


Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

ТИП 5-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражено	понуђено
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

минимално 150/180 mm.			
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 W/m^2K$ .	Обавезно	да	
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата. Врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
5 x прозор минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозори треба да буду позиционирани по два на дужим странама контејнера и један на ужој страни десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојевии морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>ДОДАТНА ОПРЕМА</b>			
1 x клима уређај мин 12 BTU	Обавезно	да	
2 x грејно електрично тело од 2kW или одговарајуће.			
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
1 x трофазна разводна табла са потребним бројем осигурача	Обавезно	да	
1 x трофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Монтирати на висини 0.5 m			
4 x дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m			
2 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за грејно тело. Монтирати на висини 0.5 m			

111



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку “Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице” БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

1 x монофазна ОГ шуко утичница са поклопцем. Предвиђена је за климу, монтирати на висини 2m.			
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светиљке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светиљки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
3 x светиљка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата и бочних прозора.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>			
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>		

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља “понуђено” и “Произвођач контејнера”, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

**Контејнер тип 6 (БС) – комада 1**

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословног контејнера са настрешницом за смештај радника димензија најмање 5400 x 2400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за рад и боравак запослених. И просторију за оставу.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације у ЕКС изведби.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонску подлогу.

ТИП 6-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 1)		тражено	понуђено
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
Произвођач контејнера	(навести)		
Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера	Обавезно		
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm, сендвич – панел дебљине минимално 60 mm, испуњен минералном вуном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,690 W/m^2K$ .	Обавезно	да	
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 60 mm, испуњени минералном вуном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

1 х спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата, врата минимум димензија 850 x 2000 mm.	Обавезно	да	
1 х унутрашња (преградна) врата метална са уграђеном бравом и кључем, врата минимум димензија 750 x 2000 mm.			
1 х двокрилни прозор минималних димензија 1600 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозор треба да буде позициониран на истом зиду десно од улазних врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће	Обавезно	да	
3 х прозора минималних димензија 850 x 1000 mm, са венецијанерима и са хоризонталним и КИП отварањем, Прозори треба да буду позиционирани на зиду десно од улазних врата, на зиду преко пута врата и на зиду преко пута унутрашњих (преградних) врата. Прозор треба да има нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>НАСТРЕШНИЦА</b>			
Настрешница постављена изнад прозора на спољном зиду на страни улазних врата, димензија минимално 5400 x 1000 mm са падом од минимално 2%.	Обавезно	да	
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
2 х дупла шуко утичница. Монтирати на висини 0.5m	Обавезно	да	
1 х обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 х обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светилке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светилки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору. Предвиђене су за унутрашњу расвету			
1 х светилка са LED извором светла IP 67 заштити са електронском преспојном справом. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.			
2 х светилка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад бочних прозора.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем.			

11



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ	
1	Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.
2	У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

11 4

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПАРТИЈА 2: 5 контејнера, при чему је планирана следећа расподела:**  
**-3 контејнера за смештај комплетне опреме за уклањање ваздухоплова,**  
**са могућношћу транспорта истих путем нисконосећих приколица;**  
**-2 контејнера за смештај резервних делова за ЕДС-сортирница и гејтове**

### **Контејнер тип 1 Складиште – комада 2**

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање пословних контејнера за смештај опреме димензија најмање 6000 x 2400 x 2550 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Монтажни контејнер треба да садржи:

- Просторију за смештај опреме.
- Објекат треба да има изведене електроинсталације за прикључење на аеродромску инфраструктуру.

Контејнер је израђен од трајног материјала отпорног на корозију и друге временске утицаје. Оплата контејнера (укључујући под и кров) треба да поседује термо и хидро изолацију, у складу са потребама локалних климатских услова. Контејнер се поставља на бетонске коцке. По потреби се испод ослонаца на подлогу, постављају трајни елементи за нивелацију и положај контејнера се фиксира.

<b>ТИП 1-ПОСЛОВНИ КОНТЕЈНЕР (комада 2)</b>		<b>тражено</b>	<b>понуђе но</b>
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
<i>Произвођач контејнера</i>	(навести)		
<i>Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера</i>	Обавезно	да	
<b>КОНСТРУКЦИЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Носива конструкција контејнера је заварена челична конструкција изведена из лима дебљине минимално 3mm. Подконструкцију контејнера извести од хладно обликованих U и C профила или одговарајуће. Димензије стубова као и подних и кровних рамова су минимално 150/180 mm.	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Поцинковани лим дебљине минимално 0,75 mm са доње стране, изолација каменом минералном вуном минимално 100 mm, парна мембрана од ПЕ фолије, носива водоотпорна иверица минимално 20 mm, антистатик подна облога подна, коефицијентом пролаза не већим од $K=0,335 W/m^2K$	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Горња страна: равни лим поцинковани минимално 0,75 mm, изолација каменом вуном минимално 100 mm,	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

сендвич – панел дебљине минимално 30 mm, испуњен полиуретаном са нископрофилисаним лимовима дебљине минимално 0,75 mm са обе стране. Коефицијент пролаза не већи од $K=0,410 \text{ W/m}^2\text{K}$ .			
<b>ЗИДОВИ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Зидови су израђени од сендвич панела дебљине минимално 50 mm, испуњени полиуретаном. Спољашњу и унутрашњу страну сендвич панела чине лимови дебљине 0.75 mm, нископрофилисани, боја RAL 9002.	Обавезно	да	
<b>ВРАТА И СТОЛАРИЈА</b>			
1 x спољна улазна врата метална са уграђеном бравом и кључем, прозорско стакло уграђено у горњем делу врата. Врата минимум димензија 1800 x 2000 mm.	Обавезно	да	
5 x прозор минималних димензија 450 x 600 mm, са КИП отварањем, Прозори треба да буду позиционирани по два на дужим странама контејнера и један на ужој страни супротно од врата. Прозори треба да имају нискоемисионо двослојно стакло пуњено аргоном или одговарајуће.	Обавезно	да	
<b>БОЈА КОНТЕЈНЕРА</b>			
Двокомпонентна полиуретанска боја, бела RAL 9002. Сви спојеви морају бити водонепропусни.	Обавезно	да	
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>			
2 x монофазна ОГ шуко утичница.	Обавезно	да	
1 x обичан ОГ прекидач за унутрашњу расвету			
1 x обичан ОГ прекидач за спољну расвету			
Светиљке са LED извором светла у IP 65 заштити. Број светиљки одредити на тај начин да се на радној висини од 0,8m од пода добије просечан осветљај од 250 lx у радном простору.			
Предвиђене су за унутрашњу расвету			
1 x светиљка рефлектор мањи. Предвиђена је за спољну расвету, изнад улазних врата.			
Кабловска прикључна кутија (КПК) са три осигурача.			
Контејнер мора да има припремљено прикључно место за уземљење.			
Обавеза је понуђача да својом понудом обухвати израду комплетне електричне инсталације у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима, до потрошача. Полагање инсталационих каблова предвидети у пластичним каналицама са поклопцем. Све металне масе у објекту морају бити галавански повезане до спољашњег прикључка за уземљење.			
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>			
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са</b>		



отклањањем уочених недостатака

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља “понуђено” и “Произвођач контејнера”, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

**Контејнер тип 2 (РК) – комада 3**

Предмет јавне набавке подразумева:

1. Набавку, транспорт, испоруку и постављање роло контејнера за смештај опреме, димензија најмање 6000 x 2400 x 2300 mm са опремом по приложеној спецификацији.

Роло контејнер треба да садржи:

- Простор на коме ће се монтирати полице за смештај опреме коју ће касније дати наручилац. Под полица израђен од водотпорне оплате (босанка). На полице уграђена заштита од испадања опреме са полице.

Дуже странице контејнера прекривене церадом која се повлачи системом клизача на једну или другу страну. Кров прекривен церадом.

ТИП 2-РОЛО КОНТЕЈНЕР (комада 3)		тражено	понуђено
<b>ОПШТЕ ПЕРФОРМАНСЕ</b>			
Произвођач контејнера	(навести)		
<b>КОНСТРУКЦИЈА РОЛО КОНТЕЈНЕРА</b>			
Контејнерска конструкција израђена од лимова 3 и 4 мм, 4 контејнерска угла заварени у складу са ИСО стандардом. Офарбан основним премазом и завршном бојом РАЛ3000. Унутра челичне полице, заштићене антикорозивним премазом, са подом од водотпорне оплате (босанка).	Обавезно	да	
<b>ПОД КОНТЕЈНЕРА И КУКА ЗА НАВЛАЧЕЊЕ</b>			
Подножје и кука према ДИН 30722 стандарду. Начин подизања и спуштања : навлакач и отвори за виљушкар у доњем делу. На задњем делу уграђене ролнице.	Обавезно	да	
<b>КРОВ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Кровни контејнерски рам: Метални оквир: Хладно ваљани, заварени челични профили, дебљине 3 мм,	Обавезно	да	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

заварени у складу са ИСО стандардом. Прекривка крова од цераде.			
<b>ЗАДЊИ ЗИД КОНТЕЈНЕРА</b>			
Задња страна контејнера израђена од лима дебљине 4 мм.	Обавезно	да	
<b>БОЧНЕ СТРАНЕ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Дуже странице контејнера прекривене церадом која се намотава у горњу зону ради искоришћености простора. Механизам за навлачење цераде састоји се од клизача уграђеног на горњој позицији, а по коме се церада повлачи на горе. Боја цераде и страница РАЛ 3000	Обавезно	да	
<b>ОЗНАЧАВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА</b>			
Контејнер контурно мора бити обележен са све четири стране ретрорефлектујућом траком беле боје ``3М диамонд граде`` максимално 50x50 мм или одговарајуће у складу са површином за обележавањ(церада или чврста подлога). Трака мора да буде у складу са ЕСЕ 104	Обавезно	да	
Са леве и десне стране цераде на средини мора да стоји натпис ``ОПРЕМА ЗА УКЛАЊАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА`` белом бојом отпорном на временске услове, а на све четири стране у горњем левом углу број 1(за први контејнер), 2(за други) и 3(за трећи контејнер)			
<b>ОПШТИ УСЛОВИ И ОБАВЕЗЕ</b>			
1	<b>Ценом обухватити набавку материјала, израду по мери, транспорт и монтажу на лицу места.</b>		
2	<b>У току трајања гарантног рока, минимум једном годишње Испоручилац је обавезан да о свом трошку изврши контролу стања контејнера са отклањањем уочених недостатака</b>		

**НАПОМЕНА:**

- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕОДГОВАРАЈУЋА.
- У табели обавезно попунити поља "понуђено" и "Произвођач контејнера", У СУПРОТНОМ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.
- Обавеза Испоручиоца је да пре почетка израде контејнера усагласи изглед контејнера, распоред опреме и све остале детаље са Наручиоцем.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

##### 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава наведене обавезне и додатне услове за учествовање у предметном поступку јавне набавке:

Ред. број	<b>ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; <b>доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</b>	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

		привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; <b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</b>	
	Доказ за правно лице:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за предузетнике:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4.	да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.	
	Доказ за правно лице:	Испуњеност услова из тачке 4. понуђач доказује достављањем Изјаве, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, чија је садржина дата у тачки 4.2. овог обрасца.
	Доказ за предузетнике:	
	Доказ за физичко лице:	

Ред. број	<b>ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	
5.	<p>Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:</p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да Понуђач мора поседовати производни погон за производњу добара која су предмет ове јавне набавке</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да Понуђач мора бити овлашћен од стране произвођача добара која нуди за продају понуђених добара</li> </ul> <p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да је Понуђач, у последње две године пре дана објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, испоручио добра која су предмет јавне набавке у вредности од најмање 10.000.000,00 динара</li> </ul> <p>В)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да Понуђач поседује сертификате: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS EN 1090-1 и SRPS ISO 3834-3 или SRPS ISO 3834-2.</li> </ul> <p><b>Напомена:</b> <b>Ове услове Понуђач мора да испуни за Партију 1 и Партију 2.</b></p>	
Доказ:		<p>Доставити:</p> <p>А)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уколико је Понуђач произвођач добара која нуди, доставити <b>Изјаву на меморандуму.</b></li> <li>• Понуђачи који нису произвођачи добара која нуде потребно је да доставе <b>Потврду, уговор, овлашћење или слично</b>, потписану од стране овлашћеног лица произвођача понуђених добара, којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за продају истих.</li> </ul> <p><b>Напомена: Уколико Понуђач нуди обе партије, овај доказ доставити за сваку понуђену партију посебно.</b></p>

		<p>Б)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Потврду</b> (или више њих) Наручиоца/купца коме је Понуђач извршио испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, која ће на недвосмислен начин да прикаже добра која су испоручена, вредност испоручених добара, као и датум испоруке, потписану и оверену од стране овлашћеног лица тог Наручиоца/купца.</li> </ul> <p><b>Напомена: Уколико Понуђач нуди обе партије, овај доказ/е може доставити у једном примерку, за све понуђене партије.</b></p> <p>В)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотокопије наведених важећих сертификата</li> </ul> <p><b>Напомена: Уколико Понуђач нуди обе партије, овај доказ/е може доставити у једном примерку, за све понуђене партије.</b></p>
6.	<p>Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има најмање једно лице, запослено или радно ангажовано, које ће бити одговорно за извршење Уговора и контролу квалитета.</p> <p><b>Напомена:</b> <b>Овај услов Понуђач мора да испуни за Партију 1 и Партију 2.</b></p>	
Доказ:		<p>Испуњеност услова који се тиче неопходног кадровског капацитета Понуђач доказује достављањем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Изјаве о кадровском капацитету</b> за предметну јавну набавку, на меморандуму Понуђача, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, у којој ће бити наведено име и презиме запосленог или радно ангажованог лица.</li> </ul> <p>Поред наведеног, за наведено запослено или радно ангажовано лице доставити најмање један од предложених доказа:</p> <p><b><u>За запослено лице</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фотокопију радне књижице или</li> <li>-фотокопију закљученог уговора о раду или</li> <li>-фотокопију М обрасца</li> </ul> <p><b><u>За радно ангажовано лице</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фотокопију уговора о делу, о допунском раду, о</li> </ul>

**привременим и повременим пословима**

Напомена: Прихватљив је и сваки други документ којим се недвосмислено доказује да је одређено лице радно ангажовано код Понуђача.

**Напомена:** Уколико Понуђач нуди обе партије, ове доказе може доставити у једном примерку, за све понуђене партије.

**Напомена:**

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу чл. 78. ЗЈН-а нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења Одлуке о додели уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
- Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази о испуњености услова (докази из Обрасца 4. табела 4.1. тачке 1. до 3.) понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу **оверену пред судским или управним органом, јавним бележеником или другим надлежним органом те државе.**
- Ако Понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране те државе.

#### 4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач

\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама— Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије).

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

#### НАПОМЕНА:

- Уколико Понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.
- Уколико понуду подноси Група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из Групе понуђача и оверена печатом. Изјаву копирати у довољном броју примерака за све Понуђаче из Групе.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

### 4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Уколико понуђач поднесе понуду самостално, испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., Понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико понуду поднесе Група понуђача (Заједничка понуда), сваки Понуђач из Групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у тачкама 5) и 6) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем доказа наведених у табели 4.1. тачке 5) и 6).

У случају понуде са подизвођачем, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођење дела уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4. конкурсне документације. Уколико понуду подноси Група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из Групе понуђача и оверена печатом.

Начин достављања доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико је Понуђач правно лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је Понуђач предузетник, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико је Понуђач физичко лице, доказ из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је неки документ у понуди на језику који није српски, исти мора бити преведен на српски језик.

### ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
  - Правилно попуњен (све рубрике), оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац 3. -за сваку понуђену партију посебно;
  - Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
  - Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.)- за понуђену/е партију/е;
  - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о независној понуди (Образац 8.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Образац структуре понуђене цене (Образац 9.)- за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Попуњену, оверену и потписану изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1.) - за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Попуњену, оверену и потписану Изјаву о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 3.) - за сваку понуђену партију посебно-фотокопирати;
  - Произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације за сваки од 6 типова контејнера посебно-(за ПАРТИЈУ 1);
  - Произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације за сваки од 2 типа контејнера посебно-(за ПАРТИЈУ 2);

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

### ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.

Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.

Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### **ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

#### **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07,30 до 15,30 часова) ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA IV спрат или путем поште на адресу Наручиоца - АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

**НАПОМЕНА:** Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје понуда, односно присуствовању отварању понуда. У обавештењу је потребно навести назив понуђача и податке о лицу које ће поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити на следећу е-mail адресу: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио Security службу Air SERBIA, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, Црвена зграда Air SERBIA.

6. Понуђач може поднети понуду за једну или обе партије.
7. Понуђач може да поднесе само по једну понуду за сваку од понуђених партија. Образац понуде (Образац 6.), у делу који је насловљен "ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ (1,2)" понуђач попуњава само за понуђену партију.

**Понуђач који достави понуду за обе партије, може да достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама (који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације) у једном примерку за све понуђене партије.**

8. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке, број и назив партије и речи „Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ“.

9. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

### **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

10. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
- понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
- понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

### **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

11. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

### **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

12. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs/> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

11/2

### НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ И ПОСТАВЉАЊА, ГАРАТНИ ПЕРИОД

13. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) понуди рок плаћања. Понуђач је дужан да понуди одложено плаћање у року који не може бити краћи од **15 дана** и не дужи од **45 дана** од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

Место испоруке и постављања добара која су предмет јавне набавке је Аеродром Никола Тесла Београд.

14. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди рок испоруке и постављања добара која су предмет јавне набавке од највише **четрдесетпет (45) дана** од дана писане наруџбине (навести у данима). Уколико Понуђач понуди дужи рок испоруке и постављања од четрдесетпет (45) дана, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

15. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 6.) понуди **гарантни рок за испоручена добра у трајању од минимум 24 месеца од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему**, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

### ВАЛУТА И ЦЕНА

16. Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене и укупан износ понуде у динарима, са и без ПДВ.
- Цене наведене у понуди су фиксне током извршавања Уговора и не могу се повећавати.
  - У цену морају бити укључени и трошкови транспорта до Аеродрома Никола Тесла Београд, као и трошкови испоруке и постављања.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, меродавна је јединична цена.

### РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

17. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

18. Уз понуду, за сваку понуђену партију посебно, Понуђач је дужан да приложи попуњене, оверене и потписане изјаве о издавању инструмента обезбеђења уговорне обавезе (Образац 10., Прилог 1. и Прилог 3.), у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата искључиво **оригинал сопствену бланко меницу**.

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара која су предмет јавне набавке.

**За отклањање грешака у гарантном року** изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, преда Наручиоцу **оригинал сопствену бланко меницу**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице – Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач неотклања грешке у гарантном року.

### **ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О:**

19. Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о:

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs). Подсредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које администрирају ови органи.
- Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.merz.gov.rs](http://www.merz.gov.rs) адреса Агенције за

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет адреса  
Агенције за заштиту животне средине: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs)

• Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs)

## ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20. Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

21. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

- путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама БРОЈ 55/2017 ОП (са назнаком партије), за председника комисије Пеђу Пражић.
- путем е-mail-а: [javn nabavke@beg.aero](mailto:javn nabavke@beg.aero). (радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:30-15:30 часова)

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

22. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

23. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

## РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

24. У случају да, након стручне оцене понуда, постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, Наручилац ће, као најповољнију, изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок испоруке и постављања добара која су предмет ове јавне набавке. Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор Понуђачу на начин да ће уговор бити додељен Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за испоруку и постављање добара. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок за испоруку и постављање добара исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

25. Понуђач је дужан да, уз понуду (за сваку понуђену партију посебно), достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
26. Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.



## ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

27. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошљом са повратницом или на е-mail: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero)

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама*

- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, број и назив партије поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

**ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС\* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

дужник - налогодавац		НАЛОГ ЗА ПРЕНОС		
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		шифра плаћања	валута	износ
		253	РСД	= Износ таксе
сврха плаћања		рачун дужника - налогодавца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		Бр. рачуна налогодавца		
поверилац - прималац		број модела	позив на број (зидужење)	
Буџет Републике Србије				
печат и потпис налогодавца		број модела	рачун повериоца - прималоца	
			840-30678845-06	
место и датум пријема		број или ознака јавне набавке		
		Број или ознака јавне набавке		
датум валуте		<input type="checkbox"/> хитно		

Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

уплатилац		НАЛОГ ЗА УПЛАТУ		
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		шифра плаћања	валута	износ
		153	РСД	Износ таксе
сврха уплате		рачун прималоца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке		840-30678845-06		
прималац		модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије		Број или ознака јавне набавке		
печат и потпис уплатиоца		место и датум пријема		
		датум валуте		

**НАПОМЕНА:** Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « \* и сл.

## ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner of the page.

## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача за јавну набавку у отвореном поступку број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама— Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије)

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧИМА И УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Седиште понуђача (град и општина):
Матични број: _____, ПИБ: _____
Овлашћено лице:
Особа за контакт:
Веб сите: _____, е-маил: _____
Број телефона: _____, Телефакс: _____
Број рачуна понуђача:
Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално                      б) понуда са подизвођачем                      в) Заједничка понуда
<b>Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има):</b> <b>1. у извршењу предмета набавке подизвођач:</b> адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
<b>2. у извршењу предмета набавке подизвођач:</b> адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____ особа за контакт: _____, број телефона: _____ са _____ % учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____
<b>3. у извршењу предмета набавке подизвођач:</b> адреса: _____, матични број: _____, ПИБ: _____

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

особа за контакт: _____	број телефона: _____
са _____	% учешћа (не више од 50%) извршава следеће: _____

**В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда):**

**1.** \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_

особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

**2.** \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_

особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

**3.** \_\_\_\_\_ адреса: \_\_\_\_\_

матични број: \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_, број телефона: \_\_\_\_\_

особа за контакт: \_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_

Место и датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПАРТИЈА 1: 6 контејнера за смештај запослених на отвореним паркинзима АНТ**

<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15, највише 45 ) _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра која су предмет јавне набавке.	
Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок испоруке и постављања (максимум 45 дана): _____ дана од дана писане наруџбине.	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеца/и од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације.	
<b>Место и датум:</b> _____	<b>Потпис овлашћеног лица:</b> _____
М.П.	

  
11 94

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПАРТИЈА 2:** 5 контејнера, при чему је планирана следећа расподела:

-3 контејнера за смештај комплетне опреме за уклањање ваздухоплова, са могућношћу транспорта истих путем нисконосећих приколица;

-2 контејнера за смештај резервних делова за ЕДС-сортирница и гејтове

<b>ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, без ПДВ.	
Укупна вредност понуде: _____ РСД, са ПДВ.	
Начин плаћања: одложено у року од (најмање 15, највише 45 ) _____ дана од дана исправно испостављене фактуре за квалитетно и благовремено испоручена добра која су предмет јавне набавке.	
Рок важења понуде (минимум 90 дана): _____ дана од дана отварања понуда.	
Рок испоруке и постављања (максимум 45 дана): _____ дана од дана писане наруџбине.	
Гарантни рок (најмање 24 месеца): _____ месеца/и од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.	
Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације.	
<b>Место и датум:</b> _____	<b>Потпис овлашћеног лица:</b> _____
М.П.	

Ц а

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

### НАПОМЕНА:

- ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ УГОВОРА, ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ МОДЕЛА УГОВОРА, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА.
- ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ ПАРТИЈУ.

## У Г О В О Р О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

закључен на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 55/2017 ОП, између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Извршни директор Раша Ристивојевић, дипл. ек., по овлашћењу в.д. генералног  
директора Саше Влаисављевић, дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.  
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; Текући рачун: 125-1721427-98 код Пираеус банке (у  
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_

Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

кога заступа директор \_\_\_\_\_

ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_; Текући рачун \_\_\_\_\_  
(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ) с друге стране

### У В О Д Н Е Н А П О М Е Н Е

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добара под бројем 55/2017 ОП;

- да је ИСПОРУЧИЛАЦ дана \_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ .2017. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део;

- да понуда ИСПОРУЧИОЦА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИСПОРУЧИОЦА и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ .2017. године, изабрао



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

ИСПОРУЧИОЦА као најповољнијег понуђача за испоруку добара "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" број 55/2017 ОП, по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије).

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка добара "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" број 55/2017 ОП, по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), за потребе НАРУЧИОЦА, а по понуди ИСПОРУЧИОЦА заведеној у архиви НАРУЧИОЦА под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

Понуда ИСПОРУЧИОЦА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара), без ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_ динара), са ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Цена је фиксна током трајања овог Уговора и не може се повећавати.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од \_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на рачун – ИСПОРУЧИОЦА бр: \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

## **РОК ИСПОРУКЕ И ПОСТАВЉАЊА**

### **Члан 4.**

Рок испоруке и постављања добара из члана 1. овог Уговора је \_\_\_\_\_ дана од дана писане наруџбине.

Место испоруке и постављања је Аеродром Никола Тесла Београд.

Трошкове испоруке и постављања сноси ИСПОРУЧИЛАЦ.

## **КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

### **Члан 5.**

Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем добара одмах по пријему и постављању код НАРУЧИОЦА, потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара.

Квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из тражене техничке спецификације са припадајућим компонентама на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, као и њиховом функционалном провером.

Уколико се на квантитативном и квалитативном пријему установе недостаци, оштећења или да се количина приспелих добара разликује од количине наведене у отпремним документима, НАРУЧИЛАЦ ће о томе сачинити извештај, на основу којег је ИСПОРУЧИЛАЦ обавезан да отклони недостатке, односно испоручи добра која недостају у року од три (3) дана, о сопственом трошку.

Записник о квантитативном и квалитативном пријему биће потписан након отклањања недостатака од стране ИСПОРУЧИОЦА.

У случају да између уговорних страна не постоји сагласност о степену оштећења, то ће се утврдити стручном проценом, о трошку ИСПОРУЧИОЦА.

## **КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈА**

### **Члан 6.**

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да испоручи добра из члана 1. овог Уговора у складу са важећим стандардима квалитета.

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о

*Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама*

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице-Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара из члана 1. овог Уговора.

Под добрим извршењем посла НАРУЧИЛАЦ подразумева испоруку добара у свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости без трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима са свих рачуна ИСПОРУЧИОЦА-издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да приликом потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења уговорених обавеза, достави:

- **Оригинал сопствену бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року**, са клаузулом „без протеста“, са копијом депо картона са потписима овлашћених лица, ОП обрасцем и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуњу менице- Меничним писмом, насловљеним на АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од уговореног гарантног рока.

Предметне менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно важећем Закону о платном промету и Закону о платним услугама.

Меницу као Гаранцију за добро извршење посла НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ, својом кривицом, не испоручи добра која су предмет јавне набавке у уговореном обиму, року и квалитету.

Меницу као Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року НАРУЧИЛАЦ ће наплатити у целости у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ неотклања грешке у гарантном року.

#### **Члан 7.**

Уколико НАРУЧИЛАЦ, приликом испоруке и постављања или најкасније у року од 60 дана од дана испоруке и постављања, утврди одступање од траженог квалитета добара, извршиће рекламацију ИСПОРУЧИОЦУ који је дужан да одмах поступи по истој и да отклони недостатке у року од десет (10) дана, о свом трошку.

### **УГОВОРНА КАЗНА**

#### **Члан 8.**

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку и постављање, ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2% од укупне вредности (без ПДВ) која је утврђена у члану 2. став 1. овог Уговора.

Максимална вредност уговорне казне износи 10% вредности утврђене у члану 2. став 1. овог уговора.

ИСПОРУЧИЛАЦ нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

#### Члан 9.

У случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не изврши своје обавезе у свему у складу са овим Уговором, НАРУЧИЛАЦ има, по свом избору, право на сразмерно умањење цене, право да активира меницу из члана 6. овог уговора у зависности од основа, као и право једностраног раскида Уговора без образложења и без отказног рока. НАРУЧИЛАЦ у сваком случају има право на накнаду штете.

### ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и закључује се на период до испуњења уговорних обавеза обе уговорне стране.

#### Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да, за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

#### Члан 12.

Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог Уговора уговорне стране решаваће мирним путем у духу добрих пословних обичаја.

За решавање спорова који нису решени на начин из става 1. овог члана надлежан је Привредни суд у Београду.

#### Члан 13.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИСПОРУЧИЛАЦ:**

Директор

**НАРУЧИЛАЦ:**

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА  
БЕОГРАД**

Извршни директор  
Раша Ристивојевић дипл. ек.

## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### ИЗЈАВА


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

### НАПОМЕНА:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико Понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву.

  
1.6. 21

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

## 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 1: 6 контејнера за смештај запослених на отвореним паркинзима АНТ

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :\_\_

**НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола  
Тесла Београд**

На основу понуде у поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– ПАРТИЈА 1: 6 контејнера за смештај запослених на отвореним паркинзима АНТ, издајем следећи образац структуре понуђене цене.

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	Количина	Јединична цена по ставци, без ПДВ	Укупна цена по ставци без ПДВ	Јединична цена по ставци, са ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.	Контејнер Тип 1	1				
2.	Контејнер Тип 2	1				
3.	Контејнер Тип 3	1				
4.	Контејнер Тип 4	1				
5.	Контејнер Тип 5	1				
6.	Контејнер Тип 6	1				
<b>Укупна цена свих ставки без ПДВ:</b>						
<b>Укупан ПДВ:</b>						
<b>Укупна цена свих ставки са ПДВ:</b>						
<b>Увозна царина и друге дажбине (ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине):</b>						

Место и датум: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**НАПОМЕНА:**

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;
- Укупна вредност понуде из Обрасца б. мора бити идентична са укупном ценом из Обрасца 9. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПАРТИЈА 2: 5 контејнера, при чему је планирана следећа расподела:**

**-3 контејнера за смештај комплетне опреме за уклањање ваздухоплова, са могућношћу транспорта истих путем нисконосећих приколица;**

**-2 контејнера за смештај резервних делова за ЕДС-сортирница и гејтове**

Назив Понуђача:

Адреса:

ЖИРО РАЧУН Понуђача бр.:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ :\_\_

**НАРУЧИЛАЦ: АД Аеродром Никола  
Тесла Београд**

На основу понуде у поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– ПАРТИЈА 2: 5 контејнера, при чему је планирана следећа расподела:  
-3 контејнера за смештај комплетне опреме за уклањање ваздухоплова, са могућношћу транспорта истих путем нисконосећих приколица;  
-2 контејнера за смештај резервних делова за ЕДС-сортирница и гејтове, издајем следећи образац структуре понуђене цене.

Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама	Количина	Јединична цена по ставци, без ПДВ	Укупна цена по ставци без ПДВ	Јединична цена по ставци, са ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.	Контејнер Тип 1	2				
2.	Контејнер Тип 2	3				
<b>Укупна цена свих ставки без ПДВ:</b>						
<b>Укупан ПДВ:</b>						
<b>Укупна цена свих ставки са ПДВ:</b>						
<b>Увозна царина и друге дажбине (ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине):</b>						

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

#### НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре понуђене цене. Образац структуре понуђене цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре понуђене цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре понуђене цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.

#### Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене

- Образац структуре понуђене цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре понуђене цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре понуђене цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре понуђене цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда;

Укупна вредност понуде из Обрасца 6. мора бити идентична са укупном ценом из Обрасца 9. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена



## 10. ОБРАСЦИ ГАРАНЦИЈА

### ПРИЛОГ 1

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац.
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку и постављање добара која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

#### НАПОМЕНА:

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

## ПРИЛОГ 2

### **ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

**ДУЖНИК:** \_\_\_\_\_

(назив и адреса)

МБР \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:**

\_\_\_\_\_

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

**ИЗДАЈЕ:**

### **ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО** - за корисника бланко сопствене менице-

**КОРИСНИК:** АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Piraeus bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења по основу неиспуњења обавеза по Уговору о јавној набавци број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2017.године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_ године.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

Овлашћено лице понуђача

\_\_\_\_\_

М.П.

**Напомена:**

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

  
M. G.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПРИЛОГ 3**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА  
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Пословно име понуђача: \_\_\_\_\_

Број и датум понуде: \_\_\_\_\_

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), приликом потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, доставити:

- 1) сопствену бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив (печатом оверену и потписану),
- 2) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (оригинал или копија),
- 3) копију картона депонованих потписа и ОП образац .
- 4) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење насловљено на: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без ПДВ), са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне набавке.

Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата

у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**НАПОМЕНА:**

- Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење (као и меница, картон депонованих потписа и ОП образац) доставља се приликом потписивања Уговора.
- Уколико понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњену, оверену и потписану изјаву понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

**ПРИЛОГ 4**

**ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА**

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_

(назив и адреса)

МБР \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА : \_\_\_\_\_

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ:

**ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО**  
- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59, текући рачун: 125-1721427-98 код Рігаеус bank

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број \_\_\_\_\_ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднете у поступку јавне набавке број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 10 % од укупне цене, без ПДВ, дате у понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017.године, тј. на износ од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_ динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника– издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине код банака, а у корист Повериоца.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до \_\_\_\_\_ године.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" БРОЈ 55/2017 ОП, по партијама

Меницу за за отклањање грешака у гарантном року наручилац ће наплатити уколико понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са Уговором.

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

Одговорно лице понуђача

---

М.П.

**Напомена:**

Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити:

- 1) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
- 2) захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
- 3) попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- 4) копију картона депонованих потписа и ОП образац. Меница мора бити потписана и печатом оверена, не сме бити перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата.

## 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку број 55/2017 ОП "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице", по партијама– Партија \_\_\_\_\_ (уписати број и назив партије), и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Назив Понуђача  
потпис и овера

### НАПОМЕНА:

Уколико Понуђач нуди обе партије, за сваку понуђену партију посебно доставити попуњен, оверен и потписан Образац 11. (уколико понуђач тражи накнаду трошкова, у супротном, овај образац се не доставља у понуди).