

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП



## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет јавне набавке  
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА  
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ  
ВАЗДУХОПЛОВА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**Врста предмета јавне набавке  
РАДОВИ**

**Редни број јавне набавке  
66/2016 ОП**

**Београд, децембар 2016. године**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 31-1623/1 од 13.12.2016. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку у отвореном поступку бр. 31-1645 од 13.12.2016. год., припремљена је следећа


**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ  
КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ  
ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА”  
" БРОЈ 66/2016 ОП  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7. МОДЕЛ УГОВОРА
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
12. ПРИЛОЗИ

**САГЛАСНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ НА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА " БРОЈ 66/2016 ОП**

- Марко Марковић, председник
- Станко Адамовић, члан
- Мирјана Јовановић, члан
- Марјан Кнежевић, члан
- Ненад Крчевинац, члан
- Александар Бањац, члан
- Јелена Јанковић, члан службеник за јавне набавке

  
\_\_\_\_\_

З. ДИРЕКТОРА  
ИНВЕСТИЦИЈА И РАЗВОЈА

  
\_\_\_\_\_

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

<b>ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:</b>	
Назив Наручиоца:	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Адреса:	11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970
Седиште (град и општина):	БЕОГРАД, СУРЧИН
Матични број:	07036540
ПИБ број:	100000539
Шифра делатности Наручиоца:	5223
Интернет адреса Наручиоца:	www.beg.aero
Директор или лице овлашћено за потписивање Уговора о јавној набавци:	Извршни директор Раша Ристивојевић, дипл. екон., по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевића, дипл.инж.
Особа за контакт:	Станко Адамовић
Број телефона особе за контакт:	011/209 - 4811
Број факса особе за контакт:	011/209 - 4935
мејл особе за контакт	<a href="mailto:javnenabavke@beg.aero">javnenabavke@beg.aero</a>
<b>ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ</b>	
Предмет јавне набавке су радови:	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА
Број јавне набавке:	66/2016 ОП
Врста поступка јавне набавке:	Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Спровођење поступка	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Опис предмета јавне набавке:

За потребе извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова, потребно је:

- изградити техничку документацију за изградњу монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова и за рушење постојећих објеката. Техничка документација мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција. Такође техничка документација мора бити у неопходном обиму и садржају да се по њој могу изводити радови. Саставни део техничке документације морају бити и сви потребни елаборати и студије.
- извести потребне радове на рушењу постојећих објеката и на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова на основу техничке документације на коју је добијена сагласност Наручиоца и надлежних државних институција.


**Јавном набавком је обухваћена израда техничке документације и извођење радова по принципу „кључ у руке“.**

### Назив и ознака из општег речника набавке:

45000000- Грађевински радови.

### Описи партија:

Јавна набавка није обликована по партијама.



### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Предмет ове јавне набавке је:

- израда техничке документације за рушење постојећих објеката и за изградњу монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова. Техничка документација мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција. Такође техничка документација мора бити у неопходном обиму и садржају да се по њој могу изводити радови. Саставни део техничке документације морају бити и сви потребни елаборати и студије.
- извођење потребних радова на рушењу постојећих објеката и на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова на основу техничке документације на коју је добијена сагласност Наручиоца и надлежних државних институција.

#### 3.1. Пројектни задатак за израду техничке документације

- Предмет израде техничке документације

Аеродром Никола Тесла (АНТ) је приступио изради техничке документације за реконструкцију и адаптацију Фингерског ходника А, у зони чекаоница А6-А10. Из тог разлога, јавила се потреба да се изврши прекомпозиција просторија за запослене које се налазе у приземљу фингерског ходника, чиме би се стекла могућност за пренамену тог простора. Такође, АНТ је предвидео адаптацију и реконструкцију бившег хола за подизање пртљага у којем је према будућем стању планирана диспозиција нових уређаја за регистрацију пртљага са одговарајућим транспортним системом. У том смислу, потребно је ослободити простор у постојећој сортирници који се тренутно користи за смештај запослених, чиме би се омогућило постављање новог транспортног система.

Како би се просторијама које у постојећем стању користе запослени у оперативним службама за опслугу ваздухоплова, доделила нова намена, потребно је извршити измештање запослених у објекат на новој локацији.

Техничком документацијом потребно је детаљно разрадити формирање нових монтажних контејнерских објеката, на локацији постојеће бараке за запослене („бараке у жици“) и постојећег паркинга П5, који се налази између службеног пролаза Д и објекта Пошта. На предвиђеној локацији потребно је поставити један монтажни објекат унутар *Airside* зоне и други монтажни објекат у *Landside* зони. Предложеним решењем потребно је предвидети да се запослени на опслугу ваздухоплова сместе у заједнички објекат у *Airside* зони, чије би димензије и распоред просторија детаљно требало разрадити кроз техничку документацију, док ће се просторије у објекту у *Landside* зони издавати у комерцијалне сврхе.

Како би се извршило постављање монтажног објекта у *Airside* зону, предметном техничком документацијом биће обухваћено и измештање периметарске оgrade. Измештање оgrade би омогућило формирања простора за постављање објеката намењеног за запослене и смештај

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

аеродромске опреме и возила за опслужу ваздухоплова, као и формирање простора за колски приступ том објекту.

Поред наведеног, техничком документацијом, потребно је обухватити и припрему комплетног терена за постављање монтажних објеката и простора за смештај опреме, као и уклањање постојећих објеката који се налазе на предметном подручју. Такође, предвидети и све радове неопходне за прикључење и повезивање објеката на постојећу инфраструктуру (електроенергетски прикључак, телекомуникациони прикључак, прикључак за водовод и канализацију, прикључак за грејање објекта).

Техничком документацијом потребно је обухватити комплетан предмер и предрачун очекиваних радова за извођење радова. Предмер и предрачун радова мора бити усклађен са тржишним ценама у противном Наручилац неће дати сагласност на предложену техничку документацију.

- Локација

Техничком документацијом потребно је предвидети постављање монтажних објеката и простора за опрему у зони између Службеног пролаза Д, објекта Поште и дела платформе за Генералну авијацију - паркинг позиције А11 (слика 1) као и уклањање постојећих објеката на предметној локацији.



Слика 1: Ситуациони приказ површине предвиђене за постављање монтажних контејнерских објеката са простором за смештај опреме и возила

- Архитектура

Потребно је техничком документацијом предвидети постављање два привремена модуларна монтажна објекта, једног у *Airside* зони и другог у *Landside* зони.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Монтажни модуларни објекат треба да буде лаке металне конструкције са одговарајућом антикорозионом заштитом и са предвиђеним економичним решењима свих врста инсталација (електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, вик инсталације). И један и други објекат би требало да заузимају бруто развијену површину земљишта око 1800 m<sup>2</sup> (сваки по 900 m<sup>2</sup>) и да буду спратности П+1.

Пројектом предвидети све припремне грађевинске радове за монтажу и постављање монтажних објеката. Ти радови треба да обухвате земљане радове, фундарање, хидро и термо изолацију, као и остале припремне радове за довођење инфраструктуре до објеката.

У оба објекта предвидети довољан број сервисних енергетских и телекомуникационих утичница, као и утичнице за радна места. Предвидети адекватан ниво осветљаја у складу са наменом простора и техничким препорукама за исти, као и довољан број паник светилки сходно архитектонском решењу простора.

Монтажни објекат бр.1 би техничком документацијом требало лоцирати у *Landside* зони непосредно уз постојећу јавну саобраћајницу на постојећем паркингу П5. Потребно је унутрашњост објекта бр.1 прилагодити будућој намени, а то је простор за издавање у комерцијалне свхре. За овај објекат потребно је предвидети два улаза/излаза за кориснике из јавне зоне у нивоу приземља са свим приступним пешачким путевима као и одговарајуће капацитете за паркирање непосредних корисника овог објекта. Изнад сваког од улаза предвидети надстрешницу површине око 3 m<sup>2</sup>, а улаз архитектонски нагласити елементима који нису префабрикованог карактера. На свакој од етажа предвидети по два мокра чвора (мушки и женски) који је састављен од префабрикованих модуларних елемената и по једну кафе кухињу. Технолошко решење треба да садржи канцеларијски простор са минимум једном салом за састанке у приземљу, површине око 25 m<sup>2</sup>, и конференцијском салом на спрату површине око 40 m<sup>2</sup>. Уколико постоје техничке могућности предвидети да преградни зидови између канцеларија буду монтажно - демонтажног карактера. У објекту предвидети два унутрашња степеништа који ће у складу са технологијом бити удаљени један од другог.

Монтажни објекат бр.2 би техничком документацијом требало лоцирати у *Airside* зони непосредно уз постојећи објекат Поште, а на делу постојећег паркинга П5 и постојећег објекта (бараке) за запослене. Унутрашњост објекта је потребно прилагодити специфичној будућој намени – простор за запослене на опслужу ваздухоплова (база радника и возача, хигијена, диспоненти и супервизори). Ова специфичност се огледа у томе да је за различите службе потребно предвидети одговарајуће функционалне независне целине које ће поред канцеларија за запослене садржати и просторије за одмор, просторије за гардеробу и касете са личним стварима, те тоалете са туш кабинама. За овај објекат потребно је предвидети 4 улаза/излаза за запослене АНТ на тај начин што ће два улаза/излаза омогућити комуникацију лица искључиво у приземљу објекта, а друга два улаза/излаза ће омогућити искључиво спољну вертикалну комуникацију са спратом објекта. На овај начин биће онемогућена комуникација запослених у различитим службама на опслужу ваздухоплова унутар објекта бр.2. Изнад сваког од улаза предвидети надстрешницу површине око 3 m<sup>2</sup>.

Поставити венецијанере у складу са захтевом наручиоца на сваки спољни прозор.

Техничком документацијом предвидети простор за следеће садржаје у монтажном објекту бр.2:

- База руковалаца аеродромском опремом – РАО база: укупно 100 запослених са простором за смештај постојећих 100 гардеробних касета. У једном тренутку максимално 30 особа у просторији за одмор.
- База транспортних радника - ТРС база: укупно 170 запослених са простором за смештај постојећих 170 гардеробних касета. У једном тренутку максимално 75 особа у просторији за одмор.
- Бригадир Базе транспортних радника - ТРС базе: укупно 6 запослених са простором за смештај постојећих 6 гардеробних касета. У једном тренутку максимално 3 особе у просторији за рад.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- Диспонентски центар: укупно 12 запослених са простором за смештај постојећих 12 гардеробних касета. У једном тренутку максимално максимално 3 особе у просторији за рад.
- Шеф службе и пословођа ТРС базе и пословођа РАО базе: укупно 3 запослена и у једном тренутку максимално 3 особе у просторији за рад.
- Служба хигијене: укупно 100 запослених са простором за смештај постојећих 100 гардеробних касета. У једном тренутку максимално 25 особа у просторији за одмор. Посебна канцеларија за пословођу, максимално 2 запослена у истом тренутку и посебна канцеларија за шефа службе. Посебан контејнер за магацин.
- Служба КОВПС, Посебна канцеларија за телексисте, максимално 2 особе у истом тренутку, укупно 10 постојећих гардеробних касета. Посебна канцеларија за балансере: максимално 6 у једном тренутку, бројно стање за планирање је постојећих 26 гардеробних касета. Посебна просторија за боравак супервајзера: максимално у једном тренутку: 25, укупно 85 постојећих гардеробних касета. Посебна канцеларија за шефа службе.
- Чајна кухиња (уградни елементи: судопера, проточни бојлер, фрижидер са фризом, уградна рерна и уградна плоча са 4 рингле, висећи елементи у ширини доњег дела са обавезним аспиратором за одвод ваздуха изнад рингли споља) са мањим столом за ручавање је потребна за сваку од организационих јединица:
  - РАО база,
  - ТРС база,
  - Диспонентски центар,
  - КОВПС,
  - Хигијена,

За сваку од напред наведених организационих јединица обезбедити адекватан канцеларијски намештај и намештај за боравак запослених у складу са наведеним бројним стањем, без гардеробних ормара које већ поседују запослени. На сав канцеларијски намештај и намештај за боравак запослених Наручилац даје сагласност. Без сагласности наручиоца за врсту и тип намештаја није дозвољено поставити намештај у објекте.


Диспонентски центар мора бити централно постављен у приземљу објекта 2 између просторија ТРС и РАО базе које такође морају бити у приземљу и то ТРС база десно од диспонентског центра, а РАО база лево од диспонентског центра. Диспонентски центар мора имати прозоре ка платформи за паркирање опреме и возила и прозоре и врата ка обе базе. Иза просторија диспонентског центра мора бити гардероба, кухиња и тоалет (1 шоља, један умиваоник).

У РАО и ТРС бази предвидети тоалете само за мушкарце и то 4 умиваоника, 2 писоара, две кабине са шољом и једна туш кабина затворена са вратима.

На спрату у служби КОВПС предвидети мушки и женски тоалет са по 2 умиваоника, две кабине са шољом. У мушком тоалету предвидети и један писоар.

На спрату у служби хигијене предвидети само женски тоалет и то 4 умиваоника, две кабине са шољом и једна туш кабина затворена са вратима. Предвидети и једну кабину за испирање крпа и кофа.

Степениште за пењање на спрат мора бити са спољне стране објекта надкривено са не клизајућом површином степеника. Степениште мора бити усмерено ка периметарској огради.





Заједничко за монтажне објекте 1 и 2:

У објекту предвидети и техничку просторију за смештај електро ормара и остале опреме. Пројектом предвидети ПВЦ браварију унутрашњу и спољашњу. Прозори су од петокорних ПВЦ профила, застакљени дуплим термопан стаклом и површине адекватне просторији на којој се налазе. Подна облога треба да буде од ламината у канцеларијском простору и ходницима, а у просторијама под утицајем влаге под треба да буде од водоотпорних материјала (тоалети, кафе кухиња, улазни ходник). Сви преградни зидови треба да буду изведени од стандардних контејнерских преграда. Спољни зидови морају да буду минималне дебљине панела 60 мм. Чиста висина просторија треба да буде у распону од 2.4 до 2.6 m. Изнад монтираног објекта потребно је предвидети монтажни секундарни кров од челичне конструкције и са лименим покривачем и одводњавање лименим спољним олуцима. Испред улаза у објекат и сва спољашња степеништа морају бити наткривена. Све спољне панеле монтажних елемената пројектовати тако да задовољавају све савремене термичке услове. Панели се изводе у стандардном технолошком решењу за префабриковане елементе при чему ће боја спољног лима бити договорена са Наручиоцем и може бити изведена у више тонова.

Предвидети у једном од два објекта простор за смештај топлотне подстанице.

Потребно је техничком документацијом предвидети могућност будуће дораде објеката и њихово трансформисање у објекат спратности П+2. Такође, техничком документацијом потребно је предвидети постављање секундарног крова на оба монтажна објекта.

За површине које нису под објектом или саобраћајницама предвидети озељењавање.

- **Измештање периметарске ограде**

Да би се постигло раздвајање монтажних објеката 1 и 2 неопходно је изместити постојећу периметарску ограду тј. границу јавне и обезбеђивано-рестриктивне зоне за око 60 метара ка постојећој јавној саобраћајници.

Приликом измештања линије безбедносне зоне неопходно је да се води рачуна да измештена периметарска ограда у потпуности испуњава своју функцију, а то је да физички спречава приступ неовлашћеним лицима и евентуални упад животиња у критични део безбедносно-рестриктивне зоне Аеродрома. На измештеном делу ограде није предвиђено постављање капија. Такође, измештање периметарске ограде мора да омогући ефикасну контролу, надзор и спровођење прописане процедуре аеродромске службе безбедности а све у складу са важећим прописима и међународним препорукама.

Нова измештена ограда мора да поседује идентичне елементе и димензије као и постојећа ограда: састоји се од бетонских парапета (који служе за спречавање насилног уласка возила и поткопавања), челичних стубова на чијим се врховима налазе два косника на које се поставља „бодљикава“ жица на растојању од по 15 cm и ЗД жичане ограде (најмање висине 2.55m). Ограда у свему мора да испуњава услове из Уредбе о безбедности на ваздухопловном пристаништу.

Потребно је предвидети да током извођења радова читава зона градилишта буде безбедносно прописаном оградом одвојена од обезбеђивано рестриктивне зоне аеродрома. У ту сврху предвидети набавку и монтажу поменуте ограде (сва 150 м).

- **Простор за смештај опреме и возила**

Техничком документацијом потребно је одредити простор за смештај опреме и возила на коме ће бити омогућен смештај аеродромске опреме за опслугу ваздухоплова и истовремени колски приступ објектима за запослене на тај начин да се овај простор подели у две независне целине:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- а) Простор између измештене периметарске оgrade и монтажног објекта бр.2 је потребно одредити као простор за паркирање возила запослених на опслугу ваздухоплова са одговарајућим колским приступом. Приликом постављања овог простора неопходно је водити рачуна да, из безбедносних разлога, није дозвољено паркирање возила на растојању мањем од 3m од периметарске оgrade.
- б) Простор између монтажног објекта бр.2 и дела платформе Генералне авијације (паркинг позиција А11) је потребно одредити као простор за смештај аеродромске опреме и возила које служе за опслугу ваздухоплова. Приликом постављања овог простора, као и приликом одабира подлоге, неопходно је водити рачуна да ће на њему бити смештена специфична аеродромска опрема и специјална возила велике масе.

Потребно је испитати квалитет уграђених слојева коловозне конструкције и у складу са добијеним резултатима извршити потребне интервенције на њеној поправци – реконструкцији или рехабилитацији. На површини која није под коловозном конструкцијом потребно је предвидети нову коловозну конструкцију.

Карактеристике коловозне конструкције и носивост прецизира техничком документацијом и прилагодити карактеристикама тла и захтевима саобраћаја. Димензионисати коловозну конструкцију на основу геомеханичких карактеристика терена и анализе саобраћајног оптерећења на предметним саобраћајним и паркинг површинама тако да у сваком делу омогући прихват свих врста специфичних аеродромских возила. Флексибилна коловозна конструкција мора бити од 25% (или више) струганог асфалта. Инвеститор поседује већу количину стругане масе на својим депонијама која би се у ове сврхе употребила.

### **УСЛОВИ КВАЛИТЕТА СЛОЈЕВА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:**

#### **1. Постељица**

За збијање слоја постељице од мешаних тла или крупнозрног-некохерентног тла, тј. од камене дробине, потребно применити средства за збијање некохерентног материјала (вибро ваљци, вибро плоче, статички ваљци). Потребно је постићи степен збијености  $Sz \geq 95\%$  у односу на модифицирани Прокторов опит.

Збијање слоја постељице почети од ивице са вишом котом ка ивици са нижом котом у односу на попречни профил, с тим да се средства за збијање крећу подужно са преклапањем трагова.

#### **Контрола збијености и носивости**

Контрола збијености се врши испитивањем суве запреминске масе збијеног слоја и поређењем са максималном сувом запреминском масом утврђеном Прокторовим опитом. Испитивање се не сме вршити на замрзнутом слоју. Ово испитивање се врши минимум једном на сваких 1000 m<sup>2</sup> по следећим стандардима:

- узимање узорка  
SRPS U.B1.010
- одређивање влажности тла  
SRPS U.B1.012
- одређивање запреминске тежине  
SRPS U.B1.016
- одређивање модула деформабилности  
методом кружне плоче  
SRPS U.B1.047

Потребно је постићи степен збијености  $S_z \geq 95\%$  у односу модификован Прокторов опит у случају ситнозрних-кохерентних материјала, односно у односу на модифицирани Прокторов опит у случају мешаних тла и крупнозрних-некохерентних материјала.

Контрола равности и кота површине изграђеног слоја

Неравност планума предметног слоја одређује се са мерењем одступања испод положене летве дужине 4 m, која се поставља у било ком смеру на оси пута. Толеранција у одступању од пројектованих дебелина за укупан сет података о испитивању је следећа:

- За 90 % од свих контролних мерења одступање не сме бити веће од 20 mm
- Максимално дозвољено одступање од пројектоване дебелине износи 30 mm
- Средња дебелина свих контролних мерења не сме одступати за више од 10 mm.

Индивидуална местима где је стварна дебелина мања од максимално дозвољене треба бити локално поправљена и доведена у зону 90%-не толеранције. Величине узорка (број тестова на контролној деоници) не може бити мања од 10 осим ако није другачије договорено од стране надзорног инжењера. У том случају потребно је применити статистички прорачун „квалитетног броја- „Z“ чија је вредност  $Z \geq 0.88$ . Тада је захтевани критеријум тај да је захтевана грешка – квантил мањи од 10%.

Ширина изведеног предметног слоја треба да буде најмање једнака оној која је дата у пројекту тако да ни на једном профилу спољна ивица слоја не сме бити увучена за више од 50mm од пројектом дате ширине.

2. Доњи слој од невезаног каменог агрегата 0/63 mm d=30cm

Квалитет материјала

Услови квалитета детаљно су објашњени у стандарду SRPS EN 13242:2007-Агрегати за невезане или хидраулички везане материјале за коришћење у грађевинским радовима и изградњи путева.

Квалитет израде

Контрола збијености и носивости

Сва изведена испитивања збијеност уграђеног каменог агрегата у предметни слој, која је одређена у погледу на густоћу према Прокторовом поступку, треба да буде већа од 98%.

Носивост изведеног слоја одређује се статичким деформацијским модулом  $E_{v2}$ . Контрола носивости се врши мерењем модула деформабилности методом кружне плоче - SRPS U.B1.047 :1997. Захтевана вредност модула деформабилности треба да буде:

- за дебелину слоја од 30cm.....  $E_{v2} \geq 130 \text{ MPa}$ .

Захтевана вредност односа модула деформабилности треба да буде  $E_{v2} / E_{v1} < 2.2$ .

Процену прихватљивости резултата у којима има оних који не испуњавају захтевану збијеност треба извршити дефинисањем прорачуном нормализоване стандардне девијације, „квалитетног броја – Z“ чија је вредност Z треба да износи  $\geq 0.90$ . Дозвољена грешка – квантил треба да је мањи од 10%.

Контрола равности, висине и нагиба

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Неравност планума предметног слоја одређује се мерењем одступања испод положене летве дужине 4 m, која се поставља у било ком смеру на оси пута. Дозвољена одступања су следећа:

Планум предметног слоја може одступати од летве највише до 20 mm (горња граница). Ако се оваква одступања појављују у континуитету један за другим, тада се мора извести поправка равности према упутству који одреди надзор.

Висину појединачних мерних места на плану слоја треба одредити нивелиром. Планум слоја сме на прозивољном месту одступати од пројектоване коте највише за  $\pm 10$  mm (горња гранична вредност).

Нагиб планума слоја, у складу са пројектним решењем, треба да буде исти попречном и подужном нагибу пројектоване површине коловоза.

### 3. Горњи слој од невезаног каменог агрегата 0/31 mm d=20cm

#### Квалитет материјала

Услови квалитета детаљно су објашњени у стандарду SRPS EN 13242:2007-Агрегати за невезане или хидраулички везане материјале за коришћење у грађевинским радовима и изградњи путева.

#### Квалитет израде

#### Контрола збијености и носивости

Сва изведена испитивања збијеност уграђеног каменог агрегата у предметни слој, која је одређена у погледу на густоћу према Прокторовом поступку, треба да буде већа од 98%.

Носивост изведеног слоја одређује се статичким деформацијским модулом  $E_{v2}$ . Контрола носивости се врши мерењем модула деформабилности методом кружне плоче - SRPS У.Б1.047 :1997. Захтевана вредност модула деформабилности треба да буде:

- за дебљину слоја од 20cm.....  $E_{v2} \geq 200$  МПа.

Захтевана вредност односа модула деформабилности треба да буде  $E_{v2} / E_{v1} < 2.0$ .

Процену прихватљивости резултата у којима има оних који не испуњавају захтевану збијеност треба извршити дефинисањем прорачуном нормализоване стандардне девијације, „квалитетног броја – Z“ чија је вредност Z треба да износи  $\geq 0.90$ . Дозвољена грешка – квантил мањи од 10%.

#### Контрола равности, висине и нагиба

Неравност планума предметног слоја одређује се мерењем одступања испод положене летве дужине 4 m, која се поставља у било ком смеру на оси пута. Дозвољена одступања су следећа:

Планум предметног слоја може одступати од летве највише до 20 mm (горња граница). Ако се оваква одступања појављују у континуитету један за другим, тада се мора извести поправка равности према упутству који одреди надзор.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Висину појединачних мерних места на плануму слоја треба одредити нивелиром. Планум слоја сме на прозивољном месту одступати од пројектоване коте највише за  $\square 10$  mm (горња гранична вредност).

Нагиб планума слоја, у складу са пројектним решењем, треба да буде исти попречном и подужном нагибу пројектоване површине коловоза.

4. Битуменизирани носећи слој БНС 22сА (Бит 50/70), d=6cm

Контрола квалитета

Предходна испитивања асфалтне мешавине

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине.

Атести о основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала.

Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:

- на почетку радова, и
- на сваких 500 m<sup>2</sup>

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разасртне асфалтне мешавине иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

Контрола равности слоја

Мерење се врши на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 25 m. Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Bump-Integratorom, континуално целом дужином.


Критеријуми су следећи:

- равност 0-4 mm задовољава
- равност 4-10 mm не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине ове равности
- равност преко 10 mm не задовољава и одбија са 100% вредности ове равности.

Садржај заосталих шупљина

- Уколико су заостале шупљине у границама 9-10% умањује се вредност изведеног слоја за 5-25% површине коју обухвата узорак;
- За заостале шупљине 10-17% умањује се вредност слоја за 25-50%;
- Уколико су заостале шупљине преко 12% извршени рад се не прима, на површини коју обухвата испитани узорак.

Гранулометријски састав минералне мешавине



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- Уколико гранулометријски састав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве у односу на захтеване физичко-механичке особине, извођачу ће се умањити вредност носећег слоја за 5%, за површину коју обухвата испитани узорак.
- Уколико има више од 5% резултата са одступањима у фракцији филера и битумена од дозвољених, асфалтни слој се не може прихватити као добар.

Уваљаност (збијеност) застора

- За подбачај уваљаности 1-3% умањује се вредност радова за 2-10%, на површини коју покрива испитани узорак;
- За подбачај уваљаности 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%;
- За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити.

5. Хабајући слој од асфалт бетона АБ 11с (Бит 50/70) d= 5 cm

Контрола квалитета

Предходна испитивања асфалтне мешавине

Пре почетка радова извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова.

Никав рад не сме започети док извођач не предложи предходну мешавину на сагласност надзорном органу. Атести о основним материјалима и предходној мешавини не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор материјала, извођач је дужан да предложи надзорном органу писменим дописом предлог за промену усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову предходну мешавину на сагласност, пре почетка употребе тих материјала.

Испитивање физичко-механичких особина асфалтне мешавине и уграђеног слоја

Ова испитивања вршиће оперативна лабораторија:

- на почетку радова, и
- на сваких 500 m<sup>2</sup>

Узорак асфалтне масе узима се из вруће тек разасртне асфалтне мешавине иза финишера. Контрола збијености и шупљина у застору врши се вађењем "кернова" из готовог слоја на истом месту где је узет узорак вруће асфалтне мешавине.

Контрола равности слоја

Мерење врши надзорни орган на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 30 m.

Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина), односно Бумп-Интегратором, континуално целом дужином.

Критеријуми су следећи:

- равност 0-4 mm задовољава
- равност 4-10 mm не задовољава и одбија се 5-25% вредности површине ове равности;
- равност преко 100 mm не задовољава и одбија се 100% вредности ове равности.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Одступање површине слоја од прописане висине

Мерење се врши на сваком профилу:

- за подбачај дебљине 4-8 mm, одбија се 10-25% вредности ове површине;
- за подбачај дебљине слоја 8-10 mm, одбија се 26-50% вредности ове површине;
- за подбачај дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима.

Садржај заосталих шупљина

- Уколико су заостале шупљине у границама 8-9% умањује се вредност хабајућег слоја за 5-25%, површине коју обухвата узорак;
- За заостале шупљине 9-10% умањује се вредност застора за 25-50%;
- Уколико су заостале шупљине преко >10% извршени рад се не прима, на површини коју обухвата испитани узорак.

Уваљаност (збијеност) застора

- За подбачај уваљаности 1-3% умањује се вредност радова за 2-10% на површини коју покрива испитани узорак;
- За подбачај уваљаности 3-5% умањује се вредност радова за 10-50%;
- За подбачај уваљаности преко 5% извршени рад се не може примити.

Меродавно возило за паркинг платформу испред објекта:

PUSH BACK ZA ŠIROKOTRUPNE A/C: 40.000 kg DO 60.000 kg,

CARGO LOADER 20 TONA : 31.000 kg,

За обилазну саобраћајницу око објекта и платформе:

KOMBI VOZILO KLASSE FIAT DUCATO, RENAULT MASTER ILI MERCEDES SPRINTER: 3.500 kg

Неопходно је извршити испитивање, снимање и детаљно упознавање са постојећим системом одводњавања на АНТ. Одводњавање нових површина прикључити на постојећу атмосферску канализацију.

Потребно је да обе наведене површине буду осветљене и да се на прописан и безбедан начин повежу са постојећом аеродромском сервисном саобраћајницом и да се омогући једноставна комуникација са осталим деловима комплекса АНТ. Потребно је предвидети систем расвете на приступној саобраћајници и саобраћајним и паркинг површинама.

Како није предвиђено измештање постојећег електричног стуба за осветљавање платформе, а будућим решењем предвиђено је паркирање опреме и возила око електричног стуба, неопходно је да се приликом завршетка изградње на прописан начин означе зоне за смештај и паркирање средстава, опреме и возила. Из тог разлога, потребно је предвидети постављање светло-одбојних заштитних браника – одбојника у зони око електричног стуба, онако како је то већ примењена пракса на светским аеродромима и око објекта 2.

Ако је потребно предвидети замене поклопаца постојећих шахтова у складу са захтевом носивости.

Уз сваки од објеката потребно је предвидети максималан број паркинг места за запослене узимајући у обзир минимално дозвољену удаљеност паркираног возила од периметарске ораде.

- **Инсталације за грејање, климатизацију и вентилацију:**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

*Грејање:*

Постојећи објекат се греје алуминијумским и ливеним чланкастим радијаторима са челичним подним и плафонским цевним разводом који се води од индиректне топлотне подстанице капацитета 150 kW.

За будуће грејање оба монтажна објекта, очекиване бруто површине од сса 1800 m<sup>2</sup>, предвидети радијаторско грејање са алуминијумским чланкастим или челичним панелним радијаторима као грејним телима (испитани у складу са стандардом EN 442) и одговарајућим двоцевним цевним разводом који највише одговара објекту оваквог типа и намене. Грејна тела треба да буду опремљена са:

- Термостатским радијаторским вентилима са предрегулацијом и термоглавом (у мокрим чворовима радијаторски вентили не морају бити термостатски али морају бити са предрегулацијом)
- Радијаторским навијцима
- Ручним одзрачним вентилима
- Радијаторским испусним славинама

Напомена: Пројектанту се оставља могућност да уместо радијаторског вентила и навијка предвиди и неки други начин повезивања са радијаторима, нпр: уронски или успонски вентили (сваки од предложених начина повезивања мора да буде са термостатском функцијом и функцијом предрегулације)

Предвидети развод цевне мреже уз зидове просторија, тако да својом диспозицијом не утиче на ентеријер, а спајање цевовода предвидети на начин тако да се не оштете зидови контејнера приликом извођења радова.

У просторијама у којима би развод цевне мреже био тешко изводљив, могу се предвидети и електрична грејна тела.


Места продора цевовода договорити са произвођачем контејнера и предвидети их на местима која не утичу на компактност објекта. На свим местима продора цевовода предвидети розете.

Пројектом је потребно предвидети нову индиректну топлотну подстаницу, са опремом изабраном за режим воде 120° C/75° C, у оквиру једног од нових монтажних објеката са одговарајућом аутоматском регулацијом и клизним радом према спољној температури са могућношћу повезивања на ЦСНУ (опрема која се тренутно користи на аеродрому је произвођача SAUTER) . За сваки монтажни објекат је потребно предвидети одвојене гране са одвојеним циркулационим пумпама са фреквентном регулацијом (радном и резервном за сваку грану). На сваком огранку је потребно предвидети регулационе вентиле са прикључком за мерење протока. Топлотона подстаница мора бити опремљена свом неопходном опремом за одржавање притиска и допуну система као и одговарајућом арматуром, запорном и регулационом, хватачима нечистоћа, сигурносним вентилима, одзракама, потребним бројем термометара и манометара и испусним славинама и могућношћу мерења утрошка топлотне енергије (ултразвучни мерач топлоте, калориметар). Секундарни развод од топлотне подстанице до другог објекта водити кроз земљу предизолованим челичним цевоводом. Приликом избора измењивача потребно је узети у обзир да је тренутни, максимални режим рада у примарном делу 80° C/50° C, а након реконструкције котларнице он ће бити 120° C/75° C, тако да изабрани измењивач треба да подржи оба режима рада. Сав цевовод у топлотној подстаници треба изоловати топлотном изолацијом са облогом од алуминијумског лима дебљине мин. 0,7 мм. Просторија топлотне подстанице мора бити опремљена са водом, канализацијом, одговарајућим електро прикључком и спољним прозором и апаратима за гашење пожара. Такође потребно је, ако је то могуће, предвидети да се прикључак на постојећи топовод изведе на месту постојећег шахта у близини будућег монтажног објекта 2,



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

одакле би се предизолованим челичним цевоводом улазило у будућу топлотну подстанциу. Предизоловани цевовод мора бити у складу са стандардом ЕН 235, а елементи предизолованог система сагласно стандардима ЕН 13941, ЕН 448, и ЕН 489.



Пројектанту се оставља могућност да предложи и неко друго решење за повезивање на главни топлководни развод који је на око 20 m од објекта.

**Вентилација:**

У свим мокрим чворовима и кухињама предвидети вентилацију са препорученим бројем измена за просторије овакве намене.

**Климатизација:**

Предвидети климатизацију свих просторија у којима бораве људи са инвертер климатизационим системима (сингл и мулти сплит) за хлађење у летњем и грејање у прелазним периодима. За

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

одвод кондензата предвидети збирне вертикале са контролисаним одводом до најближих сливних места.

*Остало:*

Пројектном документацијом предвидети демонтажу постојеће топлотне подстанице, радијатора, прозорских и сплит климатизационих уређаја, цевног развода и остале машинске опреме, као и затварање постојећег шахта (не шахта од кога ће се извести прикључак) који је у самом објекту.

Техничка документација мора поред осталог да садржи:

- Прорачун топлотних губитака (DIN 4701 или EN 12831)
- Прорачун топлотних добитака (VDI 2078 или ASHRAE)
- Прорачун потребне количине ваздуха
- Избор опреме
- Димензионисање цевовода и канала
- Диспозицију опреме, цевовода, канала, арматуре
- Технолошке шеме
- Шеме аутоматске регулације
- Попис свих техничких прописа и стандарда који су коришћени
- Предмер и предрачун материјала и опреме

Приликом пројектовања, пројектант је дужан да се придржава свих важећих српских прописа и стандарда и да у складу са њима пројектује све уређаје и инсталацију. У случају да не постоје српски, користити одговарајуће стране прописе и стандарде. За унутрашње пројектне температуре усвојити:

- Просторије у којима бораве људи ..... 20° C
- Ходници, гардеробе, тоалети..... 16° C
- Купатила..... 22° C

Спољну пројектну температуру усвојити према Правилнику о енергетској ефикасности зграда.

- **Водовод, канализација и хидрантска мрежа**

Водоводну и канализациону инсталацију техничком документацијом предвидети тако да се фабрички инсталира у монтажне јединице и као таква монтира у објекат. Све цеви, фазонске елементе, вентиле предвидети да се израђају од ПВЦ-а. Санитарна опрема треба да буде од белог фајанса.

За грејање санитарне топле воде предвидети потребну количину електричних бојлера.

Предвидети хидрантску мрежу у складу са важећим прописима, Законом о заштити од пожара и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

- **Телекомуникационе и сигналне инсталације**

У оба објекта, у техничкој просторији, предвидети рек орман висине 42ХУ, у коме ће бити смештена активна и пасивна опрема за потребе преноса и дистрибуције телекомуникационих сервиса до корисника објекта. Рекове опремити вентилаторским панелима, точкићима, хоризонталним и вертикалним носачима каблова, напојним летвама са заштитом и прекидачем, бравицом. Повезивање на инфраструктуру ће се вршити на следећи начин:

- Од објекта Д пролаз до објекта број 2 положити оптички синглмодни кабл са 12 влакана. Кабл терминирати на новом оптичком панелу који се смешта у постојећи рек објекта Д


Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

пролаз, односно на новом оптичком панелу новог река у објекту 2. Након полагања и терминације кабла, обавезно извршити сва потребан мерења на каблу, обележавања на оба краја и издати одговарајуће атесте.

- Од објекта 2 до објекта 1 положити оптички синглмодни кабл са 12 влакана. Кабл терминирати на новом оптичком панелу који се смешта у нови рек објекта 2, односно на новом оптичком панелу новог река у објекту 1. Након полагања и терминације кабла, обележавања на оба краја и издати одговарајуће атесте.
- У постојећем објекту „бараке у жици“ постоји вишепарични бакарни кабл (70 парица). Приликом демонтаже постојећег објекта водити рачуна да се поменути кабл не оштети, и исти по потреби наставити и искористити као приводни кабл за објекат број 2. Кабл терминирати на новом *voice* панелу који се смешта у нови рек објекта 2. Након полагања и терминације кабла, обавезно извршити сва потребан мерења на каблу, обележавања на оба краја и издати одговарајуће атесте.
- Од објекта 2 до објекта 1 положити вишепарични бакарни кабл (70 парица). Кабл терминирати на новом *voice* панелу који се смешта у нови рек објекта 2, односно на новом *voice* панелу новог река у објекту 1. Након полагања и терминације кабла, обележавања на оба краја и издати одговарајуће атесте.

Сва приводна инсталација је предвиђена да се полаже подземно. Испред оба објекта, на месту уласка каблова у објекат, предвидети кабловско окно са адекватним поклопцем. Постојећа кабловска канализација, која може да се искористи за провлачење каблова до објекта Д пролаз до објекта 2 је приказана на слици ЕЛ1. Извођачу се оставља и опција да формира нову кабловску канализацију до самих објеката, с обзиром да је део паркинга и саобраћајница око објеката такође део пројекта. У том случају предвидети 2 резервне поли-етиленске цеви, пречника 40мм. Оријентациона дужина кабловске канализације од објекта Д пролаз до окна РКО6 је 130m.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП



Слика ЕП1: Позиција објекта Д пролаз и постојећег објекта „Барака у жици“

У оба објекта предвидети инсталацију структурног кабловског система, минимум категорије 6. Каблови не смеју да садрже халогене елементе. За радна места предвидети по 2 RJ45 утичнице по радном месту. Утичнице треба да буду формиране у модуларној галантерији, уклопљене са електроенергетским утичницама.

У централном делу објекта, на свакој од етажа, предвидети по две утичнице за потребе повезивања WiFi Acces Point-а. Такође, распоредити одређен број утичница (ред величине 15 ком) по сваком од објеката, за потребе евентуалног повезивања неких других периферних уређаја (штампачи, телевизори, камере, FIDS дисплеји...)

Предвидети скривено вођење каблова кроз каналице и/или парапетни развод. Обезбедити и испоручити печ каблове у оноликом броју колико има пасивних линкова (дужине 1м и 2м).

Уколико се за ове објекте у смислу одредби члана 42 Закона о заштити од пожара захтева уградња система за откривање и дојаву пожара, систем пројектовати и извести у свему према важећим прописима и техничким препорукама. Систем треба да буде компатибилан са постојећим системом дојаве пожара који се користи на Аеродрому Никола Тесла Београд (Securiton), и треба да обезбеди интеграцију и повезивање са истим.

По завршетку извођења радова доставити Наручиоцу сва неопходна мерења, изјаве одговорног извођача радова, атестну документацију и пројекте изведеног објекта.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- **Електроенергетске инсталације**

Снабдевање електричном енергијом постојећег објекта "Барака у жици" је реализовано на следећи начин:

- Снабдевање објекта електричном енергијом је из постојеће ТС Кетеринг 10/0,4кВ преко постојећег мрежног разводног ормана (налази се са предње стране улаза у бараку). Напојни кабл ормана је постојећи ПП00 4x70мм<sup>2</sup> ТС 825/3
- Снабдевање објекта електричном енергијом је из агрегатске станице ДГ6 преко постојеће спољне касне (налази се на зиду бараке до поште, на углу). Напојни кабл је постојећи ПП00-У 5x16мм<sup>2</sup>.

Пожељно је за напајање нових објеката искористити, уколико је могуће, постојеће, горе поменуте приводне каблове. Обавезно прорачуном потврдити могућност коришћења наведених каблова. Уколико прорачун покаже да је за потребе напајања нових објекта неопходно предвидети други тип кабла, обавеза извођача је да прорачуном предвиђене каблове и инсталира.

У сваком од објеката предвидети развод и са мрежног и са агрегатског напајања. Разводни ормани треба да буду смештени у техничкој просторији. Инсталацију локалног развода извести у свему према прописима за овај тип објекта. Каблови не смеју да садрже халогене елементе. Предвидети скривено вођење каблова кроз каналице и/или парапетни развод.

Осветљење објекта, као и паркинга и платформе, треба да буде базирано на ЛЕД расвети. Ниво осветљаја мора бити дефинисан у складу са наменом простора, и усклађен са параметрима прописаним стандардом ЕН 12464. Обавеза извођача је да у техничкој документацији на основу фотометријског прорачуна димензионише број и тип светиљки, и на основу тога изведе инсталацију и инсталира расвету. Након изведених радова, извођач је у обавези да мерењем на лицу места докаже испуњеност пројектованих и усаглашених нивоа осветљености.

У објекту (канцеларијски простор, ходници, простор за боравак запослених, гардеробе) предвидети ЛЕД панеле, оријентационих димензија 600x600mm, односно 1200x200mm у зависности од облика и типа просторије. У свакој просторији предвидети прекидач за паљење и гашење светла. Кућиште светиљке је од екструдираниог алуминијума, рефлектор светиљке је од анодизованог алуминијума са сребрном превлаком високе дифузне рефлексије. Боја светла око 4000К. Рад на 24V.

За мокре чворове и техничке собе предвидети светиљке у одговарајућој ИП заштити. У свакој просторији предвидети прекидач за паљење и гашење светла. Предвидети кружне ЛЕД светиљке са прстеном сиве металик боје, пречника око 200mm, са стакленим опал дифузуром, степена заштите IP44, са свим потребним прибором и ЛЕД извором светла. Боја светла око 4000К. Рад на 24V.

За осветљење спољашњих простора користити лед рефлекторе. Рефлекторе поставити на фасаду објекта и на постојећи антенски стуб. Предвидети ручну и аутоматску (дигитални луксомат и дигитални тајмер) опцију паљења рефлектора.

У канцеларијском делу објекта, за радна места предвидети по 3 енергетске утичнице по радном месту. Утичнице треба да буду формиране у модуларној галантерији, уклопљене са телекомуникационим утичницама.

Све остале просторије треба да садрже најмање 2 двоструке сервисне утичнице по јединици контејнерског модула. Такође, распоредити одређен број утичница (ред величине 15 ком) по сваком од објеката, за потребе евентуалног повезивања неких других периферних уређаја (штампачи, телевизори, FIDS дисплеји...).

У складу са капацитетима, предвидети да одређен број светиљки и одређен број потрошача буде напојен са агрегатског дела развода. Тачан број и позицију елемената усагласити са инвеститором у фази израде техничке документације.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

По завршетку извођења радова доставити Наручиоцу сва неопходна мерења, изјаве одговорног извођача радова, атестну документацију и пројекте изведеног објекта.

- **Основе за израду пројекта**

Претходни радови

Претходни радови треба да обухвате прибављање и обраду података којима се анализирају и разрађују геодетски, саобраћајни услови, услови од утицаја на градњу и коришћење ових објеката, као и сви услови од значаја за извођење радова. Пројектом претходних радова обрадити и Пројекат рушења постојеће бараке.

Геодетске подлоге

Обавеза пројектанта је да изађе на предметну локацију и изврши геодетско снимање терена у циљу израде потребне техничке документације.

- **Обим и садржај техничке документације**

Инвеститор задржава право да услед измењених околности у оквиру уговореног посла затражи измене техничке документације.

Техничку документацију чине графички прилози текстуални и нумерички подаци. У том смислу потребно је доставити:

- технички опис;
- нумеричке прорачуне, предмер и предрачун радова;
- графичку документацију

Техничка документација за постављање привремених монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај за смештај опреме и возила који се користе приликом опслуге ваздухоплова треба буде израђена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и Законом о планирању и изградњи и мора бити израђена у обиму и садржају потребном за исходавање свих потребних сагласности надлежних државних институција и за извођење. Предмер и предрачун радова мора бити усклађен са тржишним ценама у противном Наручилац неће дати сагласност на предложену техничку документацију.

Услуга израде техничке документације подразумева израду све неопходне документације у складу са прописима, која се састоји минимално од:

- Идејног пројекта;
- Пројеката за извођење радова;
- Свих потребних елабората и студија

Документацију израдити на начин да буду испоштоване одредбе Закона о заштити од пожара. У том смислу потребно је израдити Елаборат заштите од пожара.

Сва пројектована решења морају да испуњавају важеће прописе надлежних органа и препоруке ваздухопловних организација, као и да задовоље критеријуме безбедности за пројектовање, изградњу и експлоатацију објекта овог типа и намене.

Регулатива (закони, прописи) :

- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о ваздушном саобраћају;

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- Закон о заштити од пожара;
- Правилник о аеродромима;
- ИСАО препоруке;
- Споразум о координацији између Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд и Контроле летења Србије и Црне Горе;
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

Примењене теоријске и лабораторијске анализе и методе морају да одговарају важећим српским стандардима и/или стандардима хармонизованим са европским нормама. Ово не искључује могућност увођења других метода уколико Пројектант докаже оправданост њиховог коришћења и уколико се њиховом применом добијају квалитетнија пројектна решења.

### **3.2. Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашени са радом оператера Аеродрома**

На основу Пројекта за извођење потребно је израдити Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашени са радом оператера Аеродрома, на које се мора прибавити сагласност овлашћених служби Аеродрома и надлежних државних институција. Елаборатом предвидети формирање градилишта изван обезбеђивано рестриктивне зоне (ОРЗ) Аеродрома са безбедносно прописаном оградом према ОРЗ у дужини од око 150 м.

### **3.3. Извођење радова**

Радови ће се изводити на основу израђене техничке документације одобрене од стране наручиоца и свих надлежних државних институција. Сви радови предвиђени овом набавком подразумевају набавку целокупног главног и помоћног материјала, обезбеђивање алата и механизације, људства и свега осталог потребног за извршење свих позиција у предметном делу објекта, а у свему према важећим техничким прописима за предметне врсте радова, стандардима и накнадним упутствима наручиоца или овлашћеног лица од стране наручиоца.

Целокупан рад мора бити стручан и прецизан. Пре употребе сав материјал мора бити прегледан од стране наручиоца или овлашћеног лица од стране наручиоца и све примедбе које он буде ставио у погледу материјала и квалитета рада, обавезне су за извођача.

Сви радови се подразумевају комплетно извршени тако да је објекат спреман за употребу, што се сматра укалкулисано у уговорене цене.

Цене извођача морају бити такве да обухватају све издатке везане за финално извршење сваке радне позиције, укључујући обезбеђење градилишта, вредност употребљеног главног и помоћног материјала са растуром, људског и машинског рада, спољњег и унутрашњег транспорта, израде, употребе алата, скела, подупирача током уношења опреме, оплате, калупа, заштите ентеријера од прашине и оштећења и др., као и све остале трошкове и издатке везане за извршење ових радова, а који су: режија, зарада, сви друштвени и остали доприноси и таксе и све остало што је условљено постојећим прописима. Такође, понуђена цена подразумева и евентуално измештања и враћања у функцију свих подземних и других инсталација које су препрека за извођење радова.

Пре подношења понуде, уговарања и почетка радова, извођач може да обиђе терен и предметни објекат у постојећем стању и узме у обзир све евентуалне посебне услове и околности под којима треба извршити радове, тако да понуђене и уговорене цене подразумевају укључење у њих и свих евентуалних посебних услова и околности. Према

захтеву наручиоца, неки предвиђени радови ће се можда изводити током ноћи, па се и то мора узети у обзир приликом формирања извођачке цене.

За све штете које би проузроковао извођач приликом извршења радова, било на предметном или суседним објектима, сам је одговоран и све оправке и надокнаде извршиће о свом трошку.

Наручилац ставља извођачу на располагање потребан простор за организацију градилишта. Све остало у овом погледу брига је извођача.

Извођач сноси искључиву материјалну одговорност уколико неки рад не буде изведен у складу са концепцијом и детаљима из одобрене техничке документације.

Пре почетка радова извођач ће наручиоцу писмено доставити презиме, име и адресу свог опуномоћеног лица, које ће руковати овим послом и бити непосредно одговорно за исти (одговорни извођач радова). У току извођења радова ово лице се не може мењати без сагласности наручиоца.

Обзиром да је извођач детаљно упознат са техничким проблемом и свим локалним условима и околностима, под којима се има извршити, то се уговорени рок неће моћи продужити, сем из разлога дефинисаних уговором. Из истих разлога извођач потписивањем уговора за извођење предметних радова, одриче се било каквих својих права на промену понуђених цена у вези са скоком цена материјала.

Начин плаћања извршених радова биће регулисан уговором.

Опис рада дат за неку предрачунску позицију меродаван је и за извођење сличних радова – позиција, уколико то у предрачуну није другачије наведено.

Уколико неки рад не буде изведен у складу са комплетном одобреном техничком документацијом, исти неће бити примљен нити исплаћен. Искључује се могућност смањења цене за слабији квалитет радова или употребљеног материјала, већ се такав рад мора поправити или порушити, па изградити поново о трошку извођача.

Извођач је обавезан да ажурно са напредовањем извршења радова води грађевинску књигу и грађевински дневник и да исте даје на контролу и оверу наручиоцу или овлашћеном лицу од стране наручиоца.

По завршетку радова извођач је обавезан да уклони са градилишта и добијеног простора сав свој алат, механизацију, вишак материјала, остатке и др. тако да градилиште буде у концепту комплетне одобрене техничке документације, а остали простори у стању каквом су запоседнути пре грађења.

### **3.4. Пројекат изведеног објекта**

Извођач радова је у обавези да након завршених радова изради Пројекат изведеног објекта са синхрон планом свих инсталација.

### **3.5. Геодетски елаборати за изведене радове**

Обавеза извођача радова је да обезбеди присуство лиценцираног дипломираног инжењера геодезије у току извођења радова, уз обезбеђивање пре почетка радова и у току извођења радова. Обавеза извођача радова је да припреми у електронском (dwg и pdf формату) следеће елаборате:

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Обавеза Извођача радова је да, ако то буде било потребно, да у име и за рачун Инвеститора преда:

- 1) Геодетски снимак изведене хоризонталне и вертикалне сигнализације, свих новоизграђених објеката, саобраћајница, ограде и свега осталог обухваћеним овим Уговором, Републичком геодетском заводу, Центару за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сурчин.
- 2) Геодетски снимак свих подземних инсталација Републичком геодетском заводу, Центар за катастар непокретности, Одсек за катастар водова.


**Понуђач је потпуности разумео и прихвата захтеве Наручиоца из Пројектног задатка за "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова".**

---

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера



#### 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

##### 4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОНУЂАЧЕ

Ред. број	УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА	
1.	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
	Доказ за физичка лица	Физичка лица не достављају овај доказ
2.	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; <b>доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</b>	
	Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да правно лице, односно његов законски заступник(или више њих, уколико их има) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

		за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
3.	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; <b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</b>	
	Доказ:	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
4.	да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).	
	Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава 4.2 Понуђача о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. <b>НАПОМЕНА:</b> <b>Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава треба да се потпише од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и овери печатом.</b>
5.	да поседује лиценцу за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне Покрајине и то: А. Пројекти саобраћајница за објекте нискоградње на аеродромском комплексу (полетно-слетне стазе), рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске платформе) П112Г2	
	Доказ:	Решење надлежног министарства за послове грађевинарства или надлежног органа аутономне Покрајине
Ред. број	<b>ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА</b>	
6.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева: (А) Да је понуђачу у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) остварио пословни приход од најмање 300.000.000,00 динара.	

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

	Доказ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(А) Извештај о бонитету за јавне набавке за наведени период издат од Агенције за привредне регистре, регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.</li> </ul>
7.		<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку и то:</p> <p>А. Да у последње две године, као фирма, има минимум две референце на пројектовању – идејни и/или пројекат за грађевинску дозволу и/или пројекат за извођење саобраћајних или манипулативних површина на „AIRSIDE” зони аеродрома (било ког комерцијалног аеродрома)</p> <p>Б. Да је у последњих пет година, извео радове на реконструкцији и/или санацији саобраћајница у вредности од најмање 50.000.000,00 динара (без ПДВ-а).</p> <p>В. Да је у последњих пет година, реализовао најмање два уговора за радове на производњи и уградњи минимум 2000 m<sup>2</sup> битуменизованог носећег слоја BNS 22 или BNS 22sA са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама.</p> <p>Г. Да поседује извештај о испитивању претходног састава мешавине за израду битуменизованог носећег слоја BNS 22 или BNS 22sA са додатком 25% (или више) струганог асфалта који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда.</p> <p>Д. Да је у последњих пет година произвео, испоручио и монтирао контејнерски објекат на једној локацији бруто површине минимум 750 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Напомена:</u> Под термином „последње две или пет година” подразумева се период од две или пет година уназад од дана објављивања позива за подношење понуда</p> <p>Ђ. Да има:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Лиценцирани софтвер за све делове пројекта укључујући софтвер за обраду текста</li> <li>Акредитовану лабораторију за бетон, асфалт и геомеханику од АТС Србија или уговор са акредитованом лабораторијом</li> <li>Да има усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: <ul style="list-style-type: none"> <li>SRPS ISO 9001:2008 (или одговарајући)</li> <li>SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући)</li> <li>SRPS OHSAS 18001:2008 (или одговарајући)</li> </ul> </li> <li>Сертификат EN 1090-1 и EN 1090-2 или одговарајући за извођење челичних и алуминијумских конструкција и контрола фабричке производње</li> <li>Сертификат EN ISO 3834-3 или одговарајући који дефинише стандардне захтеве квалитета за заваривање топљењем материјала у производњи и на терену.</li> </ol>
	Доказ:	<p>А. Потврда потписана од стране Наручиоца / Инвеститора посла (Прилог 10А Обрасца 12 Конкурсне документације)</p> <p>Б. Потврда потписана од стране Наручиоца / Инвеститора (Прилог 10Б Обрасца 12 Конкурсне документације)</p> <p>В. Потврда потписана од стране Наручиоца / Инвеститора (Прилог 10В Обрасца 12 Конкурсне документације)</p> <p>Г. Копија извештаја о испитивању издата од стране акредитоване лабораторије</p> <p>Д. Потврда потписана од стране Наручиоца (Прилог 10Г Обрасца 12 Конкурсне документације)</p>

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

		<p><b>Ђ.</b> 1. Копија рачуна за лиценцирани софтвер          2. Копија акредитације са обимом акредитације, доказ о власништву или уговор          3. Копије важећих сертификата стандарда: SRPS ISO 9001:2008 (и/или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (и/или одговарајући), SRPS OHSAS 18001:2008 (и/или одговарајући), издатих пре објављивања позива за подношење понуда.          4. Копија важећег сертификата EN 1090-1 и EN 1090-2.          5. Копија важећег сертификата EN ISO 3834-3.</p>
8.		<p>Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку.          Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева:</p> <p><b>(А)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Камион носивости од 15 до 20 тона – 5 ком.</li> <li>• Камион носивости од 10 до 15 тона – 5 ком.</li> <li>• Камион носивости минимум 8 тона са дизалицом - 1 ком</li> <li>• Багер точкаш тежине 14-17 тона (са рото главом) – 1 ком</li> <li>• Багер точкаш тежине 14-17 тона – 1 ком</li> <li>• Булдожер – 1 ком</li> <li>• Тампон ваљак од 11 до 14 тона – 1 ком</li> <li>• Јеж ваљак од 8 до 14 тона – 1 ком</li> <li>• Чекић <math>\geq 700</math> кг за багер – 1 ком</li> <li>• Комбинована машина – 2 ком</li> <li>• Утоваривач са утоварном кашиком запремине <math>\geq 2\text{m}^3</math> – 1 ком</li> <li>• Компресор – 1 ком</li> <li>• Вибро плоча – 1 ком</li> <li>• Путарско возило – 2 ком</li> <li>• Грејдер – 1 ком</li> <li>• Цистерна за воду, запремина цистерне <math>\geq 8\text{m}^3</math> – 1 ком</li> <li>• Цистерна за гориво, запремина цистерне <math>\geq 3</math> тона – 1 ком</li> <li>• Цистерна за емулзију на камиону – 1 ком</li> <li>• Финишер за уградњу асфалта димензије основне пегле <math>\geq 2,5</math> т -1 ком</li> <li>• Ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла, од 1 т до 2 т - 1 ком.</li> <li>• Комбиновани ваљак за асфалт, гума-пегла, од 2 т до 4 т – 1 ком.</li> <li>• Ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла, од 3т до 5 т - 1 ком.</li> <li>• Комбиновани ваљак за асфалт, гума-пегла, од 7 т до 12 т – 1 ком.</li> <li>• Ваљак за асфалт са чаличним наплатцима, пегла-пегла, од 7т до 12 т - 1 ком.</li> <li>• Ваљак за асфалт, гума, 10 т до 14 т – 1 ком</li> <li>• Плато приколица – 1 ком</li> <li>• Мини утоваривач запремине утоварне кашике од 0,4 до 0,8 <math>\text{m}^3</math>- 2 ком</li> <li>• Агрегат за заваривање – 5 ком</li> <li>• Хидрауличке маказе за сечење лимова – 1 ком</li> <li>• Хидраулична преса за савијање лимова – 1 ком</li> <li>• Опрема за геодезију, минимум једна тотална станица и један ГПС уређај</li> </ul> <p><b>(Б)</b>          Асфалтну базу за производњу асфалтне масе капацитета <math>\geq 200</math> t/h у са опремом за дозирање стругане асфалтне масе.</p>
	Доказ:	<p><b>(А)</b>          1. Пописна листа основних средстава за 2015.год.за машине и механизацију (оверена од стране овлашћеног лица и</p>

		<p>печатирана), са видљиво означеним средствима која су тражена - за сва тражена возила, грађ.машине и опрему;</p> <p><b>2.</b> Копије саобраћајних дозвола (важеће на дан подношења понуде) и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе - за возила ( које се региструју сходно важећим прописима).</p> <p>Понуђач који не поседује било које од наведених средстава за извршење предметне набавке може да достави за дато средство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга или</li> <li>- Уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу (важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе) и пописну листу основних средстава за 2015. годину, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио напред наведени уговор.</li> </ul> <p>Напомена: У случају да у наведеним документима нема уписаних података о носивости возила или машине, понуђач је у обавези да достави и документ из којег је то могуће утврдити (нпр. атест или др.).</p> <p><b>(Б)</b> Пописне листе за 2015. годину, уговор о закупу или уговор о лизингу</p>
9.		<p>Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку.</p> <p>Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач на дан сачињавања понуде има радно ангажована лица и то:</p> <p><b>А.</b> Дипломиране инжењере са следећим важећим лиценцама:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• одговорног пројектанта саобраћајница и саобраћајне сигнализације са лиценцом ИКС бр. 370-минимум једно лице</li> <li>• одговорног пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација вододовода и канализације са лиценцом ИКС бр. 300-минимум једно лице;</li> <li>• одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом ИКС бр. 310-минимум једно лице</li> <li>• одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом ИКС бр. 350-минимум једно лице;</li> <li>• одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и система са лиценцом ИКС бр. 353-минимум једно лице;</li> <li>• одговорног пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са лиценцом ИКС бр. 330-минимум једно лице;</li> <li>• одговорног пројектанта саобраћајница са лиценцом ИКС бр. 315-минимум једно лице;</li> <li>• одговорног извођача радова саобраћајница са лиценцом ИКС бр. 415-минимум једно лице</li> <li>• одговорног извођача радова саобраћајне сигнализације са лиценцом ИКС бр. 470-минимум једно лице</li> </ul>

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• одговорног извођача геодетских радова са лиценцом ИКС бр. 471-минимум једно лице</li> <li>• одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом ИКС бр. 410-минимум једно лице</li> <li>• одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом ИКС бр. 450-минимум једно лице</li> <li>• одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система са лиценцом ИКС бр. 453-минимум једно лице</li> <li>• одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са лиценцом ИКС бр. 430-минимум једно лице</li> </ul> <p>Дипломирани инжењери пројектанти са лиценцама ИКС-а 370, 300, 310, 315, 350, 353 и 330 и дипломирани инжењери извођачи са лиценцама ИКС-а 410, 415, 470, 471, 450, 453 и 430 могу бити запослени или ангажовани сходно Закону о раду.</p> <p><b>Б.</b> Минимум 50 (педесет) запослених или радно ангажованих лица и то: -грађевински техничари, асфалтери, руковаоци грађевинских машина, возачи, бравари-вариоци, електричари, монтери.</p> <p><b>В.</b> Једно запослено односно радно ангажовано лице за безбедност и здравље на раду, које поседује уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.</p>
Доказ:	<p>Доставити за наведена запослена или радно ангажована лица најмање један од предложених доказа:</p> <p>За запослена лица -фотокопије радних књижица или -фотокопије закључених уговора о раду или -фотокопије М образаца</p> <p>За радно ангажована лица -фотокопије уговора о делу, или уговора о допунском раду, или уговора о привременим и повременим пословима</p> <p>- Лиценце Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије, а којом се потврђује да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета(Прилози 10Д и 10 Ђ Обрасца 12 Конкурсне документације)</p> <p>- Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду за лице за безбедност и</p>

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

		здравље на раду у смислу члана 15. Закона о безбедности и здрављу на раду. <u>Напомена:</u> - Докази се могу доставити у неоввереним копијама захтеваних докумената За лице које је засновало радни однос у периоду када образац М-А није постојао, потребно је доставити одговарајући образац из тог периода
--	--	--

**НАПОМЕНА:**

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из тачке 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача са којим ће закључити уговор о јавној набавци да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази о испуњености обавених услова (докази из табеле тачке 1) до 4.) понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележеником или другим надлежним органом те државе.
- Ако Понуђач има седиште у другој држави Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране те државе.





#### 4.2. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Испуњеност наведених услова понуђач доказује изјавом следеће садржине.

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач


(навести назив понуђача или називе свих понуђача из групе понуђача), приликом састављања понуде за учешће у отвореном поступку јавне набавке **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП** поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

М.П.

Назив понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

**Напомена:** Ову изјаву потписује Понуђач, односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача (у случају заједничке понуде), или овлашћено лице подизвођача (у случају понуде са подизвођачем).



### 4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

**Уколико понуђач поднесе понуду самостално**, испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, који су описани у табели 4.1., понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације.

**Уколико понуду поднесе група понуђача (Заједничка понуда)**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације, што доказује достављањем доказа наведених у табели 4.1.

Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који је наведен у табели 4.1. тачка 5) Обрасца 4. конкурсне документације, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у у табели 4.1. тачкама 6), 7), 8) и 9) Обрасца 4. конкурсне документације, испуњавају заједно достављањем тражених доказа.

**У случају понуде са подизвођачем**, Понуђач је дужан да, као саставни део понуде, поднесе изјаву да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, уз навођења дела уговорних обавеза које ће поверити подизвођачу. Понуђач је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), који су описани у тачкама 1) до 3) табеле 4.1. у Обрасцу 4. конкурсне документације. Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору.

**Услови из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама.** Понуђач, односно овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача (у случају заједничке понуде), или овлашћено лице подизвођача (у случају понуде са подизвођачем) дужан је да, уз понуду, достави попуњену, оверену и потписану изјаву из тачке 4.2. Обрасца 4.

Начин доставе доказа прописан је чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Докази из табеле 4.1. тачке 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ЈЕЗИК

1. Понуда мора бити на српском језику.

### ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

2. Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:
  - Попуњен, оверен и потписан Образац 3. конкурсне документације;
  - Попуњену, оверену и потписану изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 4. тачка 4.2.);
  - Правилно попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 6.);
  - Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама наведених у Обрасцу 4.-табела 4.1. конкурсне документације;
  - Попуњен, оверен и потписан модел Уговора о јавној набавци (Образац 7.);
  - Попуњена, оверена и потписана изјава о независној понуди (Образац 8);
  - Попуњен, оверен и потписан образац структуре цене (Образац 9.);
  - Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3 % од понуђене цене, са роком важења 30 дана дужим од периода важења понуде, а која ће бити издата у форми која је приложена као Прилог 4.1 из обрасца 10.
  - Уколико Понуђач захтева авансно плаћање, потребно је да уз понуду достави и Попуњену, оверену и потписану (од стране банке-гаранта) обавезујућу изјаву банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса и у форми која представља Прилог 4.2 из Обрасца 10- Прилози;
  - Попуњену, оверену и потписану (од стране банке-гаранта) обавезујућу изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла у проценту предвиђеном конкурсном документацијом и у форми која представља Прилог 1. из обрасца 10 – Писмо о намерама;
  - Попуњен, оверену и потписану (од стране банке-гаранта) обавезујућу изјаву банке о издавању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду у проценту предвиђеном конкурсном документацијом и у форми која представља Прилог 3 из обрасца 10 – Писмо о намерама;
  - Попуњена, оверена и потписана изјава да је понуђач упознат са посебним околностима при којима се изводе радови (Прилог 5. Обрасца 12);
  - Попуњена, оверена и потписана изјава о прихватању обавеза у гарантном периоду (Прилог 6. Обрасца 12);
  - Попуњена, оверена и потписана изјава извођача о усклађености изведених радова са прописима (Прилог 7. Обрасца 12);
  - Попуњена, оверена и потписана изјава о кључном техничком особљу (Прилог 8. Обрасца 12);
  - Попуњена, оверена и потписана изјава о техничкој опремљености (Прилог 9. Обрасца 12);
  - Попуњен, оверен и потписан образац потврде референце (Прилог 10 А, 10 Б, 10В, 10Г Обрасца 12);

Уколико понуда не садржи све наведене елементе, биће одбијена као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

### ОБЛИК ПОНУДЕ

3. Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.  
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози.  
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији.  
Образац понуде (Образац број 6.) треба попунити, према наведеним рубрикама, тако што се у приложени образац уносе елементи за оцену понуде.  
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио. У том случају такве исправке морају бити оверене од стране Понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

### ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

4. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива.

### ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

5. Понуђач подноси понуду непосредно у архиви Наручиоца (у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова) или путем поште на адресу Наручиоца:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59**

**П.фах 7, ПАК 201970**

**ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA**

са назнаком:

**"Понуда за јавну набавку**

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА  
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"  
БРОЈ 66/2016 ОП  
- НЕ ОТВАРАТИ –"**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти или кутији, уз назнаку на коверти или кутији да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене или допуне понуде, на коверти или кутији обавезно навести назив понуђача, број и назив предмета јавне набавке и речи "Измена или допуна понуде - НЕ ОТВАРАТИ".

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59**

**П.фах 7, ПАК 201970**

**ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA**

са ознаком:

**"Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку**

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА  
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"  
БРОЈ 66/2016 ОП  
- НЕ ОТВАРАТИ -"**

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мењанити да допуњује своју понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

## **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

6. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
- проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .
  - понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.
  - понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## **ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

7. У случају заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који садржи:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
  - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

## ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8. Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну конкурсне документације.

Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке <http://portal.ujn.gov.rs> и на интернет адреси Наручиоца <http://www.beg.aero>

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, Наручилац ће продужити рок за достављање понуде и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

## ВАЛУТА И ЦЕНА

- Понуђач је дужан да прикаже укупан износ понуде у динарима без ПДВ-а.
- У цену морају бити урачунати трошкови реализације предмета јавне набавке по техничкој спецификацији наведеној у обрасцу 3. конкурсне документације и сви остали зависни трошкови неопходни за реализацију ове јавне набавке.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови, који укључују најмање следеће:
  - цена израде комплетне техничке документације која мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција и за извођење,
  - цена израде Пројекта изведеног објекта
  - цена свих потребних елабората и студија,
  - цена свих снимања, испитивања и мерења, радова према одобреној техничкој документацији, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, свих видова енергије и воде,
  - цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, таксе, дажбине, геодетска мерења, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, градилишне ограде према јавној и обезбеђивано рестиктивној зони, скеле, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова,
  - цена евентуалног измештања и враћања у функцију свих подземних и других инсталација које су препрека за извођење радова, а које се ницу могле предвидети током израде техничке документације
  - гаранције и трошкови издавања банкарских гаранција, трошкови осигурања,
  - геодетски радови
  - цена израде пројекта организације, динамике и технологије извођења радова и Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду,
  - цена испитивања и доказивања квалитета, трошкови отклањања примедби НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица од стране НАРУЧИОЦА и надлежних државних институција везано за израду техничке документације и радове.
  - сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова техничке спецификације из Обрасца 3 конкурсне документације или у било ком делу техничке документације.
  - и сви други издаци ИЗВОЂАЧА за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке документације, техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог уговора и достављени ИЗВОЂАЧУ.

- У цену су урачунати **сви вишкови радова** као и **сви непредвиђени радови** неопходни за завршетак изградње објекта у складу са Прописима и правилима струке, за његово пуштање у функционални рад, као и за прибављање свих неопходних сагласности.

Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања овог уговора

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

9. Понуђач може да захтева авансно плаћање с тим да аванс не може бити већи од 20% од вредности радова (попунити у обрасцу понуде и у моделу уговора). Уколико Понуђач захтева авансно плаћање, дужан је да исказе проценте плаћања тако да њихов збир буде 100%. Понуђач мора да прихвати следећи начин и услове плаћања и то:
- авансно плаћање до 20 % од цене изведених радова (Понуђач уписује захтевану вредност авансног плаћања у Обрасцу 6- Образац Понуде и у Обрасцу 7- Модел уговора), у року не дужем од 15 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере авансне ситуације од стране Наручиоца.
  - до 90% од цене изведених радова (Понуђач уписује вредност плаћања умањену за износ траженог аванса у Обрасцу 6- Образац Понуде и у Обрасцу 7- Модел уговора) по испостављеним привременим ситуацијама, у року не дужем од 15 дана од дана овере ситуације од стране Наручиоца.
  - 10% од вредности изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији и потписивању Записника о примопредаји и окончању радова, а у року не дужем од 15 дана од дана потписивање Записника о примопредаји.

Под исправно испостављеном фактуром, а на основу оверене привремене односно окончане ситуације, сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству, Закона о ПДВ-у, Закона о планирању и изградњи као и других прописа.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по закључном, потписаном Уговору.

Цена за изведене радове ће бити исплаћена Понуђачу према обрачуну овереном од стране Наручиоца или овлашћеног лица Наручиоца.

## РОКОВИ

10. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок за израду техничке документације и извођење радова, који не може бити дужи од:
- За израду техничке документације: 30 дана од дана увођења у посао.
  - За извођење радова према одобреној техничкој документација: 120 дана од дана увођења у посао за извођење радова

У случају да Понуђач понуди дужи рок од горе наведених, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Рок за испуњење уговорне обавезе продужиће се за период потребан за прибављање сагласности надлежних државних институција којим се одобрава извођење радова, уколико је тај период дужи од уговорног рока, са доказима да Извођач није одговоран за кашњење.

Такође, рок за испуњење уговорне обавезе се може продужити и за период који подразумева време које је Наручиоцу потребно за преглед достављене документације и давање сагласности.

Рок за испуњење уговорне обавезе се може продужити и за период који Наручилац може да одобри уколико сматра оправданим разлог за продужењем рока. За продужење рокова по овом основу Извођач је дужан да добије писану сагласност Наручиоца.

## ГАРАНЦИЈА

11. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантни рок за изведене грађевинске радове и конструкцију од најмање 5 (пет) година, а за изведене инсталатерске радове, монтажне објекте и уграђену опрему од најмање 3 (три) године. Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји и окончању радова. Понуђач је дужан да гарантни период искаже у годинама. Понуђач је у обавези да достави изјаву о прихватању обавеза у гарантном периоду. Уколико Понуђач понуди краћи рок од траженог, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

12. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 6.) прецизно наведе рок важења понуде који не може бити краћи од **90 дана** од дана отварања понуда, а ако је рок важности понуде краћи, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

13. Уз понуду понуђач је дужан да приложи:
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности понуде (Прилог 4.1 из обрасца 10),
  - изјаву банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса из обрасца понуде, уколико Понуђач захтева аванс (Прилог 4.2 из обрасца 10),
  - изјаву банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % вредности понуде (Прилог 1 из обрасца 10 – Писмо о намерама) и
  - изјаву банке о издавању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду у износу од 5% вредности понуде (Прилог 3 из обрасца 10 – Писмо о намерама)

У случају да уз понуду нису приложена наведена документа, понуда ће се одбити као неисправна.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности понуде (Образац 10 – Прилог 4.1); Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, платива на први



позив, а у корист Наручиоца. Банкарска гаранција се издаје се у висини од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности колики је рок важења понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити уновчена уколико понуђач: измени или повуче своју понуду након отварања понуда; одбије да закључи уговор кад је изабран као најповољнији понуђач, не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року предвиђеном у конкурсној документацији и уговору, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања или не достави полисе осигурања предвиђене уговором.

- Понуђач је дужан да у року од најкасније **10 дана** од дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да банкарска гаранција важи **најмање 15 дана** после истека тако промењеног рока. У случају да Понуђач има седиште у страниој држави, дужан је да банкарску гаранцију достави путем SWIFT поруке у року од највише 10 дана од дана закључења Уговора. Банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету. У случају да изабрани Понуђач не достави банкарску гаранцију на начин и у року прописаном у овој тачки, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.
- Понуђач је дужан да, у року од највише **10 дана** од дана потписивања Записника о примопредаји радова, преда Наручиоцу банкарску гаранцију у износу 5 % од вредности уговора без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном периоду. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду мора имати важност 15 дана дуже од трајања гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова.
- Понуђач је дужан да у року од највише **10 дана** од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса без ПДВ. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за повраћај аванса у складу са инструкцијама Наручиоца. Захтев Наручиоца је да банкарска гаранција важи најмање 15 дана после истека тако промењеног рока. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најкраће до дана правдања целокупног аванса. У случају да Понуђач не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса на начин и у року прописаном у овој тачки, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде

У случају да се укаже потреба продужења, банкарске гаранције, се морају благовремено продужити, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Банкарске гаранције морају бити неопозиве, безусловне, без права на приговор и наплативе на први позив, а у корист Наручиоца.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мање износе од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг банака додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

По окончању поступка јавне набавке Наручилац ће свим Понуђачима који не буду изабрани вратити банкруску гаранцију за озбиљност понуде.

#### **ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

14. Подаци које Понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у сврху реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће, као поверљива, третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.

Ако Понуђач, у року који одреди Наручилац, не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.

#### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

15. У случају да има нејасноћа у овом упутству, понуђач може тражити од Наручиоца, у писаном облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације или појашњења доставља се на један од следећих начина:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

путем поште на адресу: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59 П.фах 7, ПАК 201970, уз напомену: Додатне информације и појашњења за јавну набавку **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**

- за председника комисије Марка Марковића или
- путем е-mail-а: [javnenabavke@beg.aero](mailto:javnenabavke@beg.aero) радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> часова)

Комуникација у поступку јавне набавке се врши искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Пре подношења понуде Понуђач може да обиђе локацију, само уз претходну најаву и достављање списка овлашћених лица Понуђача. Списак лица се доставља од стране Понуђача који је преузео конкурсну документацију пет дана пре планираног обиласка локације (за свако лице навести име, презиме, име оца, датум рођења, место рођења, број личне карте и од кога је издата, матични број).

Уколико Понуђач жели да обиђе локацију и у **Обезбеђивано Рестриктивној Зони (то је зона „иза“ рампи постојећег Д пролаза, који се води као државна граница)**, потребно је да за лица која желе да изврше обилазак обезбеди дозволе Граничне полиције за кретање и задржавање лица на граничном прелазу. Упутства и документацију неопходну за исходовање поменуте дозволе, Понуђачи могу преузети у просторијама Наручиоца, било ког радног дана, у периоду 09<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> часова, уз претходну најаву дан раније. Правилно попуњени документи за исходовање дозволе морају се предати Наручиоцу најкасније 5 дана пре планираног обиласка, како би МУП-Гранична полиција имала времена да захтеве обради. Уколико неком лицу Понуђача МУП не изда дозволу, Наручилац за то не сноси одговорност.

Потребно је да Понуђач у захтеву наведе контакт особу и контакт телефон. Захтев за обилазак локације и обављање увида у техничку документацију се доставља на меморандуму Понуђача, потписан и оверен од стране овлашћеног лица Понуђача (најкасније до пет дана пре дана отварања понуда). Уколико Понуђач достави захтев у року краћем од пет дана пре планираног обиласка локације, Наручилац неће бити у могућности да омогући приступ локацији и његов захтев се неће узети у разматрање. Пријава за обилазак локације се доставља на архиву Наручиоца (копија пријаве доставља се путем факса 209-4935).

### **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

16. Наручилац, у току стручне оцене понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена, а ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

## КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

17. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда у складу са чланом 85 Закона о јавним набавкама.

### I ЦЕНА – максимални број пондера 80

Код овог критеријума упоређиваће се укупне цене из понуда (позиција: УКУПНО без ПДВ-а, у Обрасцу понуде).

Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број пондера (**80 пондера**).  
Износ пондера за сваку наредну понуду (X) израчунава се према формули:

$$P_x = P_{\max} \cdot \left( \frac{C_{\min}}{C_x} \right)$$

Где је:  $P_{\max}$  – максимални број пондера за критеријум цена  
 $C_{\min}$  – најнижа понуђена цена  
 $C_x$  – укупна цена из понуде X

### II РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – максимални број пондера 10

- Понуда са најнижим роком за извођење радова добија максимални број пондера (**10 пондера**).
- Понуда са максималним роком за извођење радова добија **0 пондера**.

Износ пондера за сваку наредну понуду (X) израчунава се према формули:

$$P_x = P_{\max} \cdot \left( \frac{120 - R_x}{120 - R_{\min}} \right)$$

Где је:  $P_{\max}$  – максимални број пондера за рок за извођење радова 120 дана  
 $R_{\min}$  – најкраћи понуђени рок  
 $R_x$  – рок из понуде X

### III ДЕБЉИНА СПОЉНОГ ПАНЕЛА – максимални број пондера 10

- Понуда са највећом дебљином спољног панела од 12 см добија максимални број пондера (**10 пондера**).
- Понуда са минималном дебљином панела од 6 см добија **0 пондера**

Износ пондера за сваку наредну понуду (X) израчунава се према формули:

$$P_x = P_{\max} \cdot \left( \frac{D_x - 6}{D_{\max} - 6} \right)$$

Где је:  $P_{\max}$  – максимални број пондера за дебљину спољног панела

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

$D_{max}$  – највећа дебљина спољног панела 12 cm  
 $D_x$  – дебљина спољног панела из понуде X

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим укупним бројем пондера. У случају постојања две или више понуда са истим укупним бројем пондера, Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача на основу већег броја пондера додељених по основу критеријума Цена. Заокруживање се врши на две децимале.

### **РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

18. У случају да два или више Понуђача добију исти број пондера, Наручилац ће изабрати понуду Понуђача који понуди најнижу цену.

Уколико, ни након примене наведеног резервног критеријума, није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће доделити уговор понуђачу на начин да ће уговор бити додељен понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и рок за извођење радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству овлашћених представника понуђача и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и рок за извођење радова исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у куглице. Након тога, куглице ће ставити у провидну посуду одакле ће бити извучена само једна куглица, затим ће куглица бити отворена и биће прочитан назив понуђача са папира. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник са извлачења путем жреба.

### **ДОДАТНИ УСЛОВИ**

19. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњену, потписану и оверену Изјаву из Обрасца 4. тачка 4.2. конкурсне документације као доказ да је, при састављању своје понуде, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Одговорност за накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

21. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Захтев за заштиту права доставља се непосредно наручиоцу на адресу, препорученом пошљицом са повратницом или на e-mail: [javnepobavke@beg.aero](mailto:javnepobavke@beg.aero) радним даном у периоду од 07<sup>30</sup> до 15<sup>30</sup> часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) није дугачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од дана доношења одлуке на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона.

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на: Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона у износу од:

- 1) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) **120.000** динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права <http://www.kjn.gov.rs/>

**ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС\* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати уредном.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

дужник - налогодавац		шифра плаћања		валута		износ	
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права		253		РСД		= Износ таксе	
сврха плаћања		број модела		рачун дужника - налогодавца		Бр. рачуна налогодавца	
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке				позив на број (задужење)			
поверилац - прималац		број модела		рачун повериоца - примаоца		840-30678845-06	
Буџет Републике Србије				позив на број (одобрење)		Број или ознака јавне набавке	
печат и потпис налогодавца		место и датум пријема		датум валуте		<input type="checkbox"/> ХИМС	

Партни број валуте коришћен на интернет-сајту      Образац бр. 3

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ			
уплатилац	шифра плаћања	валута	износ
Назив (име и презиме) и адреса подносиоца захтева за заштиту права	153	РСД	Износ таксе
сврха уплате	рачун примаоца		
Такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке	840-30678845-06		
прималац	модел и позив на број (одобрење)		
Буџет Републике Србије	Број или ознака јавне набавке		
печат и потпис уплатиоца	место и датум пријема	датум валуте	

**НАПОМЕНА.** Посебно је значајно да се у пољу "сврха уплате" подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу "позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « \* и сл.

### ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

22. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.





Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка понуда):**

1.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	
2.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	
3.	_____	адреса: _____
матични број: _____	ПИБ: _____	број телефона: _____
особа за контакт: _____	број рачуна: _____	

**ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ  
(ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)**

Укупна вредност понуде: \_\_\_\_\_ РСД, без ПДВ.

**Начин и рок плаћања**

- авансно плаћање \_\_\_\_\_ % (највише 20 %), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова, у року не дужем од 15 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере ситуације од стране Наручиоца
- \_\_\_\_\_ % (највише 90%), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року не дужем од 15 дана од дана овере ситуације од стране Наручиоца
- 10% од цене, што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији, потписивању Записника о примопредаји и окончању радова, а у року не дужем од 15 дана од дана потписивања Записника о примопредаји.

**НАПОМЕНА:**

Укупан збир процената мора бити 100% (све три тачке)

- Укупан збир понуђених износа мора бити једнак укупној вредности понуде.

Рок за израду техничке документације и за извођење радова који су предмет ове јавне набавке:

- За израду техничке документације (највише 30 дана): \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао.
- За извођење радова према одобреној техничкој документацији (највише 120 дана): \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао за извођење радова.

**Гарантни рок :**

За изведене грађевинске радове и конструкцију у трајању од \_\_\_\_\_ година (минимални гарантни рок је 5 година). За изведене инсталатерске радове, монтажне објекте и уграђену опрему, у трајању од \_\_\_\_\_ година (минимални гарантни рок је 3 године).

Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји и окончању радова

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда. (најмање 90 дана)

Саставни део понуде је Образац бр. 3 –спецификације

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**Напомена:**

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, ако има већи број подизвођача, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има подизвођача, да се попуни и достави за сваког подизвођача појединачно.


2) Процент укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 50%.

3) Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ", дијагонално прецртан.

**Напомена:**

1) Образац „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се овај образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно.

2) Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац - "ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ", дијагонално прецртан.



## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

### У Г О В О Р О Ј А В Н О Ј Н А Б А В Ц И

закључен на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 33/2016 ОП, између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Извршни директор Сенка Јеленковић, мастер инж. орг. наука, по овлашћењу в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, ПИБ 100000539; Матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 – PIRAEUS BANKA AD, БЕОГРАД,

(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_  
кога заступа директор \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

– да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 66/2016 ОП;

– да је ИЗВОЂАЧ дана \_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; (Попуњава Наручилац)

– да понуда ИЗВОЂАЧА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

– да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИЗВОЂАЧА и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, изабрао ИЗВОЂАЧ као најповољнијег понуђача за услугу Организованог превоза запослених. (Попуњава Наручилац)

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"** по принципу **кључ у руке**, на Аеродрому Никола Тесла, према пројектном задатку НАРУЧИОЦА, а према понуди ИЗВОЂАЧА која је заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. (у даљем тексту "Радови").

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ. Уговорена цена не може се мењати током трајања овог Уговора из било ког разлога.

### Члан 3.

Цена из члана 2. овог уговора одређена је као цена са клаузулом **»кључ у руке«**

У цену из члана 2. урачунато је:

- цена израде комплетне техничке документације која мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција и за извођење,
- цена израде Пројекта изведеног објекта
- цена свих потребних елабората и студија,
- цена свих снимања, испитивања и мерења, радова према одобреној техничкој документацији, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, свих видова енергије и воде,

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

-цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, таксе, дажбине, геодетска мерења, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, градилишне ограде према јавној и обезбеђивано рестиктивној зони, скеле, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова,

- цена евентуалног измештања и враћања у функцију свих подземних и других инсталација које су препрека за извођење радова, а које се ницу могле предвидети током израде техничке документације

- гаранције и трошкови издавања банкарских гаранција, трошкови осигурања,

- геодетски радови

- цена израде пројекта организације, динамике и технологије извођења радова и Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду,

-цена испитивања и доказивања квалитета, трошкови отклањања примедби НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица од стране НАРУЧИОЦА и надлежних државних институција везано за израду техничке документације и радове.

- сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова техничке спецификације из Обрасца 3 конкурсне документације или у било ком делу техничке документације.

-и сви други издаци ИЗВОЂАЧА за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке документације, техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог уговора и достављени ИЗВОЂАЧУ.

- у цену су урачунати **сви вишкови радова** као и **сви непредвиђени радови** неопходни за завршетак изградње објекта у складу са Прописима и правилима струке, за његово пуштање у функционални рад, као и за прибављање свих неопходних сагласности.

Техничка документација из става 2. овог члана мора бити израђена:

- у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција;
- да се могу изводити радови по систему кључ у руке (тако да се омогући извођење радова без уговарања додатних радова);

Услуга израде техничке документације, сматраће се извршеном даном прибављања сагласности НАРУЧИОЦА и сагласности и дозвола надлежних државних институција;

ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ сву техничку документацију преда у 6 (шест) примерака у оригиналу у штампаном облику и исту документацију у електронском облику.

Електронски облик документације се доставља у облику незаштитених датотека и то: за текстуални део у формату .doc., и .xls, а за цртеже у формату „dwg". Датотеке морају бити груписане у фасцикле које називима и ознакама одговарају називима и ознакама свезака и књига у којима се налазе одговарајући документи штампане документације.

## ПЛАЋАЊЕ

### Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ ће, за квалитетно и благовремено извршену услугу израде техничке документације и изведене радове, плаћање извршити на следећи начин:

- авансно плаћање \_\_\_\_\_ % (највише 20 %), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова, у року не дужем од 15 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере ситуације од стране НАРУЧИОЦА.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- \_\_\_\_\_ % (највише 90%), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року не дужем од 15 дана од дана овере ситуације од стране НАРУЧИОЦА.
- 10% од цене, што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, по испостављеној окончаној ситуацији и потписивања Записника о примопредаји и окончању радова, а у року не дужем од 15 дана од дана потписивање Записника о примопредаји.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће извршити оверу испостављене ситуације у року од 7 (седам) дана од дана испостављања ситуације од стране ИЗВОЂАЧА радова.

#### Члан 5.

#### ФАКТУРИСАЊЕ

Привремене и окончана ситуација коју ће ИЗВОЂАЧ издавати НАРУЧИОЦУ мора садржати нарочито следеће елементе:

- опис и вредност изведених радова
- сва одузимања која су могла доспети за плаћање према овом Уговору;
- одузимања износа оверених у свим претходним привременим ситуацијама.

Уз сваку привремену ситуацију ИЗВОЂАЧ радова је дужан да приложи следећу пратећу документацију:

- фотокопије обрачунских листова грађевинске књиге за све обрачунате позиције
- нацрте за сваки обрачунски лист грађевинске књиге. Нацрт се доставља у форми техничког цртежа у штампаном и dwg формат и који садржи све елементе извођачког пројекта.

Ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

Под исправно испостављеном фактуром, а на основу оверене привремене, односно окончане ситуације, сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству, Закона о ПДВ-у, Закона о планирању и изградњи као и других прописа.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по закључном, потписаном Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2016. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2017. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИЗВОЂАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2017. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА

#### Члан 6.

НАРУЧИЛАЦ може да оспори износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова НАРУЧИЛАЦ је дужан да обавести ИЗВОЂАЧА радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема ситуације чији је

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

садржај оспорен. Уколико у том року не обавести ИЗВОЂАЧА радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

## РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

### Члан 7.

Рок за израду техничке документације и за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је:

- За израду техничке документације: \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао.
- За извођење радова према одобреној техничкој документација: \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао за извођење радова.

Датум увођења у посао за израду техничке документације сматра се дан кад НАРУЧИЛАЦ достави ИЗВОЂАЧУ радова писано обавештење да је уведен у посао. НАРУЧИЛАЦ ће ИЗВОЂАЧА радова увести у посао најкасније 20 дана од дана закључења Уговора.

Датум увођења у посао за извођење радова сматра се дан кад НАРУЧИЛАЦ достави ИЗВОЂАЧУ радова писано обавештење да је уведен у посао. НАРУЧИЛАЦ ће ИЗВОЂАЧА радова увести у посао по добијању свих потребних сагласности на техничку документацију од стране надлежних државних институција. У овом року ИЗВОЂАЧ је у обавези да:

- достави детаљан динамички план извођења радова,
- припреми градилишну документацију
- достави Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашени са радом оператера Аеродрома, на које се мора прибавити сагласност овлашћених служби Аеродрома и надлежних органа.

У рок за испуњење уговорне обавезе се неће рачунати период који подразумева време које је НАРУЧИОЦУ потребно за преглед достављене документације и давање сагласности као и добијање сагласности и дозвола надлежних државних институција.

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да подноси НАРУЧИОЦУ недељне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Уколико НАРУЧИЛАЦ утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који је ИЗВОЂАЧ радова доставио НАРУЧИОЦУ у складу са овим Уговором, укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да на захтев НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, о свом трошку кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја непосредних извршиоца на градилишту, уз претходну корекцију пројекта организације и динамике извођења радова који мора бити усаглашен са организацијом рада оператера Аеродрома.

### Члан 8.

## ПОТВРДА О ЗАВРШЕНИМ РАДОВИМА

ИЗВОЂАЧ радова одмах по завршетку свих радова писаним путем обавештава Наручиоца да су радови завршени. Уколико су радови завршени у уговореном року и у уговореном квалитету, НАРУЧИЛАЦ ће доставити ИЗВОЂАЧУ радова сагласност да су радови



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

завршени, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема писаног обавештења ИЗВОЂАЧА радова.

По пријему обавештења од стране ИЗВОЂАЧА радова да су радови завршени, НАРУЧИЛАЦ подноси надлежним државним институцијама захтев за преглед изведених радова.

Ако су потребне сагласности од стране надлежних државних институција на изведене радове, НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ радова су дужни да изврше примопредају радова након добијања тих сагласности. Трошкове првог прегледа од стране надлежних државних институција сноси НАРУЧИЛАЦ. Уколико надлежне државне институције имају примедбе на квалитет радова, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да их отклони о свом трошку у року од 7 дана. Трошкове сваког наредног прегледа објекта (до добијања позитивног извештаја) сноси ИЗВОЂАЧ радова, уколико је разлог поновног прегледа везан за недостатке на радовима које је извео.

Комисију за примопредају и коначан обрачун објекта сачињавају представници НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА радова. Комисија сачињава коначан обрачун и записник о примопредаји објекта.

Објекат се сматра спремним за примопредају:

- 1) ако су извршени сви радови предвиђени техничком документацијом, прописима и овим Уговором;
- 2) ако је Пројекат изведеног објекта предат НАРУЧИОЦУ;
- 3) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и опреме и друге дозволе и сагласности прописане законом;
- 4) ако је припремљена градилишна документација;
- 5) ако су уклоњени привремени објекти и уређаји
- 6) ако су успешно извршена сва функционална испитивања
- 7) ако је извршена обука корисника.

Уколико ИЗВОЂАЧ отклони примедбе у дефинисаном року, сматраће се да уговорени рок за извођење радова није прекорачен.

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони примедбе у дефинисаном року, прекорачење тог рока ће се аутоматски сматрати и прекорачењем рока из члана 7. овог Уговора, и НАРУЧИЛАЦ остварује право наплате уговорне казне, у складу са чланом 10. овог Уговора.

Уколико се поменуте примедбе не отклоне, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у складу са овим Уговором.

## Члан 9.

### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза НАРУЧИОЦА био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње у смислу претходног става. Са продужењем рока мора да се сагласи НАРУЧИЛАЦ. По прибављеним сагласностима НАРУЧИОЦА, рок за извођење радова се продужава за одобрени период изражен у данима.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), мере предвиђене актима надлежних органа, привременог прекида радова у циљу усаглашавања са динамиком инсталирања технолошке опреме и неометаног одвијања технолошко-техничких процеса на Аеродрому Никола Тесла Београд, привременог прекида радова ради обезбеђења неометаног одвијања авио саобраћаја.

#### Члан 10.

##### ДОЦЊА

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за извођење радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора. Износ уговорне казне не може бити већи од 10 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора.

За случај доцње ИЗВОЂАЧА из било ког узрока, НАРУЧИЛАЦ има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла и да једнострано раскине Уговор, као и да ангажује треће лице ради обављања послова којима се доцња компензује и у сваком случају право на накнаду штете.

У случајевима из претходног става трошкови ангажованог трећег лица иду на терет ИЗВОЂАЧА.

##### ГАРАНТНИ РОК


#### Члан 11.

За изведене грађевинске радове и конструкцију ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од \_\_\_\_\_ година. За изведене инсталатерске радове, монтажне објекте и уграђену опрему ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од \_\_\_\_\_ година.

Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји и окончању радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на позив НАРУЧИОЦА, у гарантном року, изврши све поправке на радовима и отклони све недостатке у року не дужем од седам (7) дана од дана добијања дозволе за кретање у обезбеђивано-рестриктивној зони (уколико је она неопходна). Захтев за дозволе ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ у року од два (2) дана од позива НАРУЧИОЦА.

У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду и ангажује о трошку ИЗВОЂАЧА треће лице да изврши поправке.



## **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 12.**

#### **Гаранција за повраћај аванса (само у случају да Понуђач понуди авансно плаћање)**

Извођач радова је дужан да, у случају тражења авансног плаћања, које не може бити веће од 20% од понуђене цене, у року од највише 10 (десет) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу траженог аванса без ПДВ, односно у износу од \_\_\_\_% од укупне уговорене вредности. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса.

До достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања Уговор се закључује под одложним условом.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса на начин и у року прописаном у ставу 1. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Гаранција из става 1. овог члана биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 10 дана од исплате окончане ситуације, којом је оправдан целокупан износ примљеног аванса. Извођач може у току извођења радова, уз сагласност Наручиоца, заменити банкарску гаранцију за повраћај аванса новом гаранцијом под истим условима, али умањену за вредност оправданог аванса до дана замене. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за повраћај аванса у складу са инструкцијама Наручиоца, односно банкарска гаранција мора да важи најмање 15 дана после истека тако промењеног рока.

#### **Гаранција за добро извршење посла**


ИЗВОЂАЧ радова је дужан да, у року од најкасније 10 дана од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 15 дана дужу од дана потписивања Записника о примопредаји.

До достављања банкарске гаранције овај Уговор се закључује под одложним условом.

Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена Извођачу радова у року од 15 дана након потписивања Записника о примопредаји и након што Извођач радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року прописаном у ставу 5. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач мора продужити важност банкарске гаранције добро извршење



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

посла у складу са инструкцијама Наручиоца, односно банкарска гаранција мора да важи најмање 15 дана после истека тако промењеног рока.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

### **Гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду**

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да, у року од 10 дана од дана потписивања Записника о примопредаји, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију, у висини 5% уговорене вредности, без ПДВ, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Рок важности банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је за 15 дана дужи од истека гарантног рока (рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова), са могућношћу продужења.

Уколико ИЗВОЂАЧ не продужи рок важења наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року да на протест.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, ИЗВОЂАЧ мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

### **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА**

#### **Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ ће предати НАРУЧИОЦУ полису осигурања најкасније у року од десет (10) дана од дана закључења овог Уговора.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави полису осигурања на начин и у року прописаном у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла", а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету. ИЗВОЂАЧ је дужан да у случају истека рока важења полисе осигурања, достави НАРУЧИОЦУ нову полису осигурања.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла" НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100% уговорене вредности радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да буде осигуран од одговорности за штету коју може причинити Наручиоцу, односно трећем лицу и по основу професионалне одговорности, у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 129а).

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

Уколико се рок за извођење радова продужи, ИЗВОЂАЧ је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

## **САВЕСНОСТ У ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА**

### **Члан 14.**

Уговорне стране су дужне да за време испуњења својих обавеза поступају са пажњом која се захтева у пословима ове врсте, а у извршењу обавеза из своје професионалне делатности дужни су поступати с повећаном пажњом, према правилима струке (пажња доброг стручњака).

Уговорне стране дужне су да своје обавезе испуњавају квалитетно, благовремено у утврђеним роковима.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама, непредвиђеним околностима и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави, без одлагања, у писаном облику, као и да исто буде унето у Грађевински дневник.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

### **Члан 15.**

#### **ТАЧКА 1 – ПРЕГЛЕД ГРАДИЛИШТА**

ИЗВОЂАЧ је пре давања понуде обишао локацију за извођење радова на Аеродрому Никола Тесла и упознао се са постојећим стањем и свим другим неопходним подацима које је, уколико није добио од НАРУЧИОЦА, а сматра их неопходним, био дужан да сам прибави. ИЗВОЂАЧ је упознат са локацијама депоније материјала, са постојећим путевима, осталим саобраћајницама и објектима, као и са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта. ИЗВОЂАЧ радова је испитао и проверио постојеће изворе за снабдевање материјалом и енергијом, као и све остале околности које су од утицаја за

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

извођење радова. Уколико се касније утврди да је ИЗВОЂАЧ пропустио да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о сопственом трошку, организује чуварску службу на градилишту и предузме друге одговарајуће мере осигурања (расвета градилишта и ограђивање).

## **ТАЧКА 2 –ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Техничка документација треба буде израђена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и Законом о планирању и изградњи и мора бити израђена у обиму и садржају потребном за исходавање свих потребних сагласности надлежних државних институција и за извођење. Предмер и предрачун радова мора бити усклађен са тржишним ценама у противном НАРУЧИЛАЦ неће дати сагласност на предложену техничку документацију.

Услуга израде техничке документације подразумева да се састоји минимално од:

- Идејног пројекта;
- Пројеката за извођење радова;
- Свих потребних елабората и студија

ИЗВОЂАЧ је дужан да током израде техничке документације у року од 7 дана поступи по примедбама НАРУЧИОЦА и свих надлежних државних институција који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих техничка документација мора бити израђена. Одговорност за кашњење због исправљања техничке документације услед примедби сноси ИЗВОЂАЧ.

## **ТАЧКА 3 - РАДОВИ ПО ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Радови по изменама и допунама техничке документације могу се изводити само ако су измене и допуне настале на основу непредвиђених околности, евентуалних пропуста и недостатака у техничкој документацији. Све измене и допуне техничке документације морају бити усвојене од стране НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ је у обавези да предложи НАРУЧИОЦУ измене и допуне техничке документације у случају евентуалних недостатака и пропуста у техничкој документацији услед којих није могуће изводити радове. Измене морају бити достављене у виду техничких цртежа са решеним детаљима, потписаних и оверених личном лиценцом ИЗВОЂАЧА, на шта се мора добити сагласност.

## **ТАЧКА 4 – ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДИНАМИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка извођења радова изради и преда НАРУЧИОЦУ Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашен са радом оператера Аеродрома и Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду. на које се мора прибавити сагласност овлашћених служби Аеродрома и надлежних државних институција. У случају примедби на достављени Пројекат и Елаборат, ИЗВОЂАЧ је дужан да исте отклони у року од највише три (3) дана, о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да радове изводи по одговарајућим подфазама и прилагоди их условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

## ТАЧКА 5 – ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Обавеза извођача радова је да обезбеди присуство лиценцираног дипломираног инжењера геодезије у току извођења радова, уз обезбеђивање пре почетка радова и у току извођења радова. Обавеза извођача радова је да припреми у електронском (dwg и pdf формату) следеће елелборате:

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације

Обавеза Извођача радова је да, ако то буде било потребно, да у име и за рачун Инвеститора преда:

- 3) Геодетски снимак изведене хоризонталне и вертикалне сигнализације, свих новоизграђених објеката, саобраћајница, оградe и свега осталог обухваћеним овим Уговором, Републичком геодетском заводу, Центару за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сурчин.
- 4) Геодетски снимак свих подземних инсталација Републичком геодетском заводу, Центар за катастар непокретности, Одсек за катастар водова.

## ТАЧКА 6 - ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

ИЗВОЂАЧ је дужан да у пројектну документацију ажурно уноси све измене и допуне настале у току грађења, постављања инсталација и монтаже опреме. ИЗВОЂАЧ је у обавези да изради Пројекат изведеног објекта и да га преда НАРУЧИОЦУ у 5 (пет) примерака у штампаном облику, као и у електронском облику (.doc, .xls и .dwg формат). По завршетку извођења радова, односно по престанку Уговора из било ког разлога, ИЗВОЂАЧ је дужан да комплетиране пројекте изведеног објекта преда НАРУЧИОЦУ приликом завршетка радова или престанку важења Уговора према одлуци НАРУЧИОЦА.

## ТАЧКА 7 – ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА

Одговорни извођачи радова дужни су да свакодневно раде потребне нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Нацрт се израђује у форми техничког цртежа који садржи све елементе извођачког пројекта. Сваки нацрт мора бити оверен од стране одговорног извођача радова. Уз нацрт могу бити прикључени и посебни значајни детаљи, са позивом на грађевински дневник или грађевинску књигу, када је, због чега и од кога рађена измена. Обрачунске листове грађевинске књиге потписују одговорни ИЗВОЂАЧ радова и овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

## ТАЧКА 8 – ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације, као и сви подаци узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од спецификација, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме која се испоручује на градилиште, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. У грађевински дневник се уписују и подаци о застоју и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, итд.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом на овим страницама НАРУЧИЛАЦ или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

Копија листова грађевинског дневника доставља се НАРУЧИОЦУ свакодневно за претходни дан.

## ТАЧКА 9 – ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ

ИЗВОЂАЧ је дужан да стално на градилишту има:

- Техничку документацију са уцртаним изменама и допунама које се буду јавиле током извођења радова;
- Документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према постојећим прописима, техничким нормативима и важећим стандардима (атесте материјала, опреме и уређаја, резултате испитивања и друго);
- Решење о упису у регистар предузећа;
- Решење о постављању Руководиоца радова и посебним прописима или одредбама Уговора;
- Шеме градилишта, објекта и опреме;
- Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду;
- Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова;
- Грађевински дневник;
- Грађевинску књигу;
- Инспекцијске књиге;
- Доказ о радном односу запослених радника (решења, радне књижице,...);
- Опрему и средства хигијенско-техничких мера заштите на раду;
- Другу документацију коју захтевају важећи прописи, Уговор или технички услови за извршење радова.

## ТАЧКА 10 – ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА

ИЗВОЂАЧ ће у складу с одредбама Уговора и поглављем IV Аеродромских оперативних процедура и мера сигурности изводити радове и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, механизацију и материјале. ИЗВОЂАЧ је дужан да обезбеди и осигура градилиште и радове у складу са овим уговором, као и да обезбеди, одржава и спроводи мере безбедности и здравља на раду у складу са законом.

### ОДГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТ

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност објекта и радова, опреме и материјала, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, те ће у том смислу, предузети све потребне мере да се постигне сигурност као и за евентуалну штету нанету трећим лицима и имовини која настане приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету и ометање у/на објекту Аеродрома "Никола Тесла" коју је проузроковао својим несмотреним или нестручним радом, поступком или недовољним мерама приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да се дневно стара о чистоћи на градилишту тако што ће организовати одлагање приспелог материјала и опреме на складиште предвиђено Пројектом организације, динамике и технологије извођења радова.



## **ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да на градилиште допреми квалитетну механизацију и опрему која је неопходна за благовремено извршење Уговорених радова.

## **ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДСТРАНИ РАДНИКЕ**

НАРУЧИЛАЦ има право да ИЗВОЂАЧУ наложи да са градилишта уклони раднике ИЗВОЂАЧА који се немарно односе према обавезама из Уговора или се непрописно понашају.

## **РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА**

ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа (Руководилац радова), која има одговарајућу стручну спрему, радно искуство с обзиром на врсту радова и одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова. ИЗВОЂАЧ радова је дужан да два дана по закључењу Уговора достави НАРУЧИОЦУ писаним путем име одговорног Руководиоца радова. Ако за време извођења радова дође до промене Руководиоца радова, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да о томе одмах обавести НАРУЧИОЦА.

## **ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**


НАРУЧИЛАЦ ће захтевати, а ИЗВОЂАЧ је дужан да му подноси периодичне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Уколико НАРУЧИЛАЦ утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који ће ИЗВОЂАЧ доставити НАРУЧИОЦУ у складу са овим Уговором (укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта) ИЗВОЂАЧ је дужан да, на захтев НАРУЧИОЦА, о свом трошку, кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја непосредних извршилаца, уз претходну корекцију пројекта организације извођења радова који мора бити усаглашен са организацијом рада оператера Аеродрома

## **ТАЧКА 11 – ДУЖНОСТИ ИЗВОЂАЧА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да:

- изради техничку документацију у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и Законом о планирању и изградњи и у обиму и садржају потребном за исходавање свих потребних сагласности надлежних државних институција и за извођење.
- пре почетка извођења радова достави на писану сагласност НАРУЧИОЦУ пројекат технологије и организације извођења радова, Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и динамички план извођења радова. Наведену документацију ИЗВОЂАЧ је дужан да уради у складу са организацијом саобраћаја и свих служби запослених на Аеродрому Никола Тесла Београд и да одговори на евентуалне примедбе надлежних државних институција.
- пре почетка израде техничке документације и извођења радова прибави од МУП РС дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за раднике, возила, машине, опрему, средства и алате које ће користити на пословима који су предмет овог Уговора;
- радове изводи на начин одређен Уговором, прописима и правилима струке, техничким нормативима, домаћим и светским стандардима и техничким условима из пројекта;
- уредно води грађевински дневник и грађевинске књиге и сву потребну градилишну документацију



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

- поступа у свему по одредбама Закона о планирању и изградњи, а посебно у складу са одредбама овог Закона које се односе на извођача радова и одговорног извођача радова.
- добро проучи техничку документацију, услове рада, описе по свакој позицији;
- уграђује материјал у свему по усвојеној понуди, префабрикате, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским и/или светским стандардима и другим техничким прописима;
- документује квалитет радова, материјала и уређаја и квалитет целокупног објекта, односно радове обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима и домаћим стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији;
- одреди одговорно лице за израду техничке документације и извођење радова (руководиоца радова);
- да омогући НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;
- свакога петка достави НАРУЧИОЦУ на сагласност Програм радова за наредну седмицу са дефинисаним активностима и локацијама на којима ће се радови изводити;
- поступи по примедбама НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица од стране НАРУЧИОЦА на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- се обавезује да без писане сагласности НАРУЧИОЦА неће током рада објављивати или чинити доступним трећим лицима документацију или податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- достави банкарске гаранције у складу са овим Уговором и обезбеди полисе осигурања;
- изврши остале обавезе предвиђене овим Уговором.

## **КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

### **ТАЧКА 12- УСЛОВИ КВАЛИТЕТА**

Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет изведених радова мора бити у свему исти као понуђени квалитет у понуди ИЗВОЂАЧА. Квалитет мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима из техничке документације и условима из Уговора.

ИЗВОЂАЧ радова је обавезан да пре почетка уградње утврди да ли материјал који уграђује одговара стандардима и другим техничким прописима и да ли има одговарајући атест.

### **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

Контрола квалитета и управљање квалитетом спроводи се испитивањем материјала, полупроизвода и готових производа, као и испитивањем изведених радова, о чему ИЗВОЂАЧ обавештава НАРУЧИОЦА или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА

ИЗВОЂАЧ је дужан да радове изводи по редоследу који је дефинисан динамичким планом којим се осигурава квалитетно извођење и да о извођењу појединих фаза на време обавештава НАРУЧИОЦА или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

### **ТАЧКА 13 – ПРЕТХОДНА И ТЕКУЋА ИСПИТИВАЊА**

У току извођења радова ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, обави сва потребна претходна и текућа испитивања квалитета изведених радова и уграђеног материјала по врсти, обиму и

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

времену како је то предвиђено у техничким спецификацијама. Резултате испитивања ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА

#### **ТАЧКА 14 – КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА**

НАРУЧИЛАЦ или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА спроводи контролна испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова меродавни су резултати контролног испитивања.

Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтеваним условима, ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

#### **ТАЧКА 15 – ТРОШКОВИ ИСПИТИВАЊА**

Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинског материјала, полупроизвода и готових производа сноси ИЗВОЂАЧ.

#### **ТАЧКА 16 – ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА**

- (1) ИЗВОЂАЧ је дужан да пре допреме, односно употребе материјала, полупроизвода и готових производа које је понудио прибави доказе о претходним испитивањима истих од стране овлашћене институције и да их преда НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА ради прегледа и давања одобрења.
- (2) ИЗВОЂАЧ је дужан да прибави атест за све употребљене материјале.
- (3) ИЗВОЂАЧ радова не сме употребљавати материјале без одобрења НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, а у случају да их употреби сноси ризик и трошкове који могу по том основу настати.

#### **ТАЧКА 17 – НАКНАДА ШТЕТЕ**

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету у случају неиспуњења уговорних обавеза и неквалитетно и неблаговремено изведених радова из члана 1. овог Уговора.

Уколико за време извођења радова, ИЗВОЂАЧ причини било коју штету на комплексу Аеродрома, дужан је надокнадити све настале трошкове и целокупну штету.

#### **ТАЧКА 18 – УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

Након завршених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче све своје раднике, а привремене објекте изграђене у оквиру припремних радова дужан је уклонити одмах по престанку њиховог коришћења, о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, уклони са градилишта сав неупотребљени материјал, отпадни материјал, механизацију и све преостале предмете, уреди и очисти околину.

#### **ТАЧКА 19 – ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ**

По завршетку извођења радова, ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ ће сачинити Протокол о начину поправки у уговореном гарантном и пост-гарантном року, посебно за инсталације, а посебно за опрему. ИЗВОЂАЧ ће Решењима одредити задужена за отклањање примедби у гарантном року.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

ИЗВОЂАЧ је дужан да преда сву документацију која је неопходна за одржавање објекта и сваког од уграђених система, инсталације и опреме. Документација за одржавање треба да садржи:

- начин текућег и инвестиционог одржавања у пројектованом веку;
- опис и шему уређаја, инсталација и опреме;
- списак уграђене опреме са атестима;
- упутство за руковање и одржавање у гарантном року и ван гарантног рока;
- гарантни лист;
- препорука произвођача о редовном сервисирању опреме;
- назив и адресу овлашћеног сервисера;
- списак резервних делова;

Сва предата документација мора бити оригинална, потписана и печатирана од стране произвођача или испоручиоца опреме.

#### **ТАЧКА 20 – КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

Коначан обрачун обавља се након изведених радова. Коначни обрачун садржи нарочито:

- Вредност изведених радова према уговореним ценама;
- Износ разлика у цени, уколико постоји (обуставе на conto квалитета изведених радова, и сл...);
- Износ исплаћен по основу ситуација;
- Коначан износ који ИЗВОЂАЧ треба да прими или врати према неспорном делу обрачуна;
- Податак јесу ли радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је рок прекорачен и колико износе пенали;
- Укупну цену изведених радова;
- Податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност овлашћених представника уговорних страна.

#### **ТАЧКА 21 – ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ**

О примопредаји радова се саставља Записник који ће садржати констатацију да су радови изведени и да су исти, уколико је потребно, одобрени од стране надлежних државних институција и оверени од стране овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, као и констатацију о предатој техничкој документацији (укључујући извештаје о техничким испитивањима), као и План одржавања из тачке 19. Записник може да садржи и друге релевантне елементе везане за примопредају.


#### **ТАЧКА 22 – ТРОШКОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ**

Свака уговорна страна сноси трошкове свог учествовања у поступку примопредаје.

#### **ОПШТИ УСЛОВИ**

##### **Члан 16.**

Уколико НАРУЧИЛАЦ, у току гарантног рока, има примедбе на квалитет уграђеног материјала и опреме или на квалитет изведених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, све недостатке отклони у року не дужем од седам (7) дана од дана добијања дозволе за кретање у обезбеђивано-рестриктивној зони (уколико је она неопходна). Захтев за дозволе ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ у року од два дана од позива НАРУЧИОЦА.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони недостатке у наведеном року, НАРУЧИЛАЦ може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује треће лице ради отклањања недостатака на терет ИЗВОЂАЧА радова.

#### **Члан 17.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да у току свих фаза припреме и изградње објекта омогући НАРУЧИОЦУ или лицу овлашћеном од стране НАРУЧИОЦА увид у све његове активности.

#### **Члан 18.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев НАРУЧИОЦА доставља писмене изјаве о уредности и благовремености испуњења уговорних обавеза.

#### **Члан 19.**

ИЗВОЂАЧ радова нема право на накнаду због застоја у раду (ангажована радна снага, средства, опрема и друго) изазваног из било ког разлога.

#### **Члан 20.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да благовремено обезбеди све потребне дозволе за раднике, возила, машине и опрему које ће користити у току извођења радова на комплексу Аеродрома Никола Тесла. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције на Аеродрому Никола Тесла. НАРУЧИЛАЦ не сноси штету изазвану одбијањем МУП да одређеном раднику ИЗВОЂАЧА изда или продужи дозволу. ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од три (3) дана од дана закључења Уговора достави НАРУЧИОЦУ сву документацију потребну за издавање дозвола за раднике, возила, машине и опрему које ће користити у току извођења радова на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

### **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 21.**

Уговорне стране се обавезују да ће све податке техничког и пословног значаја, до којих имају приступ при извршавању овог Уговора, узајамно чувати као пословну тајну, како за време трајања овог Уговора, тако и након његовог престанка.


#### **Члан 22.**

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из грађевинарства и опште узансе о грађењу за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду

#### **Члан 23.**



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни суд у Београду.

#### Члан 24.

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

директор

**НАРУЧИЛАЦ:**


**АД Аеродром Никола Тесла Београд**

Извршни директор

Раша Ристивојевић дипл. екк.

#### Напомена:

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.



## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

### ИЗЈАВА

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр., 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду, у отвореном поступку јавне набавке **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача и овера

#### Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



## 9 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив Понуђача:

Адреса:

текући рачун понуђача:

Телефон:

Факс:

Е-маил:

ПИБ

**НАРУЧИЛАЦ: АД АЕРОДРОМ  
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

На основу понуде у јавној набавци  
"Извођење радова на изградњи монтажних  
контејнерских објеката за запослене са  
простором за смештај опреме за опслугу  
ваздухоплова" број 66/2016 ОП" издајем


Р. бр.	ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Јед. цена са ПДВ	Укупна цена по ставци без ПДВ	Укупна цена по ставци са ПДВ
1.						
2.						
Укупна цена без ПДВ-а:						
Укупан ПДВ:						
Укупна цена са ПДВ-ом:						

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера

### НАПОМЕНА:

- Горња табела је само модел који садржи минималне податке Обрасца структуре цене. Образац структуре цене даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже све елементе од којих се цена састоји. Понуђач сам одређује број редова табеле обрасца структуре цене у зависности од броја позиција. То значи да Понуђач сам израђује Образац структуре цене, поштујући форму и садржину модела датог у конкурсној документацији.






Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

Упутство како да се попуни образац структуре цене

- Образац структуре цене, као обавезни део конкурсне документације, понуђач мора доставити у понуди;
- Образац доставити попуњен ручно, на компјутерском штампачу или писаћој машини, у форми која одговара понуђачу;
- Образац мора потписати овлашћено лице понуђача;
- Рубрика **"ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ по ставкама"** попуњава се на начин да обухвати све трошкове који су уграђени у укупно понуђену цену, а које је могуће одвојено приказати.
- Минимални садржај Обрасца структуре цене дат је у табели која је саставни део овог обрасца конкурсне документације. У случају да Образац структуре цене не садржи најмање онолико података који су наведени у табели, Наручилац ће сматрати да Образац структуре цене није сачињен и одбиће такву понуду као неприхватљиву.
- Уколико понуђач нема потреба да своју понуду разлаже на све елементе од којих се понуђена цена састоји, довољно је да у обрасцу структуре цене упише само укупну вредност понуде, на начин дефинисан самим обрасцом.
- Цене из овог обрасца морају бити изражене у истој валути у којој је дата понуда



## 10. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### ПРИЛОГ 1

#### ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА (ПИСМО О НАМЕРАМА)

#### ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења Уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10 % вредности понуде за извођење радова "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП, као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, некавалитетног или неблаговременог испуњења уговорне обавезе. Важност гаранције је 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП на Аеродрому Никола Тесла Београд, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе са могућношћу продужења. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.


Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља у складу са Уговором.



**ПРИЛОГ 2**

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	датум:		
У складу са Уговором број:			од:

закљученим између:

**АД Аеродром Никола Тесла Београд  
11180 Београд 59**

**Република Србија**

и

Назив Понуђача

Место и адреса Понуђача

За

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА  
ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"  
БРОЈ 66/2016 ОП**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара и словима  
( \_\_\_\_\_ ) у року од \_\_\_\_\_ и у обиму и  
квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно  
обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима и  
квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без права  
приговора и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање  
Наручиоцу износ од \_\_\_\_\_ динара, што чини 10 % Уговорене цене. Наша обавеза важи  
и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до \_\_\_\_\_ године, односно 15 дана дуже од дана  
потписивања Записника о примопредаји. После истека наведеног рока Гаранција губи важност  
и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се укаже потреба  
продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено  
продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини,  
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици  
Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада  
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

### ПРИЛОГ 3

## ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ (ПИСМО О НАМЕРАМА)

### ИЗЈАВА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од десет (10) дана од дана потписивања Записника о примопредаји издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, на износ од 5 % вредности понуде за извођење радова на **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права приговора, наплатива на први позив, и издата од стране банке прихватљиве за Наручиоца.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају неотклањања грешака у гарантном року или закашњења са отклањањем грешака у гарантном року. Гаранција важи за све време трајања гарантног периода, а имаће важност 15 дана дуже од трајања гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку радова **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења испуњења уговорне обавезе. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Датум:

Потпис и печат банке-гаранта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са уговором.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

#### ПРИЛОГ 4

#### **ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ**

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	датум:
У складу са Уговором број:	од:

закљученим између:

**АД Аеродром Никола Тесла Београд  
11180 Београд 59  
Република Србија**

и

Назив Понуђача  
Место и адреса Понуђача

за

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА  
ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"  
БРОЈ 66/2016 ОП**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара и словима  
( \_\_\_\_\_ ) у року од \_\_\_\_\_ и у обиму и  
квалитету дефинисаним горе наведеним Уговором.

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у понуђеном гарантном року. Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће, неопозиво, без права приговора и на први писмени захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од \_\_\_\_\_ динара, што чини 5 % Уговорене цене. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција важи најкасније до \_\_\_\_\_ године, односно 15 дана дуже од истека гарантног рока, рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.


Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача



**ПРИЛОГ 4.1**

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	датум:

Обавештени смо да је \_\_\_\_\_ (назив Понуђача) одговарајући на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку:

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**

доставио понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (датум).

Овим се ми \_\_\_\_\_ (назив Банке која издаје Гаранцију), неопозиво и безусловно обавезујемо да извршимо исплату по Вашем првом захтеву, без приговора и одлагања, сваки износ од \_\_\_\_\_ динара, што чини 3% од цене у Понуди по пријему Вашег уредно потписаног захтева за исплату најављујући да је \_\_\_\_\_ (назив Понуђача):

1. Повукао или изменио своју понуду пре датума њеног истека без Ваше сагласности;
2. Одбио да потпише уговор сходно конкурсној документацији, када је изабран за најповољнијег понуђача;
3. Није успео или одбио да достави документацију коју је потребно да достави у складу са уговором о извођењу радова да би Наручилац извршио авансу уплату и банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
4. Уколико не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
5. Није доставио полисе осигурања предвиђене уговором

Ова Гаранција је наплатива у целости, у складу са Вашим захтевом достављеним нама у писаној форми у року важности Гаранције.

Ова гаранција има рок важности колики је и рок важења понуде.

Без обзира да ли ће нам Гаранција бити враћена или не, после истека поменутог рока сматрамо се ослобођени сваке обавезе по њој.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у Републици Србији.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

## ПРИЛОГ 4.2

### **ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА (ПИСМО О НАМЕРАМА)**

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 10 дана од дана закључења уговора издати Наручиоцу АД Аеродром Никола Тесла Београд инструмент обезбеђења – банкарску гаранцију на износ траженог аванса без ПДВ за јавну набавку радова **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, неиспуњења уговорне обавезе или закашњења са испуњењем уговорне обавезе. Важност гаранције биће најкраће до дана правдања целокупног аванса. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Након истека рока важности гаранције, по завршетку уговорних обавеза, за јавну набавку **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, Наручилац се обавезује да врати издато средство обезбеђења испуњења уговорне обавезе.


Датум:

Потпис и печат гаранта (банке)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са уговором и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 4.3**

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА**

Назив банке			
Место и адреса			
Корисник гаранције (Наручилац)			
Гаранција број:	Датум:		
У складу са понудом број:			од:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**11180 БЕОГРАД 59**  
**Република Србија**  
**И**

Назив Понуђача  
Место и адреса Понуђача

За

**"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ  
ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ  
ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ  
и словима (\_\_\_\_\_).

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно и без права приговора обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима и квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно, без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке извршити плаћање Наручиоцу износ од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ на име повраћаја авансног плаћања. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења уговорених обавеза.

Ова Гаранција има важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса. У случају да се укаже потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)



## 11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15), као и чл. 2. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015) достављамо структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**, и то:

Р.бр.	Врста трошкова	Износ у динарима
1		
2		
3		
4		

Напомена: Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3. истог члана, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди.


Место и датум:

М.П.

Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

### Напомена:

Уколико понуђач тражи накнаду трошкова, доставити попуњен, оверен и потписан Образац 10., у супротном овај образац се не доставља у понуди.



## 12. ПРИЛОЗИ

### ПРИЛОГ 5

#### ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПОЗНАТИ СА ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА ПРИ КОЈИМА СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ


Овом изјавом потврђујемо да смо упознати са посебним околностима при којима се изводе радови на комплексу аеродрома, и то на:

- 1) Могуће прекиде због одвијања саобраћаја и аеродромских активности
- 2) Захтеве за фазним одвијањем и организацијом радова, у складу са усвојеном технологијом саобраћаја
- 3) Захтеве и услове за пролазак и кретање запослених у обезбеђивано-рестриктивној зони
- 4) Остале захтеве и процедуре које се морају испоштовати како би се омогућило неометано одвијање ваздушног саобраћаја

\_\_\_\_\_  
Место и датум:

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера



**ПРИЛОГ 6**

**ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗА У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ**

Овом изјавом потврђујемо да смо сагласни да:


- 1) у случају појаве било каквих оштећења на конструкцији, системима, инсталацијама и уграђеној опреми у гарантном року, а која не спадају у део редовног одржавања, време нашег одзива у циљу отклањања уочених недостатака буде мање од 48 часова.
- 2) смо упознати са одредбама Уговора које се тичу обавеза у гарантном року, и да исте у целости прихватамо

**Напомена:** Обавеза Наручиоца је обезбеђивање дозвола МУП РС за кретање и задржавање на граничном прелазу. Извођач је у обавези да достави исправну документацију за подношење захтева за издавање дозвола МУП РС у роковима наведеним у тачки 1). Рокови кашњења обрачунаваће се у случају кашњења достављања исправне документације за лица, возила и опрему за коју се тражи дозвола од МУП РС, односно у случају кашњења санирања нерегуларности по добијању дозволе од МУП РС.

\_\_\_\_\_  
**Место и датум:**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера**



**ПРИЛОГ 7**

**ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА О УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ПРОПИСИМА**


Овом изјавом потврђујемо:

- 1) Да ће изведени радови бити у свему усклађени са свим домаћим и међународним стандардима, законима и прописима, важећим за дату врсту објекта на територији Републике Србије,
- 2) Да ћемо у току извођења радова отклонити све евентуалне недостатке техничке документације;

\_\_\_\_\_  
**Место и датум:**

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера**





Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 9**

**ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ**

**СПИСАК ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ЋЕ ВИТИ АНГАЖОВАНА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ИЗ ПОНУДЕ:**

Бр.	Назив/ Произвођач	Врста и тип	Капацитет	Облик поседовања


Место и датум:

М.П.

Назив понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, потпис овлашћеног лица и овера

**НАПОМЕНА:**

Горња табела је само модел и даје се у форми у којој је понуђачу могуће да прикаже сву механизацију потписану под неопходним техничким капацитетом.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслугу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 10 А**

**ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ – за Пројектанта**

Назив Наручиоца: \_\_\_\_\_

Адреса Наручиоца \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је:

\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_

За потребе Наручиоца квалитетно, у уговореном року и у свему у складу са уговором пројектовао пројекат: идејни и/или пројекат за грађевинску дозволу и/или пројекат за извођење саобраћајних или манипулативних површина на „AIRSIDE“ зони аеродрома (било ког комерцијалног аеродрома)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(тачан назив пројекта)

Пројекат израђен у периоду: \_\_\_\_\_

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Одговорно лице Наручиоца

**НАПОМЕНА: Потврду копирати у довољан број примерака.**

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 10 Б**

**ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ – за Извођача**

Назив Наручиоца: \_\_\_\_\_

Адреса Наручиоца \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је:

из \_\_\_\_\_

За потребе Наручиоца квалитетно, у уговореном року и у свему у складу са уговором извео радове на реконструкцији и / или санацији саобраћајница у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(тачан назив изведених радова)

Радови су извођени у периоду: \_\_\_\_\_

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_


Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Одговорно лице Наручиоца

**НАПОМЕНА:** Потврду копирати у довољан број примерака.

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner of the page.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 10 В**

**ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ – за Извођача**

Назив Наручиоца: \_\_\_\_\_

Адреса Наручиоца \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је:

\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_

Да је Понуђач реализовао уговор за радове на производњи и уградњи минимум 2000 m<sup>2</sup> битуменизираног носећег слоја BNS 22 или BNS 22sA са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(тачан назив изведених радова)

Радови су извођени у периоду: \_\_\_\_\_

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_


Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

У \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Одговорно лице Наручиоца

**НАПОМЕНА:** Потврду копирати у довољан број примерака.



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова" број 66/2016 ОП

**ПРИЛОГ 10 Г**

**ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ – за Извођача**

Назив Наручиоца: \_\_\_\_\_

Адреса Наручиоца \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Овим потврђујемо да је:

\_\_\_\_\_

из \_\_\_\_\_

За потребе Наручиоца квалитетно, у уговореном року и у свему у складу са уговором произвео, испоручио и монтирао контејнерски објекат укупне бруто површине минимум 750 m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(тачан назив предмета уговора)

Радови су извођени у периоду: \_\_\_\_\_

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Одговорно лице Наручиоца

**НАПОМЕНА: Потврду копирати у довољан број примерака.**