


Делатност техничког одржавања

06No / Број:
Date / Датум:

692
04. 02. 2015



ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку бр. 15/2014 „Резервни делови за специјална средства, алати, мерни уређаји и прикључци грађевинских машина“

Уважени,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), прослеђујемо појашњење и допуну конкурсне документације за јавну набавку бр. 15/2014 „Резервни делови за специјална средства, алати, мерни уређаји и прикључци грађевинских машина“

Понуђач је поставио следећа питања питања за партију 9 – Алати:

Питање број 1:

Позиција бр. 9 Камсионска дизалица 10Т... Питање да ли се мисли на крокодил дизалицу са мин висином 180-270мм?

Одговор: Не, мисли се на хидрауличну нископрофилну дизалицу, тзв. свећу, за аутобусе и камионе, са висином дизања од 175 до 385мм

Питање број 2:

Позиција бр. 10 Гарнитура одвијача... Питање, да ли је прихватљиво да се понуде одвијачи кратки РН1х30мм, РН 2х30, равни 6,5х30мм, 3,0х75 I 8,0х200мм са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Да, прихватљиво је да се понуде и одвијачи кратки РН 1х30мм, РН 2х30, равни 6,5х30мм, 3,0х75 и 8,0х200мм са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 3: Позиција бр. 19 Зглобна ручка 1/2"... Питање да ли је прихватљиво понудити зглобну ручку 1/2" дужине 600мм са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Да, прихватљиво је понудити и зглобну ручку 1/2" дужине 600мм са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 4: Позиција бр. 43 гарнитура шрафцигера ... Питања, да ли је прихватљиво да се понуде тражени одвијачи са ручицом од трокомпонентног материјала без отвора у дршци за качење са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Да, прихватљиво је да се понуде и одвијачи са ручицом од трокомпонентног материјала без отвора у дршци за качење са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 5: Позиција бр. 56. Гумени чекић 800г... Питање да ли је прихватљиво да се понуди гумени чекић тежине 1000г са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Да, прихватљиво је да се понуди и гумени чекић тежине 1000г са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 6: Позиција бр. 59 Полир машина... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди полир машина снаге 1200W са бројем обртаја 1800-4800 о/мин са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, није прихватљиво да се понуди полир машина снаге 1200W са бројем обртаја 1800-4800 о/мин са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 7: Позиција бр. 60 Гарнитура одвијача... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди одвијач 5,5x125мм, И да ли могу да се понуде одвијачи без отвора у дршци за качење, са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Прихватљиво је да се понуди и одвијач наведених димензија с тим да одвијачи треба да буду са отвором у дршци ради качења у орману за алат

Питање број 8: Позиција бр. 63 комбинована клешта... Питање да ли је потребно да се понуде клешта дужине 200мм окаљених чељусти на 63ХРЦ, за сечење клавирске жице јачине 2300Н/мм², до 2,2мм?

Одговор: Поред захтеваних прихватљива су и клешта наведених карактеристика, могуће је понудити клешта дужине 200мм окаљених чељусти на 63ХРЦ, за сечење клавирске жице јачине 2300Н/мм², до 2,2мм

Питање број 9: Позиција бр. 68 Пиштољ за пумпање гума... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди пиштољ пнеуматски за дување гума до 11 бар са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама није прихватљиво да се понуди пиштољ пнеуматски за дување гума до 11 бар са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 10: Позиција бр. 80 Брусаница мин 720W... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди брусаница снаге 720W са бројем обртаја 10000 о/мин са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама, није прихватљиво да се понуди брусаница снаге 720W са бројем обртаја 10000 о/мин са свим осталим истим или бољим карактеристикама

Питање број 11: Позиција бр. 102 Комплет насадних инбус кључева 6-32мм... Питање, није нам познато да постоје имбус кључеви до 32мм, да ли је у питању штампарска грешка И да ли се мисли на гарнитуру насадних кључева до 32мм која садржи И имбус кључеве нпр од 7 – 14мм?

Одговор: Није штампарска грешка, на тржишту постоје насадни имбус кључеви захтеваних димензија

Питање број 12: Позиција бр. 103 Комплет универзалних гедора од 10-32мм... Питање, да ли је прихватљиво да се у гарнитуре понуди чертаљка 1/2" са механизмом 72 зуба са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама

Питање број 13: Позиција бр. 104 Комплет универзалних гедора од 6-22мм... Питање, да ли је прихватљиво да се у гарнитуре понуди чертаљка 3/8" са механизмом 72 зуба са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

Питање број 14: Позиција бр. 105 Комплет одвијача... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди комплет одвијача наведених величина са трокомпонентном ручицом без отвора за качење са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама

Питање број 15: Позиција 107 Торех одвијачи... Питање, да ли је прихватљиво да се понуди комплет одвијача наведених величина са трокомпонентном ручицом без отвора за качење са свим осталим истим или бољим карактеристикама?

Одговор: Наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама

Питање број 16: Позиција 108 комбинована клешта... Питање да ли треба понудити комбинована клешта за сечење клавирске жице јачине 2300Н/мм² са полирано хромираним чељустима?

Одговор: Поред захтеваних прихватљива су и клешта наведених карактеристика

Питање број 17: Позиција бр. 112 Дизалица на ланац 1т... Питање да ли је потребно да се понуди Дизалица ланчана 1000Кг са полугом, самоподмазујући антикорозивни ланац 6х18 радне дужине 1.5м, са 2 окретне куке 360° са осигурачима, испитана на преоптерећење 150% од номиналне носивости, минимално растојање између кука до 320мм, тежине до 8Кг?

Одговор: Потребна је ручна ланчана дизалица – флашенцуг носивости 1 т. Висина дизања мин 2,5м, ланац 6х18мм, отвор куке 27мм

Питање број 18: Позиција бр. 114. Зегер клешта крива Л=165-170мм... Питање да ли треба понудити зегер клешта крива за спољашње или за унутрашње сегер прстенове?

Одговор: Потребна су клешта сегер крива за спољашње сегер прстенове

Питање број 19: Позиција бр. 115. Зегер клешта права Л=220-250мм... Питање, дали треба понудити зегер клешта права за спољашње или за унутрашње сегер прстенове?

Одговор: Потребна су клешта сегер права за спољашње сегер прстенове.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Aleksandar Kochanovic
Александар Кочановић, дипл. инж.