

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 17/2015 ЈН ОП

05 Деловодни број: 3837

Датум: 27. 05. 2015
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „НАБАВКА НОВИХ ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ У ТЕРМИНАЛНОМ ОБЈЕКТУ" БРОЈ 17/2015 ЈН ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „НАБАВКА НОВИХ ГАРНИТУРА ЗА СЕДЕЊЕ У ТЕРМИНАЛНОМ ОБЈЕКТУ " БРОЈ 17/2015 ЈН ОП

ПИТАЊЕ: У позиву за подношење понуда наведен је рок за доставу понуда-09.06.2015.године до 13 часова, а у конкурсној документацији наведен је исти датум али до 12 часова. Које је тачно време за доставу и време отварања понуда?

ОДГОВОР: Отварање је дана 9. јуна 2015. године у 14ч, а достављање понуда је до 13ч истог дана, на начин предвиђен конкурсном документацијом. Дошло је до грешке у самој конкурсној документацији и иста ће бити исправљена.

ПИТАЊЕ: Као један од два критеријума за избор најповољније понуде за партију 1 су референце. На страни 5 од 50 документације наведено је да се цена пондерише са 60 а референце са 40 бодова, док на страни 10 од 50 цену пондерише са 80 а референце са 20 пондера. Са колико се пондерише цена, а са колико референце?

ОДГОВОР: На страници 5/50 за обе партије је дошло до грешке, те иста није усклађена са остатком конкурсне документације. Грешке ће бити исправљене у најкраћем року.

За партију 1) 80 пондера је цена, а 20 пондера су референце.

За партију 2) 80 пондера је за цену, 10 пондера за референце и 10 пондера за гарантни рок.

ПИТАЊЕ: Питања везана за модел мултифункционалног седишта- типа табуре за одмор-ТИП Р2 Технички опис/ текстуални део на страни 35 од 50 документације није усклађен са спецификацијом односно табелом (ознака Б) у којој треба уписати цене. У текстуалном делу захтевате склоп од минимум 6 места за седење (људи) а у спецификацији наводите склоп од 4 - 8 седећих места). Који захтев треба испунити?

ОДГОВОР: Захтев је минимум 4 седећа места, а с обзиром да је дошло до грешке у самој конкурсној документацији, иста ће бити исправљена.

У табели колона 2- „јединица мере“ за ТИП Р2 наводи се „седеће место“ као јединица мере. Под јединицом мере или седећим местом подразумева се један модуларни елемент.

ПИТАЊЕ: Да ли једно место променљиве ширине од 70цм до 100 цм треба да користе једна или две особе, с обзиром да тражите да површина седећег места по комаду треба да задовољи истовремено седење 2 особе? Да ли то значи да на тражених 36 седећих места треба сместити 72 особе? Ако је тако, онда минимална ширина седећег места од 70 цм није довољна за седење 2 особе.

Да ли однос већих и мањих подтипова елемената мора бити у траженом односу $\frac{1}{4}$ мањих и $\frac{3}{4}$ већих или је он оквиран?

ОДГОВОР: Под седећим местом се подразумева модуларни елемент чија је ширина од 70цм до 100 цм, на коме истовремено могу да седе 2 особе.

Када је у питању однос већих и мањих подтипова елемената, у питању је оквирни однос односно пожељни однос, као што је и наведено у конкурсној документацији.



Председник комисије

Александра Митровски